

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

No.005CPR-DoP2013

1. Уникальный идентификационный код продукта
2. Сухие прессованные плитки с водопоглощением $E_b \leq 0,5 \%$
3. Использование: Наружная и внутренняя отделка стен и полов
4. Наименование регистрационной марки и адрес производителя
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. 17400 Çan/Çanakkale
5. Система оценки и проверки исполнения: Система 4 (AVCP)
6. Стандарт : EN 14411: 2016
7. Проведенные испытания


Основные характеристики	Испытания
Реакция на огонь	A1 / A1 _{FL}
Выброс опасных веществ для	
- кадмий	NPD
- свинец	NPD
Сила ломкости	>1300 N
Скользкость	NPD
тактильность	NPD
Прочность сцепления	
Цементный клей тип C1	>0,5 N/mm ²
Термостойкость	Pass
Прочность	
- внутренняя отделка	Pass
- наружная отделка, морозостойкость	Pass

Place: Çan/Çanakkale

Date: 23.03.2018

Name: Alper ÖZKÖK

Function: Quality Management Manager

**Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.**

Merkez : Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası 34330 Levent – İstanbul – T 0212 371 5253 – F 0212 270 6551

Fabrikalar : 17430 Çan – Çanakkale – T 0286 416 1717 – 416 1911 – F 0286 416 1741 – 416 1916

İst. Tic. Sicil: 71314/8352 Büyük Mükellefler V.D. 2290004296 kale.com.tr