CSS Cheatsheet 1 – Webbutveckling

1. Koppla CSS till HTML

Lägg alltid denna rad inuti <head> i din index.html:

HTML

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

2. Selektorer – Hur du pekar ut element

CSS

```
/* 1. Element-selektor(påverkar ALLA h1-element) */
h1 {
  color: #ff7518;
}
/* 2. Klass-selektor (påverkar BARA element med
class="card") */
/* Kom ihåg PUNKTEN (.) i CSS! */
.card {
  background-color: #2b2b2b;
}
```

3. Typografi & Text

CSS

```
body {
  /* Typsnitt med fallback-kedja (namn med
mellanslag kräver citationstecken) */
  font-family: "Trebuchet MS", Arial, sans-serif;

  /* Textstorlek (använd px i början) */
  font-size: 16px;

  /* Textjustering: left, center, right */
  text-align: center;
```

CSS Cheatsheet 1 – Webbutveckling

```
  /* Fetstil: normal, bold */
  font-weight: bold;

  /* Radavstånd för bättre läsbarhet */
  line-height: 1.5;
}
```

4. Färger & Tillgänglighet (WCAG 2.1 AA)

Färgsystem	Exempel	När ska du använda det?
HEX	color: #ff7518;	**Standardvalet!** Används för vanliga färger på text & bakgrund.
RGBA	background-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);	**När du vill ha genomskinlighet.** Sista talet är genomskinlighet (0 = osynlig, 1 = heltäckande).
Namn	color: orange;	**Bara för snabbtest** när du vill se om din CSS funkar.

♿ WCAG-kontrastkrav i Chrome DevTools:

1. Högerklicka på texten på din webbsida $\rightarrow$ **Inspektera** (F12).
2. Klicka på färgfyrkanten vid color: i Styles-panelen.
3. Kontrollera att **Contrast ratio** har en **grön bock för AA** (minst **4.5:1** för brödtext).

5. CSS-validering (W3C)

- **Validera din källkod:** Använd W3C CSS Validator för att hitta felaktiga egenskaper, stavfel eller glömda semikolon (;).
- **DevTools som snabbkoll:** I Chrome DevTools visas felaktiga eller okända CSS-regler med en **gul varningstriangel** eller **överstruken text**.

CSS Cheatsheet 1 – Webbutveckling

6. The Box Model (Marginaler, Utfyllnad & Ramar)

Gyllene regeln: Lägg alltid detta högst upp i din CSS-fil för förutsägbar storleksberäkning:

CSS

```css
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
}
```

CSS

```css
.box {
  /* Bredd och maxbredd */
  width: 100%;
  max-width: 400px;

  /* PADDING: Luft INNANFÖR ramen (mellan innehåll och kant) */
  padding: 20px;

  /* BORDER: Ram runt elementet (bredd, stil, färg) */
  border: 2px solid #ff7518;
  border-radius: 8px; /* Mjuka/rundade hörn */

  /* MARGIN: Luft UTANFÖR ramen (avstånd till andra element) */
  margin: 15px;

  /* Centrera ett blockelement på sidan (0 topp/botten, auto på sidorna) */
  margin: 0 auto;
}
```

CSS Cheatsheet 1 – Webbutveckling

Shorthand för Margin & Padding (Klock-regeln)

- margin: 10px; → 10px på **alla 4 sidor**.
- margin: 20px 10px; → 20px **topp/botten**, 10px **vänster/höger**.
- margin: 10px 15px 20px 5px; → **Topp**, **Höger**, **Botten**, **Vänster** (följer klockan 12, 3, 6, 9).

7. Layout & Bakgrund

```css
body {
  /* Bakgrundsfärg på hela sidan */
  background-color: #121212;
}

img {
  /* Gör bilder responsiva så de inte sticker ut utanför skärmen */
  max-width: 100%;
  height: auto;
}
```

De 3 vanligaste nybörjarfelen i CSS

1. **Glömt semi-kolon (;):** Varje CSS-regel *måste* avslutas med ;.
2. **Glömt punkten (.) för klasser:** I HTML heter det class="card", men i CSS måste du skriva .card.
3. **Felaktiga citationstecken:** Använd raka citationstecken ("Arial") i kod, inte typografiska citationstecken (”Arial”).