Bệnh nhân có các triệu chứng như: đau nhức quanh mắt, sốt và nhức đầu, nghẹt mũi, chảy dịch mũi sau Bệnh nhân có các triệu chứng như: ngứa mũi, hắt xì liên tục và chảy nước mũi trong, ngứa mắt, chảy nu Bệnh nhân có các triệu chứng như: như chảy mũi đục và đau nhức vùng hàm mặt và nghẹt mũi, đau đầi Bệnh nhân có các triệu chứng như: như đau nhức vùng mặt và đau đầu và nghẹt mũi,đau vùng hốc mắt Bệnh nhân có các triệu chứng như: như nghẹt mũi và chảy nước mũi và suy giảm khứu giác ,đau và nhú Bệnh nhân có các triệu chứng như: như chảy mủ mũi và nghẹt mũi và đau nhức vùng chữ T ,đau đầu và Bệnh nhân có các triệu chứng như: như sưng tuyến nước bọt và khô miệng và đau họng ,khó nuốt và đ Bệnh nhân có các triệu chứng như: như chảy dịch tai và đau tai và sưng sau tai, đau đầu và sốt cao và đ Bệnh nhân có các triệu chứng như: như đau tai và chảy dịch tai và ngứa tai ,ù tai và nghe kém và sưng t Bệnh nhân có các triệu chứng như: như đau tại và nghe kém và chảy dịch tại ,ù tại và sốt và đau đầu , c Bệnh nhân có các triệu chứng như: như nghe kém và ù tai và đau tai ,nặng tai và đau tai khi nuốt và có Bệnh nhân có các triệu chứng như: chảy mủ tai có mùi hôi và nghe kém ,ù tai và đau nhức tai và kèm t Bệnh nhân có các triệu chứng như: đau tai và sốt và chảy dịch tai ,ù tai và nghe kém sau khi bị cảm lạn Bệnh nhân có các triệu chứng như: đau tai và ngứa tai và kèm theo chảy dịch tai có mùi hôi ,ù tai và ng Bệnh nhân có các triệu chứng như: như sốt trên 38 độ và đau đầu và mệt mỏi và khó thở và ớn lạnh và Bệnh nhân có các triệu chứng như: như khô và ngứa họng và thường phải tằng hắng hay khạc ra để bớt Bệnh nhân có các triệu chứng như: như khối sưng vùng góc hàm ,liệt mặt và khó nhai , căng tức vùng r Bệnh nhân có các triệu chứng như: như khối u ở vùng cổ trước có thể nhìn thấy được ,khối u chèn ép v Bệnh nhân có các triệu chứng như: như nghe kém một bên tai ,khó khăn khi nghe bằng tai trái , ù tai và Bệnh nhân có các triệu chứng như: như cảm thấy tiếng nói nhỏ lại và khó hiếu lời người khác nói ,tai có Bệnh nhân có các triệu chứng như: như ngứa tai và chảy dịch tai có mùi hôi ,đau tai khi kéo vành tai ho Bệnh nhân có các triệu chứng như: Tôi không thể ngửi thấy mùi gì cả ,sứt môi và không thể ngửi thấy m Bệnh nhân có các triệu chứng như: như ho khan và khó thở và đặc biệt là vào ban đêm hoặc khi thời tiế Bệnh nhân có các triệu chứng như: khàn tiếng và mất tiếng và đôi khi có cảm giác vướng víu ở cổ họng Bệnh nhân có các triệu chứng như: như nghe kém dần theo thời gian và khó nghe âm thanh thấp ,giọng Bệnh nhân có các triệu chứng như: như đau nhức vùng trán và chảy nước mũi màu xanh ,nghẹt mũi và Bệnh nhân có các triệu chứng như: ôi hiện đang có các triệu chứng như sốt và họng sưng đỏ và ngứa rái Bệnh nhân có các triệu chứng như: như đau họng và khó nuốt và vướng đàm và ho, ngứa họng và sốt v Bệnh nhân có các triệu chứng như: như sốt nhẹ và mệt mỏi và chán ăn và đau họng ,đau rát răng miện; Bệnh nhân có các triệu chứng như: như phát ban và sốt nhẹ và viêm kết mạc ,buồn nôn và sưng hạch s Bệnh nhân có các triệu chứng như: mệt mỏi và sưng hạch ở cổ và nhưng không có phát ban ,như sốt và Bệnh nhân có các triệu chứng như: như nghẹt mũi liên tục và mất khứu giác ,đau nhức vùng mặt và thu Bệnh nhân có các triệu chứng như: đau nhói như điện giật ở một bên mặt ,đau khi đánh răng và cạo râi Bệnh nhân có các triệu chứng như: mất thị lực ngoại vi và khó lái xe. ,Tôi hay nhìn thấy quầng sáng bảy :

ı và đau họng, dị ứng phấn hoa và hiện đang bị nghẹt mũi, đau nhức vùng mặt, bị nghẹt mũi, chảy dịch n ớc mắt và nghẹt mũi, ngựa họng, họ và khạc đờm trong, di ứng phấn họa và hiện đang hắt xì và chảy nu u và đau tai và ho, mệt mỏi và hôi miệng và đờm trong khạc nhổ, viêm mũi dị ứng và hiện đang bị chảy r và hai bên thái dương và chảy nước mũi, đau nhức mặt và nghẹt mũi và chảy dịch mũi có màu xanh, s rc và áp lực ở vùng xoang , nghẹt mũi và chảy nước mũi và có mùi hôi trong mũi ,dị ứng và hiện đang bị ı sốt và chảy nước mũi màu vàng xanh , nghẹt mũi và chảy nước mũi và đau nhức mặt sau khi bị cảm lạr au hàm và sốt , hôi miệng và mệt mỏi và đau đầu ,Con sưng tuyến nước bọt và sốt và quấy khóc ,sưng lau tai dữ dội, ù tai và chảy mủ tai và đau nửa đầu, Con sốt và quấy khóc và sưng sau tai, đau tai và số :ấy ống tai , đau tai và đặc biệt là khi kéo vành tai ,đi bơi về và hiện đang bị đau tai và chảy dịch tai ,đaι Jau tại và chảy mủ tại và có mùi hội "Con sốt và quấy khóc và bỏ bú và đau tại "đau tại và chảy dịch tại " tiền sử viêm tai giữa , ù tai và nghe kém và phải nghe đài và vô tuyến với âm lượng lớn ,Con nghe kém heo chảy dịch tai màu vàng , chảy mủ tai kéo dài và nghe kém sau khi bị viêm tai giữa ,đau đầu và chón h, đau tai và sốt cao và kèm theo quấy khóc (ở trẻ em), đau đầu và chóng mặt và mất thăng bằng, đau the kém sau khi đi bơi , đau tai và sưng tấy tai và kèm theo chảy dịch tai màu vàng ,đau đầu và chóng m đau nhức toàn thân và chán ăn ,đau nhói lên tai khi nói và ho hoặc nuốt hoặc cảm giác đau rát và vướn ngứa ,xuất hiện các hạt đỏ hoặc hồng ở cổ họng và lồi cao hơn so với niêm mạc xung quanh , nuốt khó nang tai ,đau và liệt không hoàn toàn hoặc liệt hoàn toàn dây thần kinh mặt ,chèn ép dây thần kinh mặ ào dây thanh quản quặt ngược gây khàn tiếng , khó thở hoặc khó nuốt do khối u chèn ép vào khí quản h à nghe kém một bên ,khả năng nghe của mình giảm sút ở một bên tai ,điếc một bên tai bẩm sinh ,mất i tiếng ù ù và khó nghe rõ âm thanh , yêu cầu người khác nói lại vì không nghe rõ ,khó khăn khi nghe điệ ặc ấn vào nắp bình tai , ù tai và cảm giác đầy tai ,như giảm thính lực và ngứa tai ,đau nhức trong tai và nùi, Tôi chỉ có một quả thận và khó ngửi thấy mùi, mất thính lực và không có khứu giác, Mắt tôi di chư t thay đổi ,Tôi hay thở khò khè và tức ngực và cảm thấy khó thở khi vận động mạnh , khó thở và ho dai ,giọng nói bị thay đổi và khàn đặc và khó nói to , khàn tiếng kéo dài và đặc biệt là sau khi nói nhiều hoặ 3 nói của mình to hơn bình thường và dễ nghe hơn khi có tiếng ồn xung quanh, ù tai và chóng mặt, Tôi đau đầu và ho dai dẳng , đau nhức vùng má và hôi miệng và mệt mỏi ,đau nhức vùng giữa hai mắt và s t và ho ,mệt mỏi và đau họng và kèm theo viêm kết mạc , đau họng và sốt cao và nổi hạch ở cổ và amic à chán ăn , đau họng và sốt cao và mệt mỏi và nổi hạch ở góc hàm ,Tôi đang có các triệu chứng như đa g và biếng ăn , tiêu chảy ,sốt cao liên tục ,nổi ban ở tay và chân và miệng ,đau khi nuốt và chảy nước d au tai , phát ban bắt đầu từ mặt và cổ và sau đó lan xuống cơ thể ,như sốt nhẹ và viêm kết mạc và đau ı mệt mỏi và chán ăn và đau họng , đau ở góc hàm và tuyến mang tai sưng to ,sốt và buồn nôn và sưng rờng xuyên khac đàm, nghẹt mũi và đặc biệt là về đêm và kèm theo chảy nước mũi, Tôi hiện đang gặp u , như đau nhức liên tục ở mặt ,đau khi trang điểm và chạm vào mặt ,đau từng cơn kéo dài vài giây đé sắc cầu vồng xung quanh đèn và đau mắt dữ dội. , như mờ mắt và mất thị lực đột ngột. ,đau đầu và buồ

nũi, chảy nước mũi đục, đau giữa hai mắt và nhức đầu phía trước, đau nhức vùng sau gáy, lan xuống vai, rớc mũi, di ứng lông động vật và hiện đang ngứa mũi, di ứng bui min và hiện đang bị nghet mũi chảy nưć nước mũi đục và nghẹt mũi, polyp mũi và hiện đang bị đau nhức vùng mặt và chảy nước mũi, lệch vách n âu răng và hiện đang đau nhức vùng mặt và chảy dịch mũi ,viêm nhiễm răng miệng và hiện đang đau nh nghẹt mũi và chảy nước mũi ,tiếp xúc với khói bụi và hóa chất và hiện đang bị đau nhức vùng xoang ,T nh ,giảm khứu giác và đau tai và ho ,đau nhức răng và hôi miệng và mệt mỏi ,đau đầu và sốt cao và chả tuyến nước bọt và đau hàm và khó há miệng ,sưng tuyến nước bọt và đau lan ra tai khi nuốt ,sưng tuy t và có khối phồng sau tại ,chảy dịch tại kéo dài và đau tại và có mùi hôi ,Con sốt và nôn mửa và co giật u tai và sốt và sưng vùng da quanh tai ,ngứa tai và đau tai và da ống tai khô và có vảy ,đau tai và chảy d rà có tiền sử viêm xoang ,đau tai và chảy dịch tai và có tiền sử viêm amidan ,Con sốt và nôn mửa và tiêu và chậm nói và hay nghịch tai ,ù tai và nghe kém và có tiền sử viêm mũi xoang ,ù tai và nghe kém và có g mặt và mất thăng bằng và kèm theo chảy dịch tai ,sưng đau tai và sốt cao ,ngứa tai và ù tai và kèm th ı nhức tai và nghe kém và kèm theo chảy dịch tai ,ngứa tai và ù tai và kèm theo chảy dịch tai màu vàng ιặt và sốt và kèm theo chảy dịch tại ,đau nhức tại và nghe kém và kèm theo sưng hạch cổ, ngứa tại và ù g víu cổ họng , ho từng cơn và ho khan hoặc ho có đờm và ho nhiều về đêm và sáng ,sổ mũi và nghẹt m và nuốt đau và thậm chí là khi nuốt nước bọt ,như ho khan và ho có đờm ,sốt và có thể cao trên 38 đệ t gây liệt mặt ,suy giảm thính lực ,mù lòa ,khối u di căn đến đầu và cổ và phổi ,khối u tuyến đa dạng ,T noặc thực quản "Tôi đang giảm cân không rõ nguyên nhân và tăng tiết mồ hôi và run và lo lắng và nhịp ti thính lực đột ngột ở một bên tai ,tai chảy dịch và nghe kém ,đau nhức tai và nghe kém một bên ,nghe يn thoại và phải tăng âm lượng lên rất cao ,lẫn lộn âm thanh và khó phân biệt tiếng nói ,khó khăn khi ng chảy dịch màu vàng ,ngứa tai về đêm và khó ngủ ,như đau tai và sốt ,tai bị sưng và chảy dịch có mùi h yển bất thường và tôi không thể ngửi thấy mùi ,tinh hoàn ẩn và không có khứu giác ,Ngón tay tôi có hìr i dắng về đêm và hay bị cảm lạnh ,hắt hơi và sổ mũi và tức ngực và khó thở ,bị ho và khó thở và phải dù c hát karaoke ,như khàn tiếng và mất tiếng và ho khan ,giọng nói bị yếu đi và nói chuyên nhanh mệt và đang gặp khó khăn khi nghe người khác nói chuyện và đặc biệt là trong môi trường yên tĩnh ,như có tiế ổ mũi và khứu giác kém ,đau họng và ho có đờm và sốt nhẹ, ,đau nhức răng hàm trên và chảy nước mũ lan sưng to ,Tôi đang có các triệu chứng như đau họng và sốt và xuất hiện các mụn nước nhỏ li ti ở phía u họng dữ dội và nhói tai khi nuốt và khàn tiếng "đau họng kéo dài và ngứa cổ và khô cổ và đặc biệt là v lãi ,lở loét miệng ,phỏng nước ở lòng bàn tay và lòng bàn chân ,nổi ban ở đầu gối và khuỷu tay ,mệt m khớp ,mệt mỏi và sưng hạch ở cổ ,phát ban kéo dài 1-3 ngày ,như sốt nhẹ và phát ban và đau khớp kéo đau tuyến nước bọt ,Tôi đang gặp tình trạng mệt mỏi và đau cơ và sưng đau tuyến nước bọt và buồn n vấn đề về giấc ngủ do khó thở khi nằm ,có khối u mềm trong mũi và bị giảm khứu giác ,đau đầu và ngh n vài phút ,đau khi ăn uống và nói chuyện ,như đau nhói do gió thổi vào mặt ,đau nhức kéo dài hàng t n nôn và đỏ mắt., mất thị lực dần dần và có hiện tượng "tầm nhìn đường hầm"., khó chịu và mờ mắt và

đau nhức vùng mặt đặc biệt khi cúi xuống, hôi miệng và đờm trong khạc nhổ là bị bệnh Viêm Xoang Sà rc mũi, dị ứng hóa mỹ phẩm và hiện đang bị ngứa mũi và hắt xì, dị ứng nấm mốc và hiện đang bị nghẹt n ıgăn mũi và hiện đang bị đau đầu và nghẹt mũi, suy giảm miễn dịch và hiện đang bị đau nhức vùng mặt ι ıức vùng mặt và chảy dịch mũi ,nhổ răng và hiện đang đau nhức vùng mặt và chảy nước mũi ,phẫu thuệ ôi sống ở vùng khí hậu nóng ẩm và hiện đang bị nghẹt mũi và chảy nước mũi ,suy giảm miễn dịch và hiệ ảy mủ mũi kéo dài "nghẹt mũi và chảy nước mũi và đau nhức mặt sau khi tiếp xúc với bụi bẩn "đau đầu v ến nước bọt và da vùng tuyến mang tai căng cứng và bóng ,sưng tuyến nước bọt và lỗ ống Stenon viêm và cứng gáy ,đau tai và sốt và màng nhĩ đỏ ,đau tai và sưng vùng da quanh tai và sốt cao ,đau tai và ù ịch tai và có tiền sử viêm tai ngoài ,đau tai sau khi sử dụng tai nghe, đau tai sau khi lấy ráy tai ,đau tai v u chảy và đau tại ,đau tại và chảy dịch tại và có khối u ở vòm họng ,đau tại và chảy dịch tại và có tiền sử tiền sử viêm amidan ,Con nghe kém và học tập kém và có vấn đề về hành vi ,ù tai và nghe kém và vừa ieo chảy dịch tai màu trắng đục ,đau tai và nghe kém sau khi đi bơi ,đau tai và sốt và kèm theo chảy dịc ,đau tai và sốt sau khi đi bơi ,đau họng và ho và nghẹt mũi và kèm theo đau tai ,đau nhức tai và nghe k ı tai và kèm theo chảy dịch tai màu trắng đục và đau họng ,đau tai và sốt sau khi bị cảm lạnh ,đau họng ıũi và có thể chảy máu cam ,niêm mạc họng tấy đỏ và phù nề; các tổ chức bạch huyết ở thành sau họng) C ,cổ nổi hạch và cứng và đau ,như mệt mỏi và chán ăn ,niêm mạc họng bị viêm mạn tính và khiến các ôi hút thuốc lá và bị khối u ở vùng mang tai ,Tôi tiếp xúc với tia xạ và bị khối u ở vùng mang tai ,Tôi chụ m nhanh hoặc không đều ,rối loạn kinh nguyệt hoặc mất kinh và tiêu chảy và đi tiểu thường xuyên hơn âm thanh ở một bên tai ,khả năng nghe giảm dần theo thời gian ở một bên tai ,chóng mặt và nghe kém the ở nơi đông người và ồn ào ,bật tivi to hơn bình thường mới nghe được ,khó khăn khi tham gia cuộc ôi ,ngứa tai và chảy máu tai ,như ù tai và chóng mặt ,đau nhức lan từ tai xuống hàm ,ngứa tai sau khi c nh dạng bất thường và tôi không thể ngửi ,Tay tôi hay bắt chước động tác của nhau và khó thực hiện côi ing thuốc cắt cơn ,như ho có đờm và khó thở tăng dần và phải ngồi chống tay để thở ,khó thở và tức ng hay bị hụt hơi ,khàn tiếng tái đi tái lại nhiều lần và kèm theo đau rát họng ,như khàn tiếng và mất tiếng ng ve kêu trong tai và thính lực giảm sút ,Tôi 35 tuổi và bắt đầu gặp khó khăn khi nghe ,phải nhờ người i màu vàng ,đau đầu dữ dội vào buổi sáng và nghẹt mũi ,chảy nước mũi xuống họng và gây ho và đặc bi sau họng ,sốt nhẹ và đau họng và xuất hiện các mụn nước ở lòng bàn tay và lòng bàn chân ,đau họng v ào buổi sáng ,đau họng khi nuốt và ho có đờm và giọng nói bị thay đổi ,như đau họng và ợ hơi và ợ chu ỏi và quấy khóc ,rối loạn tri giác và mê sảng ,co giật ,Tôi đang yếu chi và khó thở ,nôn ói liên tục ,sốt c o dài 3-10 ngày ,mệt mỏi và sưng hạch sau tai sau khi tiếp xúc với người bệnh Rubella ,phát ban và viên ôn ,sưng đau tuyến nước bọt và má và cổ ,khó chịu và chán ăn và tuyến mang tai sưng to ,sốt và ớn lại et mũi kéo dài ,chất lượng cuộc sống giảm sút do nghẹt mũi và khó thở , chảy nước mũi và nghẹt mũi v uần và thậm chí hàng tháng ,đau nhói như điện giật ở mặt và ngày càng nghiêm trọng ,đau khi đánh răi giảm đau đầu khi ngủ. ,như mất thị lực ngoại vi và khó đọc. ,đau mắt và nhức đầu và nhìn thấy quầng sá

nũi và chảy nước mũi, ngứa mũi và chảy nước mũi và nhức đầu khi thời tiết thay đổi, ngứa mắt và đỏ mắ *r*à chảy nước mũi, nhiễm nấm và hiện đang bị đau đầu và nghẹt mũi, viêm tai giữa và hiện đang bị đau n it khoang miệng và hiện đang đau nhức vùng mặt "viêm mũi dị ứng và hiện đang đau nhức vùng mặt và n đang bị đau nhức vùng xoang và chảy nước mũi ,ung thư và hiện đang bị đau nhức vùng xoang và chả và sưng mắt và sốt ,đau nhức răng và hôi miệng và chảy máu cam ,đau đầu và sốt cao và chảy mủ mũi l đỏ và có mủ ,sưng tuyến nước bọt và sốt và ớn lạnh ,sưng tuyến nước bọt và khó thở và khó nuốt ,sư tai và nghe kém ,Con đau tai và khó chịu và hôn mê ,đau tai và sốt và đau đầu dữ dội ,chảy mủ tai và đ rà chảy dịch tai và đang điều trị bệnh vẩy nến ,đau tai dữ dội và sốt cao ,đau tai và chảy dịch tai và bị tiế viêm VA, đau tai và chảy dịch tai và vừa đi máy bay, Con sốt và đau tai và chảy dịch tai và mắc hội chứ đi máy bay ,ù tai và nghe kém và mắc hội chứng Down ,ù tai và nghe kém và có tiền sử viêm VA ,Con r h tại có mùi hôi ,đau nhức tại và nghe kém sau khi bị cảm lạnh ,ù tại và chóng mặt và kèm theo chảy dịc ém và kèm theo sốt cao và mệt mỏi ,ù tai và chóng mặt và kèm theo chảy dịch tai và đau đầu ,đau tai v và ho và nghẹt mũi và kèm theo đau tai và chảy dịch tai ,đau nhức tai và nghe kém sau khi bị chấn thực nổi rõ mao mạch và sưng nhẹ hạch góc hàm ,thời tiết thay đổi thất thường và viêm họng ,suy giảm mi c mô lympho thành sau họng sưng lên và tạo thành các hạt màu đỏ hoặc hồng ở niêm mạc họng ,viêm h ıp CT-scan và phát hiện có khối u ở vùng mang tai ,Tôi siêu âm vùng mặt cổ và phát hiện có khối u ở vùn và tăng khẩu vị ,Tôi hay mệt mỏi và tê và ngứa ran ở tay và tăng cân và da và tóc khô và thô ráp ,táo bo một bên tai ,ù tai và nghe kém sau khi bị chấn thương đầu ,nhiễm trùng tai và nghe kém một bên ,khc trò chuyện vì không nghe rõ, Tôi nghe thấy những âm thanh lạ trong tại, tập trung cao độ mới nghe đu Ji bơi ,như đau tai và nổi hạch ở cổ ,tai bị tắc và nghe kém ,ngứa tai và chảy dịch màu trắng đục ,như c ng việc cần sự khéo léo và và tôi không có khứu giác ,sứt môi và hở hàm ếch và mất khứu giác ,mất thír રૂực và ho ra đờm đặc quánh sau khi hết cơn khó thở ,khó thở và tức ngực và ho khi tiếp xúc với bụi bẩn ; và khó nuốt "giọng nói bị rè và khàn và đôi khi có cảm giác ngứa ngáy ở cổ họng "khàn tiếng và mất tiế khác nhắc lại vì không nghe rõ ,Tai tôi như bị bịt kín và nghe mọi thứ như tiếng vọng ,Tôi nghe kém hơr iệt là vào ban đêm ,mất khứu giác và vị giác ,sưng mặt và đau nhức vùng xoang ,đau tai và ù tai kèm th và sốt cao và kèm theo viêm nướu và loét miệng ,như sốt cao và ho và sổ mũi và viêm kết mạc và họng ıa ,đau họng và khó nuốt và ho khan ,nóng rát vùng ngực phía sau xương ức và đau họng ,Tôi đang có (ao không hạ, giật mình và tim đập nhanh, Tôi đang run rẩy tay chân, da nổi vằn và bị kích thích, Tôi ha n kết mạc nhẹ ,như sốt nhẹ và phát ban và sưng hạch sau tai và kéo dài khoảng 2-3 tuần ,mệt mỏi và đa nh và đau họng và sưng đau tuyến nước bọt ,sưng đau tuyến mang tai lan đến má và dưới hàm ,khó kh à mất mùi vị thức ăn "có khối u trong mũi và khó khăn khi thở bằng mũi "ngứa mũi và hắt hơi và nghet i ng và cạo râu ,như đau nhói khi trang điểm và chạm vào mặt ,đau từng cơn kéo dài vài giây đến vài phí ıng bảy sắc. ,mất thị lực và đỏ mắt sau khi ngủ dậy. ,mù ở tất cả các hướng khác ngoại trừ nhìn thắng. ,nl it và hắt hơi liên tục khi thời tiết thay đổi, chảy nước mũi và dịch nhầy trong và mệt mỏi khi thời tiết tha hức vùng mặt và chảy nước mũi, đau nhức vùng mặt và chảy nước mũi màu vàng, đau nhức vùng mặt v chảy nước mũi ,viêm xoang hàm và hiện đang đau nhức vùng mặt và nghẹt mũi ,lệch cấu trúc xoang hà y nước mũi ,Tôi đang điều trị hóa chất và hiện đang bị nghẹt mũi và chảy nước mũi ,đái tháo đường và kéo dài và co giật "nghẹt mũi và chảy nước mũi và đau nhức mặt sau khi sử dụng nước hoa "đau đầu và ng tuyến nước bọt và có u cục và cứng ở khu vực bị viêm ,sưng tuyến nước bọt và khô miệng và vừa ph au tai và liệt dây thần kinh mặt ,Con sốt cao và đau tai và bỏ bú ,đau tai và sưng sau tai và màng nhĩ bị ểu đường ,đau tai và chảy dịch tai và suy giảm miễn dịch ,đau tai và chảy dịch tai và có tiền sử dị ứng dầ ng Down, đau tai và chảy dịch tai và bị HIV, đau tai và chảy dịch tai và vừa điều trị ung thư, Con đau ta nghe kém và chậm phát triển ngôn ngữ và hay nghịch tai ,ù tai và nghe kém và có tiền sử cảm cúm ,ù ta ch tại ,chảy mủ tại kéo dài và đau đầu ,sưng đau tại và sốt cao và kèm theo chảy dịch tại ,ngứa tại và ù rà chảy dịch tai sau khi bị viêm xoang ,sưng đau tai và sốt cao và kèm theo chảy dịch tai và sưng hạch cổ ơng tai ,ù tai và chóng mặt và kèm theo chảy dịch tai và đau đầu và mất thăng bằng ,chảy mủ tai kéo dà ễn dịch và viêm họng ,trào ngược dạ dày – thực quản và viêm họng ,Tôi sống trong môi trường ô nhiễn nọng hạt do sự tấn công của các tác nhân gây hại ,như viêm họng hạt do biến chứng bệnh lý ,viêm họng g mang tai "Tôi được bác sĩ chỉ định sinh thiết chọc hút bằng kim nhỏ "Tôi được bác sĩ chỉ định siêu âm l ón và trầm cảm và kinh nguyệt ra nhiều và thường xuyên "của cường giáp như đổ mồ hôi và đánh trống 5 khăn khi nghe và định hướng âm thanh ,giảm thính lực ở một bên tai và muốn tìm cách điều trị ,mất t rợc người khác nói ,khả năng nghe của mình giảm sút theo thời gian ,ù tai và chóng mặt ,nghe tiếng chi đau tai và chảy dịch có lẫn máu ,khó chịu và ngứa ngáy trong tai ,ù tai và nghe thấy tiếng ve kêu trong ta nh lực và khó ngửi thấy mùi , Mắt tôi di chuyển bất thường và tôi không ngửi thấy mùi gì, tinh hoàn ẩn v hoặc lông thú cưng ,như thở khò khè và ho và khó thở và đặc biệt là khi tập thể dục ,khó thở và nặng r ng sau khi tiếp xúc với bui bẩn hoặc khói thuốc lá "như khàn tiếng và mất tiếng và ho có đờm, "giọng nói ı ở một bên tai so với bên còn lại ,mất thăng bằng và ù tai liên tục ,Tôi nghe tiếng tivi to hơn mọi người ieo sổ mũi ,ho khan kéo dài và ngứa họng ,đau nhức vùng trán và chảy nước mắt ,đau đầu khi cúi xuốn sưng đỏ, đau họng dữ dội và sốt cao và nhức đầu và buồn nôn, đau họng và sốt và xuất hiện ban đỏ tré các triệu chứng như đau họng và sốt và mệt mỏi và kém ăn ,như đau họng và ho và chảy nước mũi và n ıy quấy khóc liên tục ,co giật và yếu chi là bệnh Bệnh Tay Chân Miệng

au khớp và đặc biệt là ở phụ nữ ,phát ban và sốt nhẹ và kèm theo buồn nôn ,như viêm kết mạc và sưng ăn khi nói chuyện và ăn uống do sưng đau tuyến mang tai ,sưng một bên mang tai và sau đó lan sang bé mũi , chảy nước mũi màu vàng xanh và nghẹt mũi ,đau nhức vùng xoang mặt và thường xuyên nghẹt m it khi ăn uống ,đau khi nói chuyện và do gió thổi vào mặt ,đau nhức liên tục ở mặt và kéo dài hàng tuần hư mất thị lực và đau đầu và buồn nôn. ,khó chịu và mờ mắt khi ngủ. ,mất thị lực ngoại vi và trượt cầu th

y đổi, sổ mũi và hắt hơi khi thức dậy và nghẹt mũi khi trời lạnh, chảy nước mũi và dịch nhầy trong và viê à chảy nước mũi màu xanh lá cây, nghẹt mũi và khó thở và phải thở bằng miệng, giảm khứu giác và đau im và hiện đang đau nhức vùng mặt và chảy nước mũi "đau nhức vùng mặt nhiều vào buổi sáng và buổi hiện đang bị đau nhức vùng xoang và chảy nước mũi ,lồi mắt và hiện đang bị đau nhức vùng xoang và c sưng mắt và sốt và nhìn mờ ,đau nhức răng và hôi miệng và chảy máu cam và khó thở ,đau đầu và sốt ẫu thuật ,sưng tuyến nước bọt và khô miệng và đang xạ trị ung thư ,sưng tuyến nước bọt và khô miệng thủng ,đau tai và sốt và nôn mửa ,Con đau tai và quấy khóc và tiêu chảy ,đau tai và chảy dịch tai và ngi u gội ,đau tai và chảy dịch tai và ống tai bị phù nề ,đau tai và chảy dịch tai và có biểu hiện nhiễm trùng i và chảy dịch tai và bị hở hàm ếch ,đau tai và chảy dịch tai và màng nhĩ phồng lên ,đau tai và chảy dịch i và nghe kém và có khối u ở vòm họng ,Con nghe kém và rối loạn đọc và học tập kém ,ù tai và nghe ké tai và đau họng ,đau nhức tai và nghe kém sau khi bị chấn thương tai ,chảy mủ tai và sốt và kèm theo s ் ,ngứa tai và ù tai và đau họng và kèm theo chảy dịch tai ,đau nhức tai và nghe kém sau khi sử dụng tăr i và đau đầu và kèm theo sốt và mệt mỏi ,sưng đau tai và sốt cao và kèm theo chảy dịch tai và sưng hạc ı và viêm họng ,Tôi hút thuốc lá và bị viêm họng ,Tôi ăn uống không hợp lý và bị viêm họng ,căng thẳng ; hạt do viêm mũi xoang mạn tính và viêm họng cấp tái phát nhiều lần và viêm amidan mạn tính hoặc các khối u tuyến nước bọt mang tai ,Tôi được bác sĩ chỉ định chụp MRI khối u tuyến nước bọt mang tai ,Tôi ngực và rối loạn dung nạp glucose ,yếu cơ và yếu xương và không dung nạp nhiệt và lo lắng hoặc cáu kỉ hính lực hoàn toàn ở một bên tai ,khó khăn khi nghe điện thoại bằng một bên tai ,ù tai và nghe kém sa uông điện thoại và tiếng gõ cửa ,đọc khẩu hình miệng mới hiểu người khác nói gì ,mệt mỏi vì phải cố gắ ai ,như đau tai và đau đầu ,tai bị sưng và nóng rát là bệnh Nấm Ông Tai Ngoài

à không có khứu giác ,Xương ngón tay tôi bất thường và tôi không thể ngửi ,Hai tay tôi hay bắt chước c ngực và hay bị ho về đêm ,khó thở khi ngủ và kèm theo ho và thở khò khè ,như ho và thở khò khè và kh i bị biến đổi và nói chuyện không rõ ràng và hay bị lạc giọng ,khàn tiếng và mất tiếng sau khi sử dụng giọ trong nhà ,Tôi khó nghe tiếng chuông điện thoại và tiếng gõ cửa ,Tôi nghe rõ hơn khi ở trong môi trười g hoặc nằm ngửa ,sốt và mệt mỏi và đau nhức toàn thân ,chảy nước mũi liên tục và hắt hơi nhiều ,đau àn da và bong tróc như cháy nắng ,Tôi đang có các triệu chứng như sốt và đau họng và sưng amidan và i gạt mũi ,đau họng và sốt và nhức đầu và đau mỏi toàn thân ,đau họng và mất tiếng và ho theo từng cơ

hạch sau tai và phát ban ,mệt mỏi và sưng hạch ở cổ và kèm theo phát ban ,sốt nhẹ và đau khớp và ké en còn lại ,như sốt và mệt mỏi và đau cơ và sưng đau hạch ở tinh hoàn ,chán ăn và buồn nôn và sưng đi lũi ,ngáy ngủ và khó thở khi ngủ , mất khứu giác hoàn toàn và nghẹt mũi ,có dị vật trong mũi và khó chị ,như đau nhói như điện giật và ngày càng nghiêm trọng và dày đặc hơn ,đau nhói khi đánh răng và cạc nang. ,Tôi hay nhìn thấy quầng sáng và đau mắt dữ dội. ,như đỏ mắt và mất thị lực đột ngột. ,nhức đầu v

m họng là bệnh Viêm Xoang Mũi Dị Ứng.

nhức vùng hàm mặt, đau nhức vùng mặt kéo dài hơn 12 tuần, viêm xoang tái phát nhiều lần trong năm, trưa, đau nhức vùng mặt khi cúi đầu và gập người, đau nhức vùng mặt khi vận động mạnh, đau nhức hảy nước mũi ,thay đổi màu da và hiện đang bị nghẹt mũi và chảy nước mũi ,tê bì da mặt và hiện đang cao và chảy mủ mũi kéo dài và co giật và lơ mơ ,nghẹt mũi và chảy nước mũi và đau nhức mặt sau khi à ; và mắc bệnh Sjögren ,sưng tuyến nước bọt và khô miệng và đang dùng thuốc kháng histamin ,sưng tu ứa tai ,đau tai và sưng tấy ống tai ,đau tai và sốt và đau đầu và đau cổ là bệnh Viêm Tai Xương Chũm huyết ,đau tai và chảy dịch tai và có nấm trong tai ,đau tai và chảy dịch tai và có nhọt trong tai ,đau tai tai và màng nhĩ bị thủng ,Con đau tai và sốt và nôn mửa và chán ăn ,đau tai và chóng mặt và ù tai và liệ m và màng nhĩ có màu hổ phách ,ù tai và nghe kém và màng nhĩ bị co rút ,ù tai và nghe kém và màng n ưng hạch sau tai ,ù tai và chóng mặt và kèm theo giảm thính lực ,đau tai và chảy dịch tai sau khi bị viên n bông ngoáy tai ,chảy mủ tai và sốt và kèm theo sưng hạch sau tai và đau đầu ,ù tai và giảm thính lực h sau tai, ngứa tai và ù tai và đau họng và kèm theo chảy dịch tai và ho, đau nhức tai và nghe kém sau ; và stress kéo dài và bị viêm họng ,nói và hát nhiều và bị viêm họng ,viêm họng xung huyết do virus c bệnh đường tiêu hóa ,viêm họng hạt do bất thường trong giải phẫu cấu trúc mũi xoang ,như viêm họr được bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u tuyến mang tai ,Tôi được bác sĩ chẩn đoán u đa dạng tuyé nh ,đau vùng cổ và sưng to vùng cổ dẫn đến khó nuốt và khó thở ,như khối u ở vùng cổ trước ,hạch việ u khi bị cảm lạnh ,khả năng nghe kém hơn khi ở trong môi trường ồn ào ,đau tai và nghe kém sau khi đi ing nghe ,ù tai sau khi tiếp xúc với tiếng ồn lớn ,khó khăn khi nghe nhạc và xem phim ,mất thính lực họ

động tác của nhau và tôi không có khứu giác ,Tôi có một quả thận và không ngửi thấy mùi ,sứt môi và m ló thở nặng hơn khi bị cảm lạnh ,khó thở và tức ngực và phải sử dụng thuốc cắt cơn thường xuyên hơn ng nói quá mức ,như khàn tiếng và mất tiếng và cảm giác căng cứng ở cổ ,giọng nói bị yếu và hơi thở ng ồn ào như nhà hàng hay quán cà phê ,chóng mặt và buồn nôn kèm theo nghe kém ,Tôi nghe tiếng gi I họng và khó nuốt ,khàn tiếng và mất giọng ,đau nhức vùng thái dương và chảy nước mũi xanh ,ngạt n nổi hạch và mệt mỏi ,như đau họng và sốt và sưng cổ và khó nuốt ,đau họng và sốt và xuất hiện màng r n ,Tôi đang có các triệu chứng như đau họng và ớn lạnh và nổi hạch ,như đau họng và khô cổ và nóng r

o dài vài ngày ,như phát ban và sốt nhẹ và sưng hạch sau tai và xuất hiện sau 2-3 tuần tiếp xúc với ngườ au tuyến nước bọt ,sốt cao và đau họng và sưng đau tuyến mang tai ,sưng đau tuyến mang tai lan xuốr ju khi thở ,chảy nước mắt và nghẹt mũi , đau họng và nghẹt mũi kéo dài ,áp lực trong tai và nghẹt mũi > râu. ,đau nhói khi trang điểm và chạm vào mặt. ,đau nhói từng cơn kéo dài khi ăn uống. ,như đau nhói và buồn nôn. ,mất thị lực dần dần và khó đọc. ,mù ở tất cả các hướng khác ngoại trừ nhìn thẳng. ,như kh

đau nhức vùng mặt và chảy nước mũi và trào ngược dạ dày là bệnh Viêm Xoang Mạn Tính vùng mặt khi ấn vào vùng mắt và hố răng "chảy nước mũi loãng và sau đó đặc dần và chuyển sang màu bị đau nhức vùng xoang "căng tức ở mặt và hốc mắt "giảm thị lực và hiện đang bị đau nhức vùng xoang ín hải sản "đau đầu và sưng mắt và sốt và nhìn mờ và liệt mặt "đau nhức răng và hôi miệng và chảy mát yến nước bọt và khô miệng và bị suy thận "sưng tuyến nước bọt và khô miệng và thở bằng miệng khi ng

và chảy dịch tai và ống tai bị hẹp ,đau tai và chảy dịch tai và có mô và xương hoại tử là bệnh Viêm Tai lìt dây thần kinh mặt ,đau tai và chảy dịch tai và nghe kém ,Con đau tai và sốt và mệt mỏi và ngủ gà ngủ hĩ bất động ,ù tai và nghe kém và hòm nhĩ có dịch ,ù tai và nghe kém và màng nhĩ màu xanh ,ù tai và nạ n xoang ,đau nhức tai và nghe kém và kèm theo sốt cao và mệt mỏi ,chảy mủ tai và ngứa tai và kèm the và kèm theo đau đầu và chóng mặt và buồn nôn ,đau tai và chảy dịch tai sau khi bị dị ứng ,đau nhức tai khi sử dụng máy trợ thính ,chảy mủ tai và sốt và kèm theo sưng hạch sau tai và đau đầu và buồn nôn ,ù lêm họng xung huyết do vi khuẩn ,viêm sưng và áp xe khu vực thành sau họng và các khoang bên họng ng hạt do polyp mũi và lệch vẹo vách ngăn ,viêm họng hạt do môi trường sống ô nhiễm ,viêm họng hạt in nước bọt lành tính ,Tôi được bác sĩ chẩn đoán u Warthin ,Tôi được bác sĩ chẩn đoán ung thư biểu mới là bệnh Nghe Kém Một Bên Tai

àn toàn ,Tôi muốn tìm cách cải thiện thính lực của mình ,ù tai và nghe kém sau khi bị cảm cúm là bệnh

nất khứu giác ,hở hàm ếch và không thể ngửi ,mất thính lực và không có khứu giác ,Mắt tôi di chuyển k ,ho và khò khè và khó thở khi làm việc trong môi trường có nhiều hóa chất ,như khó thở và tức ngực kh gắn khi nói chuyện ,khàn tiếng và mất tiếng kèm theo các triệu chứng như ho và sốt và đau họng ,như l ó thổi như tiếng huýt sáo ,tập trung cao độ mới nghe được người khác nói chuyện ,Tai tôi như có tiếng nũi và khó thở và đau nhức vùng xoang là bệnh Bệnh Viêm Xoang

nàu xám trong họng và khó thở ,đau họng và amidan có mủ và nhưng không có triệu chứng gì khác ,Tô át ,đau họng và vướng đàm và ho khan ,đau họng và ho có đờm và khó nuốt ,Tôi đang có các triệu chú

yi bệnh ,mệt mỏi và đau khớp và kèm theo phát ban nhẹ ,phát ban bắt đầu từ mặt và sau đó lan xuống ng ngực gây phù trước xương ức ,khó chịu và mệt mỏi và sưng đau tuyến nước bọt và nhưng da vùng su ,chảy máu cam và nghẹt mũi , mất giọng nói và nghẹt mũi là bệnh Bệnh Polyp Mũi

khi nói chuyện và do gió thổi. ,đau nhức liên tục ở mặt và kéo dài hàng tháng. là bệnh Bệnh Đau Dây Thầ ó lái xe và mất thị lực ngoại vi. ,khó chịu và mờ mắt và đau đầu khi ngủ. là bệnh Bệnh Cườm Nước Glauc

vàng ,chảy nước mũi có mủ và mùi hôi ,đau nhức mặt và nghẹt mũi và chảy nước mũi kéo dài hơn 6 tuł , mù lòa và hiện đang bị nghẹt mũi và chảy nước mũi ,đau nhức vùng xoang và chảy nước mũi và có po a cam và khó thở và đau ngực ,đau đầu và sốt cao và chảy mủ mũi kéo dài và co giật và lơ mơ và hôn mọ , sưng tuyến nước bọt và khô miệng và bị đái the

√goài

gật là bệnh Viêm Tai Giữa Ứ Mủ

ghe kém và màng nhĩ có bọt khí là bệnh Viêm Tai Giữa Ứ Dịch

20 đau họng và ho ,ù tai và giảm thính lực và kèm theo đau đầu và chóng mặt là bệnh Viêm Tai Giữa Th i và nghe kém và kèm theo sốt cao và mệt mỏi và chán ăn ,chảy mủ tai và ngứa tai và kèm theo đau họr I tai và giảm thính lực và kèm theo đau đầu và chóng mặt và buồn nôn và nôn ,đau tai và chảy dịch tai s ,viêm mũi xoang cấp ,viêm thanh quản ,viêm khí quản ,viêm phế quản là bệnh Viêm Họng Xuất Huyết do lối sống không lành mạnh ,như viêm họng hạt do lạm dụng rượu bia và đồ ăn cay nóng và vệ sinh răr 3 tuyến nhầy là bệnh U Tuyến Nước Bọt Mang Tai

thư dạ dày ,Tôi đang có khối u lành tính dưới da (u bã đậu và u mỡ...) không phải ở tuyến giáp ,bị nhiễm

Nghe Kém

iất thường và tôi không ngửi thấy mùi ,tinh hoàn ẩn và không có khứu giác là bệnh Hội Chứng Kallmann ii tiếp xúc với phấn hoa ,khó thở và ho nhiều hơn và các triệu chứng xuất hiện thường xuyên và khó chịc khàn tiếng và mất tiếng và cảm giác có dị vật ở cổ họng ,giọng nói bị khàn đặc và nặng nề và khó khăn kl sóng biển rì rào ,Tôi nghe tiếng chim hót như tiếng ồn ào khó chịu ,như có màng nhĩ che phủ tai và ngh

i đang có các triệu chứng như sốt và đau họng dữ dội và ho và khó thở ,như họng sưng đỏ và dịch tiết tương như đau họng và ợ hơi và nóng rát vùng ngực ,như đau họng và giọng nói thay đổi và ho khan ,đau

thân mình ,như sốt nhẹ và phát ban và sưng hạch sau tai và kèm theo đau họng ,mệt mỏi và sưng hạch rng không nóng ,sưng đau tuyến mang tai và khó khăn khi nhai nuốt ,như nhiễm virus nhưng không có c

in Kinh Sinh Ba coma ân ,đau nhức vùng mặt và chảy dịch mũi và có mùi hôi ,đau âm ỉ kéo dài và tăng dần đến mức dữ dội ở lyp mũi ,đau nhức vùng xoang và chảy nước mũi và bị viêm xoang mạn tính ,đau nhức vùng xoang và c ê ,nghẹt mũi và chảy nước mũi và đau nhức mặt và hắt hơi và ngứa mũi ,đau đầu và sưng mắt và sốt và áo đường ,sưng tuyến nước bọt và khô miệng và bị rối loạn ăn uống là bệnh Viêm Tuyến Nước Bọt

iủng Màng Nhĩ

ng và ho và sổ mũi ,ù tai và giảm thính lực và kèm theo đau đầu và chóng mặt và mất thăng bằng là bện au khi bị viêm da tiết bã ,đau nhức tai và nghe kém và kèm theo sốt cao và mệt mỏi và chán ăn và mất ı

ng miệng kém ,viêm họng hạt do yếu tố cơ địa và di truyền ,viêm họng hạt cấp tính ,như viêm họng hại

ı trùng và chảy máu và cơn bão giáp trạng ,thay đổi giọng nói và nhiễm độc giáp và hạ canxi và suy giáp

u hơn ,khó thở và phải sử dụng máy đo lưu lượng đỉnh để kiểm tra chức năng phổi ,như ho và khò khè v hi phát âm ,khàn tiếng và mất tiếng sau khi uống rượu bia hoặc đồ uống có cồn ,như khàn tiếng và mất ne mọi thứ như tiếng vọng ,Âm thanh xung quanh tôi như bị bóp méo và khó nghe là bệnh Bệnh Xốp Xo

ừ amidan và nổi hạch ở cổ và sốt nhẹ ,đau họng và xuất hiện chấm xuất huyết ở lòng bàn tay và lưỡi và họng và ngứa cổ và khó nuốt là bệnh Bệnh Viêm Họng

ì ở cổ và nhưng không có phát ban là bệnh Bệnh Rubella Jấu hiệu rõ rệt ,mệt mỏi và chán ăn và sưng đau tuyến nước bọt sau khi tiếp xúc với người bệnh quai bị

hai bên má ,đa	iu nhức vùng mặt và r	nghẹt mũi và tiết	ra dịch mũi có	màu xanh	là bệnh Viên	n Xoang Hàn
hảy nước mũi v	à bị viêm mũi dị ứng	,đau nhức vùng x	xoang và chảy	nước mũi v	à bị dị hình g	giải phẫu mũ
ı nhìn mờ và liệ	t mặt và co giật là bệ	nh Viêm Xoang C	ấp Tính			

h Viêm Tai Giữa

ngủ, chảy mủ tai và ngứa tai và kèm theo đau họng và ho và sổ mũi và đau đầu, ù tai và giảm thính lực

t mạn tính ,sưng tấy và áp xe ở vùng thành họng và viêm sưng amidan là bệnh Viêm Họng Hạt

và khó nuốt ,như khối u tuyến giáp nhưng lại không rõ ràng ,khó khăn cho các hoạt động thở và nuốt ,

và khó thở và đặc biệt là khi thời tiết lạnh và khô ,khó thở và tức ngực và ho sau khi tiếp xúc với bào tử l tiếng và đau tức ngực ,giọng nói bị khàn và yếu đi và kèm theo sụt cân và mệt mỏi là bệnh Hạt Xơ Dây r Tai

kèm theo phát ban đỏ ,đau họng kèm theo ho và chảy máu cam và viêm kết mạc và hôi miệng ,Tôi đan

,sưng đau tuyến mang tai và sốt cao và tình trạng kéo dài khoảng một tuần là bệnh Bệnh Rubella

ı xoang là bệnh Viêm Xoang Do Nấm
và kèm theo đau đầu và chóng mặt và mất thăng bằng và liệt mặt là bệnh Viêm Tai
các nốt/khối đặc hoặc lỏng được hình thành bên trong nhu mô tuyến giáp ,hầu hết các u tuyến giáp khĉ
nấm mốc ,khó thở và tức ngực và ho do dị ứng với chất thải của gián là bệnh Hen Suyễn Thanh Quảng
ıg có các triệu chứng như đau họng và sốt và sưng amidan và xuất hiện ban đỏ trên da ,như họng sưng ι



nủ là bệnh Bệnh Viêm Họng Cấp