


Prise en main de Praat




 Pour Ouvrir le fichier, cliquer sur Open puis Read from file.




Pour annoter, cliquer sur Annotate puis sur to TextGrid




 Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquer le nom des sections que vous souhaitez utiliser (words, voyelles, lim...). La deuxième ligne peut rester vide.



• Pour voir et éditer l'enregistrement, cliquer sur View and Edit. On sélectionne toutes les lignes.



• A partir de la fenêtre, on peut à présent annoter le texte. Pour cela on clique sur le signal là où on veut le marquer puis on clique sur le point de la ligne où on veut marquer l'arrêt.



 Une fois l'annotation terminée, cliquer sur File puis sur Save as TextFile

```
103 MPh monol - Bloc-notes
                                                                X
                                                                (6)
         Modifier
Fichier
                   Affichage
Object class = "TextGrid"
xmin = 0
xmax = 60.02
tiers? <exists>
size = 1
item []:
    item [1]:
        class = "IntervalTier"
        name = "test"
        xmin = 0
        xmax = 60.02
        intervals: size = 4
        intervals [1]:
             xmin = 0
            xmax = 11.865732855221873
             text = " Test"
        intervals [2]:
             xmin = 11.865732855221873
             xmax = 15.211990138951144
             text = "test encore"
        intervals [3]:
             xmin = 15.211990138951144
            xmax = 15.530681308830122
            text = "fin"
        intervals [4]:
             xmin = 15.530681308830122
            xmax = 60.02
             text = "fin"
                   100%
                               Windows (CRLF)
                                                    UTF-8
 Ln 1, Col 1
```

On obtient