

Bug report

Bug 01:

Description: Login succeeds after lockout window expires.

Steps:

- Go to Register page (<http://localhost:5173/login>)
- Login failed 3 times in a row with account [test@eshop.com](#) and password [Test123!](#)
- Wait 31 seconds, and log in again with correctly account [test@eshop.com](#) and password [Test1234!](#)

Expected result: Login successful.

Actual result: Registration failed, Password strength error

Screenshots: Login failed and login remains locked.

The screenshot shows the EShop login page. The header is blue with the EShop logo on the left and links for 'Giỏ hàng', 'Đăng nhập', and 'Đăng ký' on the right. The main content area is light blue and contains a white box titled 'Đăng Ký'. Inside this box, there are two input fields: 'Username' with the value 'test@eshop.com' and 'Mật khẩu' (Password) with the value 'Test1234!'. Below the password field is a link 'Quên mật khẩu?'. A blue 'Sign In' button is positioned below the inputs. Underneath the button is the text 'Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay'. At the bottom of the white box is a red error message: 'Đăng nhập thất bại. Vui lòng kiểm tra lại.' The footer is dark blue and contains the text '© 2026 EShop SUT. dành cho mục đích kiểm thử.'

Bug 02:

Description: Coupons cannot be applied if the payment amount equals the minimum required amount.

Steps:

- Select products.
- Go to Register page (<http://localhost:5173/checkout>)

- Enter the amount equal to the minimum payment amount of the coupon you wish to use and enter the coupon code.
- Press "Áp dụng"

Expected result: The system confirms that the coupon is valid and the amount is deducted from the payment.

Actual result: The system rejected the coupon application and displayed a minimum amount required for application.

Screenshots: Coupon application failed.

The image contains two screenshots of the EShop checkout page, both showing a failed coupon application. The page has a blue header with 'EShop' on the left and 'Giỏ hàng', 'Chào, Test User', and 'Thoát' on the right. The main content area is light blue. The checkout form is titled 'Xác Nhận Đơn Hàng' and includes fields for 'Sản phẩm:', 'Tổng tiền thanh toán (VND):', and 'Mã Giảm Giá'. The 'Tổng tiền thanh toán (VND):' field is highlighted in red. The 'Mã Giảm Giá' field contains the coupon code, and the 'Áp dụng' button is orange. Below the coupon code field, a red error message states: 'Đơn hàng chưa đủ giá trị tối thiểu 300.000 đ để áp dụng mã này'. The 'Tổng thanh toán: 300,000 đ' is displayed in bold, and a green 'Xác Nhận Thanh Toán' button is at the bottom.

Xác Nhận Đơn Hàng

Sản phẩm:

Tổng tiền thanh toán (VND):

300000

Mã Giảm Giá

SAVE10

Áp dụng

Đơn hàng chưa đủ giá trị tối thiểu 300.000 đ để áp dụng mã này

Tổng thanh toán: 300,000 đ

Xác Nhận Thanh Toán

© 2026 EShop SUT. Dành cho mục đích kiểm thử.

Xác Nhận Đơn Hàng

Sản phẩm:

Tổng tiền thanh toán (VND):

500000

Mã Giảm Giá

BIGBUY

Áp dụng

Đơn hàng chưa đủ giá trị tối thiểu 500.000 đ để áp dụng mã này

Tổng thanh toán: 500,000 đ

Xác Nhận Thanh Toán

© 2026 EShop SUT. Dành cho mục đích kiểm thử.

The screenshot shows the 'Xác Nhận Đơn Hàng' (Confirm Order) page of the EShop. The page has a blue header with the EShop logo and navigation links: 'Giỏ hàng', 'Chào, Test User', and 'Thoát'. The main content area is light blue and contains a white form. The form has the title 'Xác Nhận Đơn Hàng' and fields for 'Sản phẩm:', 'Tổng tiền thanh toán (VND):', and 'Mã Giảm Giá:'. The 'Tổng tiền thanh toán (VND):' field shows '300000'. The 'Mã Giảm Giá:' field shows 'VIP100' and an 'Áp dụng' button. Below the coupon field, a red error message states: 'Đơn hàng chưa đủ giá trị tối thiểu 300.000 đ để áp dụng mã này'. At the bottom of the form, it says 'Tổng thanh toán: 300,000 đ' and a green 'Xác Nhận Thanh Toán' button. The footer is dark blue and contains the text: '© 2026 EShop SUT. dành cho mục đích kiểm thử.'

Bug 03:

Description: Lowercase coupon characters are not allowed.

Steps:

- Select products.
- Go to Register page (<http://localhost:5173/checkout>)
- Enter discount code `save10`.
- Press "Áp dụng".

Expected result: The system rejected this coupon because it does not exist.

Actual result: The system also rejected it, but for a different reason: the lowercase letters were upgraded to uppercase, but this triggered bug 2 above.

Screenshots: Lowercase coupon characters are not allowed.

EShop

Giỏ hàngChào, Test UserThoát

Xác Nhận Đơn Hàng

Sản phẩm:

Tổng tiền thanh toán (VND):

300000

Mã Giảm Giá

SAVE10

Áp dụng

Đơn hàng chưa đủ giá trị tối thiểu 300.000 đ để áp dụng mã này

Tổng thanh toán: 300,000 đ

Xác Nhận Thanh Toán

© 2026 EShop SUT. dành cho mục đích kiểm thử.

Dựa trên mẫu báo cáo lỗi (Bug Report format) bạn đã cung cấp và hình ảnh thực tế từ test case **ZERODISC** (Mã giảm giá với mức giảm 0%), dưới đây là báo cáo Bug chuẩn chỉnh dành cho lỗi này:

Bug 04:

Description: System allows creating coupons with a discount value of zero (0%) or invalid amounts without validation.

Steps:

- Log in to the Admin Portal (<http://localhost:5173/admin> or via [/login](#)).
- Navigate to the "**Mã Giảm Giá**" (Coupon Management) section.
- Fill in the "Tạo mã giảm giá mới" form with the following details:
 - Mã coupon:** **ZERODISC**
 - Loại:** Phần trăm (%)
 - Giá trị %:** 0
 - Đơn tối thiểu (đ):** 100000
 - Hết hạn:** 2099-12-31
 - Số lần dùng tối đa/người:** 1
- Click the "**Tạo mã**" button.

Expected result: The system should reject the submission and display an alert/error message indicating that the discount value must be greater than zero (e.g., `discountValue > 0`).

Actual result: The system accepts the input and creates the coupon **ZERODISC** with a 0% discount value successfully without triggering any validation error or alert dialog.

Screenshots: System successfully rendered the **ZERODISC** coupon with **0%** discount in the coupon list.

EShop Admin
Dashboard
Danh mục
Sản phẩm
Mã Giảm Giá
Đơn hàng
Người dùng
Đăng xuất

Quản lý Mã Giảm Giá

Tạo mã giảm giá mới

Mã coupon (VD: SAVE10)

Phần trăm (%)

Giá trị % (VD: 10)

0

dd/mm/yyyy

1

Tạo mã

Mã	Loại	Giá trị	Đơn tối thiểu	Hết hạn	Giới hạn/người	Hành động
SAVE10	Phần trăm	10%	300,000 đ	2099-12-31	1 lần	Xóa
BIGBUY	Cố định	50,000 đ	500,000 đ	2099-12-31	1 lần	Xóa
VIP100	Cố định	100,000 đ	300,000 đ	2099-12-31	2 lần	Xóa
EXPIRED	Phần trăm	20%	100,000 đ	Hết hạn	1 lần	Xóa
ZERODISC	Phần trăm	0%	100,000 đ	2099-12-31	1 lần	Xóa

Bug 05:

Description: System allows creating coupons with a negative discount value (**NEGDISC**).

Steps:

- Log in to the Admin Portal (<http://localhost:5173/admin> or via </login>).
- Navigate to the "**Mã Giảm Giá**" (Coupon Management) section.
- Fill in the "Tạo mã giảm giá mới" form with the following details:
 - Mã coupon:** **NEGDISC**
 - Loại:** **Số tiền cố định (đ)**
 - Số tiền (VD: 50000):** **-15000**
 - Đơn tối thiểu (đ):** **100000**
 - Hết hạn:** **2099-12-31**
 - Số lần dùng tối đa/người:** **1**
- Click the "**Tạo mã**" button.

Expected result: The system should reject the submission and display an error message indicating that the discount value must be greater than zero (e.g., **discountValue > 0**).

Actual result: The system accepts the input and creates the coupon **NEGDISC** with a discount value of **-15,000 đ** successfully.

Screenshots: System successfully rendered the **NEGDISC** coupon with **-15,000 đ** discount in the coupon list.

5 / 9

EShop Admin

Dashboard

Danh mục

Sản phẩm

Mã Giảm Giá

Đơn hàng

Người dùng

Đăng xuất

Quản lý Mã Giảm Giá

Tạo mã giảm giá mới

Mã coupon (VD: SAVE10)

Phần trăm (%)

Giá trị % (VD: 10)

0

dd/mm/yyyy

1

Tạo mã

Mã	Loại	Giá trị	Đơn tối thiểu	Hết hạn	Giới hạn/người	Hành động
SAVE10	Phần trăm	10%	300,000 đ	2099-12-31	1 lần	Xóa
BIGBUY	Cố định	50,000 đ	500,000 đ	2099-12-31	1 lần	Xóa
VIP100	Cố định	100,000 đ	300,000 đ	2099-12-31	2 lần	Xóa
EXPIRED	Phần trăm	20%	100,000 đ	Hết hạn	1 lần	Xóa
NEGDISC	Cố định	-15,000 đ	100,000 đ	2099-12-31	1 lần	Xóa

Bug 06:

Description: System allows creating coupons with a negative minimum order amount (**NEGMIN**).

Steps:

- Log in to the Admin Portal (<http://localhost:5173/admin> or via [/login](#)).
- Navigate to the "**Mã Giảm Giá**" (Coupon Management) section.
- Fill in the "Tạo mã giảm giá mới" form with the following details:
 - Mã coupon:** **NEGMIN**
 - Loại:** Phần trăm (%)
 - Giá trị %:** 10
 - Đơn tối thiểu (đ):** -50000
 - Hết hạn:** 2099-12-31
 - Số lần dùng tối đa/người:** 1
- Click the "**Tạo mã**" button.

Expected result: The system should reject the submission and display an error message stating that the minimum order amount must be non-negative (e.g., `minOrderAmount >= 0`).

Actual result: The system accepts the input and creates the coupon **NEGMIN** with a minimum order amount of -50,000 đ successfully.

Screenshots: System successfully rendered the **NEGMIN** coupon with -50,000 đ minimum order amount in the coupon list.

EShop Admin

Dashboard

Danh mục

Sản phẩm

Mã Giảm Giá

Đơn hàng

Người dùng

Đăng xuất

Quản lý Mã Giảm Giá

Tạo mã giảm giá mới

Mã coupon (VD: SAVE10)

Phần trăm (%)

Giá trị % (VD: 10)

0

dd/mm/yyyy

1

Tạo mã

Mã	Loại	Giá trị	Đơn tối thiểu	Hết hạn	Giới hạn/người	Hành động
SAVE10	Phần trăm	10%	300,000 đ	2099-12-31	1 lần	Xóa
BIGBUY	Cố định	50,000 đ	500,000 đ	2099-12-31	1 lần	Xóa
VIP100	Cố định	100,000 đ	300,000 đ	2099-12-31	2 lần	Xóa
EXPIRED	Phần trăm	20%	100,000 đ	Hết hạn	1 lần	Xóa
NEGMIN	Phần trăm	10%	-50,000 đ	2099-12-31	1 lần	Xóa

Bug 07:

Description: System allows creating coupons with a percentage discount value exceeding 100% (**OVER150**).

Steps:

- Log in to the Admin Portal (<http://localhost:5173/admin> or via [/login](#)).
- Navigate to the "**Mã Giảm Giá**" (Coupon Management) section.
- Fill in the "Tạo mã giảm giá mới" form with the following details:
 - Mã coupon:** **OVER150**
 - Loại:** Phần trăm (%)
 - Giá trị %:** 150
 - Đơn tối thiểu (đ):** 100000
 - Hết hạn:** 2099-12-31
 - Số lần dùng tối đa/người:** 1
- Click the "**Tạo mã**" button.

Expected result: The system should reject the submission and display an error message indicating that the percentage discount value cannot exceed 100% (e.g., `discountValue <= 100`).

Actual result: The system accepts the input and creates the coupon **OVER150** with a **150%** discount value successfully without any validation error.

Screenshots: System successfully rendered the **OVER150** coupon with **150%** discount in the coupon list.

EShop Admin

Dashboard

Danh mục

Sản phẩm

Mã Giảm Giá

Đơn hàng

Người dùng

Đăng xuất

Quản lý Mã Giảm Giá

Tạo mã giảm giá mới

Mã coupon (VD: SAVE10)

Phần trăm (%)

Giá trị % (VD: 10)

0

dd/mm/yyyy

1

Tạo mã

Mã	Loại	Giá trị	Đơn tối thiểu	Hết hạn	Giới hạn/người	Hành động
SAVE10	Phần trăm	10%	300,000 đ	2099-12-31	1 lần	Xóa
BIGBUY	Cố định	50,000 đ	500,000 đ	2099-12-31	1 lần	Xóa
VIP100	Cố định	100,000 đ	300,000 đ	2099-12-31	2 lần	Xóa
EXPIRED	Phần trăm	20%	100,000 đ	Hết hạn	1 lần	Xóa
OVER150	Phần trăm	150%	100,000 đ	2099-12-31	1 lần	Xóa

Bug 8:

Description: Non-admin user token is accepted by the coupon creation API instead of being rejected with an authorization error.

Steps:

- Send a **POST** request to the coupon creation API endpoint using a regular (non-admin) user authorization token.
- Observe the API response status code.

Expected result: The system should reject the request and return an authorization error status code **401** (Unauthorized) or **403** (Forbidden).

Actual result: The system accepts the request and returns a **200** (OK) status code (`createRes.status()` was **200**, which failed the assertion `expect([401, 403]).toContain(createRes.status())`).

Screenshots: Playwright test report showing failed test case **TC-COUPON-ADM-14** at line 351 in `tests/coupon-admin.spec.ts`.

Playwright Test Report

127.0.0.1:5500/homeworks/hw04/23127168%20-%20Cao%20Trần%20Bá%20Đạt/playwright/test-report/fr17/index.html#?testId=1d96af50d1d423d65258-6db5263744808220...

Search tests

All 45 Passed 30 Failed 15 Flaky 0 Skipped 0

FR-17 - Non-admin API access (security) « previous next »

TC-COUPON-ADM-14 - regular user token is rejected by the coupon creation API

tests/coupon-admin.spec.ts:330 3.6s

chromium

Run

Annotations

Run by: 23127168

Errors

Error: expect(received).toContain(expected) // indexOf

Expected value: 200

Received array: [401, 403]

```
349 |     });
350 |
351 |     expect([401, 403]).toContain(createRes.status());
352 |   });
353 | });
354 |
```

at D:\CSC13003-EShop\homeworks\hw04\23127168 - Cao Trần Bá Đạt\playwright\tests\coupon-admin.spec.ts:351:24

Copy prompt