

실전 Git 협업 워크플로우

문제기술

기술적 설명



1. 미션 소개

Git은 단순한 버전 관리 도구가 아니라, 팀 협업의 핵심 인프라입니다. 아무리 코딩을 잘해도 Git을 제대로 다루지 못하면 팀 프로젝트에서 병목이 됩니다.

이 미션에서는 3~5인 팀으로 실제 협업 상황을 시뮬레이션합니다. 같은 파일을 동시에 수정하여 충돌을 경험하고, PR로 코드 리뷰를 주고받으며, 브랜치 전략을 적용합니다. 단순히 명령어를 외우는 것이 아니라, "왜 이 워크플로우가 필요한지"를 팀원들과 함께 체득합니다.

이 미션의 경험은 실무에서 바로 적용됩니다. 특히 PR 기반 협업과 코드 리뷰 문화는 현업에서 가장 중요한 소프트 스킬 중 하나입니다.

2. 최종 결과물

다음 산출물을 포함한 팀 GitHub 저장소 1개를 완성한다.

- GitHub 저장소 URL
- 제출물 인덱스 문서: SUBMISSION.md (팀원별 PR 링크/문서 링크/증빙 링크를 한 곳에 모음)
- 협업 문서 3종
 - docs/CONTRIBUTING.md
 - docs/conflict-resolution.md
 - docs/troubleshooting-log.md
- Git 히스토리 증빙(택 1)

- `git log --oneline --graph --all` 결과 텍스트(또는 스크린샷)
- “간단한 결과물”(아래 중 택 1)
 - 팀원별 유틸 함수 모음(언어 자유 / 예: Python)
 - 팀 소개 문서(README + team 폴더)
 - 학습 정리 노트(팀원별 마크다운)

3. 과제 목표

이 과제를 마친 후, 학습자는 아래를 스스로 설명할 수 있어야 한다.

- 브랜치가 내부적으로 어떻게 동작하는지(커밋을 가리키는 포인터), 그리고 왜 브랜치를 나눠서 작업하는지 설명할 수 있다.
- GitHub Flow가 무엇이고, 왜 팀 협업에서 이런 전략이 필요한지 설명할 수 있다.
- PR(Pull Request)의 목적과 코드 리뷰의 가치를 설명할 수 있다.
- 충돌이 왜 발생하고, 충돌 마커(<<<<<<< , ===== , >>>>>>>)가 무엇을 의미하는지 설명할 수 있다.
- `reset` , `revert` , `stash` 의 차이와 각각 언제 사용하는지 설명할 수 있다.
- 팀 협업 중 문제가 생겼을 때(충돌/실수 커밋 등) 기록을 남기고 재현 가능한 방식으로 해결 과정을 설명할 수 있다.

4. 기능 요구 사항

다음 요구사항을 모두 만족해야 한다.

1. 팀 구성 및 저장소 준비

- 3~5인 팀으로 진행한다.
- 저장소는 아래 중 하나로 구성한다.
 - 옵션 A(권장): GitHub Organization 저장소 생성
 - 옵션 B(대체): 개인 저장소 생성 후 Collaborator 초대
- 기본 폴더/파일을 구성한다.
 - README.md
 - docs/ (문서)
 - src/ (코드 또는 예시 파일)
 - team/ (팀원별 소개 문서 선택 시 사용)

- Branch Protection Rule을 main 브랜치에 설정한다.
 - main 직접 push 금지
 - PR을 통한 병합만 허용
 - 최소 1명 승인(approve) 필요

2. 브랜치 전략(GitHub Flow) 적용

- GitHub Flow를 적용한다.
 - main : 항상 배포 가능한 상태(팀 기준에서 “깨지지 않는 상태”)
 - feature/* : 작업 단위 브랜치
- 브랜치 네이밍 규칙을 정하고 docs/CONTRIBUTING.md 에 문서화한다.
- GitHub Flow를 선택한 이유를 3줄 이내로 README.md 또는 docs/CONTRIBUTING.md 에 기록한다.

3. 이슈 기반 작업 및 PR 연동(필수)

- 각 작업은 Issue로 생성하고, PR과 연동한다.
- PR 본문에 Closes #이슈번호 (또는 Fixes #)를 포함하여 이슈가 추적 가능해야 한다.
- SUBMISSION.md 에서 팀원별로 “내가 만든 Issue/PR”을 빠르게 확인할 수 있어야 한다.

4. 커밋 메시지 컨벤션

- 팀 커밋 메시지 규칙을 정하고 docs/CONTRIBUTING.md 에 문서화한다.
- 권장 형식(예시):
 - feat: subject , fix: subject , docs: subject , refactor: subject 등
- 의미없는 커밋 메시지 금지(판정 기준) 아래 중 하나라도 해당하면 “의미없는 메시지”로 간주한다.
 - 변경 대상을 유추할 수 없는 단어만 있는 경우: update , fix , temp , wip , final 등
 - 무엇을/왜 바꿨는지 드러나지 않는 경우: bug fix , edit file 등(구체 대상/효과 없음)

5. PR 기반 협업(팀원별 기여도 기준 포함)

- 모든 feature 브랜치는 PR로 main에 병합한다.
- 팀원별 최소 기준(각 팀원 기준, 전원 충족):

- PR 생성 및 병합: 최소 2개
- 코드 리뷰 작성: 최소 2개(본인 PR 제외)
- 리뷰 반영 경험: 본인 PR에서 최소 1회 이상 리뷰 코멘트를 반영(커밋/수정/답글로 증빙)
- PR 본문에는 최소한 다음이 포함되어야 한다(형식은 자유).
 - 변경 사항(What)
 - 변경 이유(Why)
 - 테스트/검증 방법(How)

6. 코드 리뷰 최소 품질 기준

- 각 PR에는 “LGTM/좋아요”만이 아닌 실질 코멘트 1개 이상이 포함되어야 한다.
 - 예: 특정 라인/파일을 근거로 질문, 대안 제안, 리스크 지적, 개선 제안
- 리뷰어와 작성자 간 최소 1회 이상 상호작용(답글/수정 반영)이 기록으로 남아야 한다.

7. 충돌 해결 실습(비자명 충돌 포함)

- 의도적으로 충돌 상황을 만들고 해결한다.
- 팀 전체 기준: 최소 2회 이상 충돌 해결 기록이 남아야 한다(커밋/PR/문서).
- 최소 1회는 “비자명 충돌”이어야 한다(둘 중 하나 충족).
 - 같은 파일의 같은 hunk(인접 라인) 를 서로 다르게 수정하여 충돌
 - 한쪽은 파일 이동/이름 변경(또는 삭제), 다른 한쪽은 내용 수정(충돌 또는 리베이스/머지 시 이슈 유발)
- 충돌 해결 과정은 docs/conflict-resolution.md 에 기록한다(템플릿 준수 권장).

8. Git 트러블슈팅 실습(팀 전체 4종 + 팀원 참여)

- 아래 4가지 시나리오는 팀 전체가 모두 수행하고 문서로 남긴다.
 - a. git commit --amend (최근 커밋 메시지 수정)
 - b. git reset --soft HEAD~1 (로컬 커밋 취소 + 변경 유지)
 - c. git revert (원격에 push된 커밋 취소)
 - d. git stash / git stash pop (작업 보관 후 전환)
- 팀원별 최소 기준: 각 팀원은 최소 1개 시나리오의 해결 기록 작성에 참여해야 한다(이름/역할이 문서에 드러나야 함).
- 모든 기록은 docs/troubleshooting-log.md 에 남긴다.

9. 협업 가이드 문서 작성

- docs/CONTRIBUTING.md 에 팀의 협업 규칙을 정리한다(팀원이 분담하여 작성).
- 포함 내용(최소):
 - 브랜치 네이밍 규칙
 - 커밋 메시지 컨벤션
 - PR 작성 규칙(본문에 포함할 항목)
 - 코드 리뷰 규칙(리뷰 최소 품질 기준 포함)
 - 충돌 발생 시 기본 대응 흐름(누가/어떻게/어디에 기록)

10. 간단한 결과물(택 1) + 최소 완성 기준

- 아래 중 하나를 선택한다(복잡한 기능 구현이 목적이 아님).
 - (A) 유틸 함수 모음: 팀원별 함수 1개 이상 + 간단 사용 예시(README 또는 docstring)
 - (B) 팀 소개: team/ 에 팀원별 소개 파일 + README에서 링크/목록 제공
 - (C) 학습 노트: 팀원별 노트 1개 이상 + README에서 목차 제공
- 팀원별 최소 기준: 선택한 결과물에 대해 각 팀원은 최소 1건의 기여 커밋이 있어야 한다.

5. 보너스 과제 (선택)

1. 히스토리 정리

- git rebase -i 로 개인 feature 브랜치의 커밋을 squash/reword하여 정리한다.
- 정리 전/후 히스토리를 비교해 간단히 문서화한다.

2. CODEOWNERS/리뷰어 자동화

- .github/CODEOWNERS 를 추가해 파일/폴더별 책임 리뷰어를 지정한다.

개발환경

6. 개발 환경

- Python 3.10 이상
- Git , GitHub 사용

제약조건

7. 제약 사항

- 팀 구성
 - 3~5인 팀으로 진행
 - 모든 팀원이 Git 작업에 참여해야 함 (팀원별 최소 기준은 기능 요구 사항 참조)
- 핵심 목표
 - 복잡한 기능 구현이 아닌, Git 협업 워크플로우 학습이 목적
 - 결과물 퀄리티보다 협업 과정(브랜치, PR, 리뷰, 이슈, 충돌 해결, 기록) 이 더 중요
- 플랫폼
 - GitHub 사용
- 운영 안정성(중요)
 - 공유 브랜치(main 포함)에서 무리한 히스토리 재작성 금지
 - 팀 합의 없이 강제 푸시/리베이스 금지
 - 충돌/트리블슈팅은 “재현 가능한 기록”이 남아야 함 (문서에 상황/절차/결과/주의점 포함)

Test Case

8. 결과 예시

아래는 정답이 아니라 참고 예시다. 실제 문구/구조/디자인은 달라도 된다.

- 브랜치 히스토리 예시

```
* (main) Merge pull request #8 from feature/lee-string-utils
\\
| * feat: add string utils (apply review feedback)
|/
* Merge pull request #7 from feature/kim-math-utils
\\
| * feat: add math utils
|/
* Merge pull request #6 from feature/park-contributing
\\
| * docs: add contributing guide
|/
* Initial commit
```

- PR 본문 템플릿 예시(형식 자유)

```
제목: feat: <작업 요약>

## 연결 이슈
- Closes #<issue_number>

## 변경 사항(What)
- ...

## 변경 이유(Why)
- ...

## 테스트/검증(How)
- [ ] 로컬 실행/간단 테스트
- [ ] 충돌 가능성 체크(필요 시)
```

- docs/conflict-resolution.md 템플릿 예시

```
# Conflict Resolution Log

## 충돌 기록 #1
```

참여자

- 작성자: <name>
- 상대: <name>

상황(What happened)

- 어떤 브랜치/파일에서 충돌이 났는지

충돌 내용(Conflict markers)

```
```txt
```

```
<<<<<<< HEAD
```

```
...
```

```
=====
```

```
...
```

```
>>>>>>> feature/...
```

```
```
```

해결 과정(How)

- 선택한 해결 전략(keep both / choose one / refactor)과 이유
- 실제로 수행한 명령 또는 절차

결과(Outcome)

- 최종 병합 결과 요약, 관련 PR/커밋 링크

배운 점(Learnings)

- 다음에 예방하려면 무엇을 할지

- docs/troubleshooting-log.md 템플릿 예시

Troubleshooting Log

```
## 시나리오: <amend/reset/revert/stash>
```

참여자

- <name>, <name>

상황

- 문제가 무엇이었는지(재현 가능한 설명)

시도한 명령/절차

- (예) git ...

결과

- 무엇이 어떻게 해결됐는지
- 주의할 점(특히 원격 히스토리/협업 영향)

왜 이 방법을 선택했는가(Why)

- reset 대신 revert를 선택한 이유 등

- docs/CONTRIBUTING.md 템플릿 예시

Contributing Guide

브랜치 전략(GitHub Flow)

- main / feature/* 규칙
- (3줄) 우리 팀이 GitHub Flow를 선택한 이유: ...

브랜치 네이밍 규칙

- 예: feature/<name>-<topic>

커밋 메시지 컨벤션

- 예: feat: ..., fix: ...
- 금지 예: update, fix(대상 불명), wip 등

PR 규칙

- PR 본문 필수 항목(What/Why/How + Closes #issue)
- 병합 조건(리뷰 1명 승인 등)

코드 리뷰 규칙

- “LGTM만 금지”, 라인 근거 코멘트 예시

충돌 대응 흐름

- 충돌 발생 → 공유 → 해결 → 기록(conflict-resolution.md)

- SUBMISSION.md 예시 (제출물 인덱스)

Submission Index

Team

- 팀명: ...
- 저장소: <repo_url>

Member PRs

- <name1>
 - PR: <url>, <url>
- <name2>
 - PR: <url>, <url>
- ...

Key Docs

- Contributing: docs/CONTRIBUTING.md
- Conflict log: docs/conflict-resolution.md
- Troubleshooting: docs/troubleshooting-log.md

Evidence

- git log screenshot or text: <url_or_paste_location>