

네이토 사전평가



안내 — AI 사전평가 결과는 참고용입니다. AI가 모든 기준을 통과했다고 판단하더라도, 실제 동료평가에서는 다른 결과가 나올 수 있으니 유의해 주세요.

닫기

다시 평가하기 (남은 2회)

평가 가능한 파일 — 코드 파일과 문서·설정 파일만 평가에 사용됩니다. PDF·이미지·오피스 문서(.pdf, .png, .docx, .hwp 등)는 평가 대상에서 제외되니, 결과물은 코드 또는 마크다운(.md) 문서로 커밋해 주세요.

▶ 지원 확장자 전체 보기

시도 1(16/16) ✓

부족한 점 네트워크 재시도/백오프 정책은 구현되어 있지 않습니다.
보완 네트워크 재시도 또는 백오프 전략 관련 문서화 또는 선택적 구현을 고려하세요.

PASS 평가 항목 #12

근거 `src/ai_client.py > 'temperature (float): 생성 무작위도 파라미터 (0.0: 결정론적 ~ 1.0: 창의적).'`
잘한 점 temperature의 의미(무작위성·창의성)를 코드 문서에서 명확히 설명합니다.
부족한 점 온도 변화에 따른 정성적/정량적 예시는 제공되지 않습니다.
보완 다양한 temperature 값에 대한 간단한 예시를 문서에 추가하세요.

PASS 평가 항목 #13

근거 `src/ai_client.py > 'max_tokens (int): 모델이 생성할 수 있는 최대 출력 토큰 수.'`
`src/validator.py > 'PR_TITLE_MAX = 80'`
잘한 점 max_tokens를 노출하고 출력 길이/절단 우려를 다루는 안전장치가 존재합니다.
부족한 점 응답이 토큰 한도로 인해 절단될 수 있다는 경고 로그는 제한적입니다.
보완 토큰 절단 가능성 발생 시 경고 로그 또는 요약 메시지를 출력하세요.

PASS 평가 항목 #14

근거 `src/prompt_builder.py > '--- GIT DIFF ---'`
잘한 점 프롬프트에 GIT STATUS와 DIFF를 명확히 포함해 맥락과 목적을 제공합니다.
부족한 점 프롬프트에 전송 전 마스킹/안전모드 적용 상태를 명시하지 않습니다.
보완 프롬프트에 "안전모드로 마스킹됨" 여부를 표기해 전송 상태를 명확히 하세요.

PASS 평가 항목 #15

근거 `src/validator.py > '결정론적 하드 슬라이싱 (Deterministic Hard Truncation)'`
잘한 점 재생성 대신 결정론적 후처리를 택한 이유(제어성·확정성)를 문서화하고 구현했습니다.
부족한 점 재생성 vs 후처리의 장단점 비교나 정책 기준 문서는 더 상세할 수 있습니다.
보완 재생성이 적합한 경우와 후처리 우선 정책을 간단히 정리해주세요.

PASS 평가 항목 #16

근거 `src/main.py > '개발자가 눈으로 확인 후 확정할 수 있도록 안내합니다.'`
잘한 점 AI 생성 텍스트는 사람의 검토를 전제로 출력해 자동 적용을 지양합니다.
부족한 점 자동 적용 차단(예: 인터랙티브 확인) 같은 강제적 보호 장치는 없습니다.
보완 자동 적용을 방지하는 기본 정책(예: interactive confirm)을 문서화하거나 옵션으로 제공하세요.