



ER Diagrams Exercises

Verena Kantere

Maria K. Krommyda



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εργαστήριο Βάσεων Γνώσεων
& Δεδομένων

Entity-relationship Diagrams

- **Entities**
 - Entity Types and Entity Sets
 - Strong vs. Weak
- **Attributes**
 - Key Attributes
 - Composite Attributes
 - Multi-valued Attributes
 - Derived Attributes
- **Relationships**
 - Degree and cardinality
 - Role names
 - Partial vs. Total
 - Identifying Relationships

Description to ER Diagram

Η εταιρεία INFORMATIX οργανώνεται σε τμήματα (DEPARTMENTS.) Κάθε τμήμα έχει όνομα (name), αριθμό (number), και κάποιον υπάλληλο που είναι επικεφαλής (MANAGES) του τμήματος. Μας ενδιαφέρει η ημερομηνία έναρξης της θητείας του manager (start date). Ένα τμήμα κατανέμεται σε διάφορες τοποθεσίες (locations). Κάθε τμήμα ελέγχει έναν αριθμό από έργα (PROJECTS), όπου κάθε έργο έχει όνομα (name), αριθμό (number) και εκτελείται σε μια προκαθορισμένη τοποθεσία (location). Αναφορικά με Υπαλλήλους (EMPLOYEE), κρατάμε τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (*social security number*), διεύθυνση (*address*), μισθό (*salary*), φύλλο (*sex*) και ημερομηνία γέννησης (*birth date*). Κάθε Υπάλληλος εργάζεται (WORKS FOR) σε ένα τμήμα, αλλά μπορεί να εργάζεται (WORK ON) για πολλά έργα. Επίσης, κρατάμε τις ώρες ανά εβδομάδα (*number of hours*) που ένας υπάλληλος εργάζεται σε ένα έργο, όπως και τον / την άμεσο προϊστάμενο (*direct supervisor*.) Κάθε υπάλληλος μπορεί να έχει μια σειρά από εξαρτώμενα άτομα (DEPENDENTS). Για κάθε έναν, κρατάμε όνομα (name), ημερομηνία γέννησης (*birth date*), φύλλο (*sex*) και σχέση (*relationship*) με τον υπάλληλο.

Step by Step (1)

Η εταιρεία INFORMATIX οργανώνεται σε τμήματα (**DEPARTMENTS**). Κάθε τμήμα έχει όνομα (name), αριθμό (number), και κάποιον υπάλληλο που είναι επικεφαλής (MANAGES) του τμήματος..... Ένα τμήμα κατανέμεται σε διάφορες τοποθεσίες (locations). Κάθε τμήμα ελέγχει έναν αριθμό από έργα (PROJECTS).....

Entity: Departments

Attributes: name, number, locations

Relationships: Manages, Controls

Description of ER Diagram

~~Η εταιρεία INFORMATIX οργανώνεται σε τμήματα (DEPARTMENTS.) Κάθε τμήμα έχει όνομα (name), αριθμό (number), και κάποιον υπάλληλο που είναι επικεφαλής (MANAGES) του τμήματος. Μας ενδιαφέρει η ημερομηνία έναρξης της θητείας του manager (start date). Ένα τμήμα κατανέμεται σε διάφορες τοποθεσίες (locations). Κάθε τμήμα ελέγχει έναν αριθμό από έργα (PROJECTS), όπου κάθε έργο έχει όνομα (name), αριθμό (number) και εκτελείται σε μια προκαθορισμένη τοποθεσία (location). Αναφορικά με Υπαλλήλους (EMPLOYEE), κρατάμε τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (social security number), διεύθυνση (address), μισθό (salary), φύλλο (sex) και ημερομηνία γέννησης (birth date.). Κάθε Υπάλληλος εργάζεται (WORKS FOR) σε ένα τμήμα, αλλά μπορεί να εργάζεται (WORK ON) για πολλά έργα. Επίσης, κρατάμε τις ώρες ανά εβδομάδα (number of hours) που ένας υπάλληλος εργάζεται σε ένα έργο, όπως και τον / την άμεσο προϊστάμενο (direct supervisor.) Κάθε υπάλληλος μπορεί να έχει μια σειρά από εξαρτώμενα άτομα (DEPENDENTS). Για κάθε έναν, κρατάμε όνομα (name), ημερομηνία γέννησης (birth date), φύλλο (sex) και σχέση (relationship) με τον υπάλληλο.~~

Step by Step (2)

... όπου κάθε έργο (**PROJECT**) έχει όνομα (name), αριθμό (number) και εκτελείται σε μια προκαθορισμένη τοποθεσία (location)....

Entity: Project

Attributes: name, number, location

Description of ER Diagram

~~Η εταιρεία INFORMATIX οργανώνεται σε τμήματα (DEPARTMENTS.) Κάθε τμήμα έχει όνομα (name), αριθμό (number), και κάποιον υπάλληλο που είναι επικεφαλής (MANAGES) του τμήματος. Μας ενδιαφέρει η ημερομηνία έναρξης της θητείας του manager (start date). Ένα τμήμα κατανέμεται σε διάφορες τοποθεσίες (locations). Κάθε τμήμα ελέγχει έναν αριθμό από έργα (PROJECTS), όπου κάθε έργο έχει όνομα (name), αριθμό (number) και εκτελείται σε μια προκαθορισμένη τοποθεσία (location). Αναφορικά με Υπαλλήλους (EMPLOYEE), κρατάμε τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (social security number), διεύθυνση (address), μισθό (salary), φύλλο (sex) και ημερομηνία γέννησης (birth date.). Κάθε Υπάλληλος εργάζεται (WORKS FOR) σε ένα τμήμα, αλλά μπορεί να εργάζεται (WORK ON) για πολλά έργα. Επίσης, κρατάμε τις ώρες ανά εβδομάδα (number of hours) που ένας υπάλληλος εργάζεται σε ένα έργο, όπως και τον / την άμεσο προϊστάμενο (direct supervisor.) Κάθε υπάλληλος μπορεί να έχει μια σειρά από εξαρτώμενα άτομα (DEPENDENTS). Για κάθε έναν, κρατάμε όνομα (name), ημερομηνία γέννησης (birth date), φύλλο (sex) και σχέση (relationship) με τον υπάλληλο.~~

Step by Step (3)

....Αναφορικά με Υπαλλήλους (**EMPLOYEE**), κρατάμε τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (*social security number*), διεύθυνση (*address*), μισθό (*salary*), φύλλο (*sex*) και ημερομηνία γέννησης (*birth date*). Κάθε Υπάλληλος εργάζεται (*WORKS FOR*) σε ένα τμήμα, αλλά μπορεί να εργάζεται (*WORK ON*) για πολλά έργα.....

Entity: Employee

Attributes: social security number, address, salary, sex, birth date

Relationships: Works_on, Works_for

Description of ER Diagram

~~Η εταιρεία INFORMATIX οργανώνεται σε τμήματα (DEPARTMENTS.) Κάθε τμήμα έχει όνομα (name), αριθμό (number), και κάποιον υπάλληλο που είναι επικεφαλής (MANAGES) του τμήματος. Μας ενδιαφέρει η ημερομηνία έναρξης της θητείας του manager (start date). Ένα τμήμα κατανέμεται σε διάφορες τοποθεσίες (locations). Κάθε τμήμα ελέγχει έναν αριθμό από έργα (PROJECTS), όπου κάθε έργο έχει όνομα (name), αριθμό (number) και εκτελείται σε μια προκαθορισμένη τοποθεσία (location). Αναφορικά με Υπαλλήλους (EMPLOYEE), κρατάμε τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (social security number), διεύθυνση (address), μισθό (salary), φύλλο (sex) και ημερομηνία γέννησης (birth date.). Κάθε Υπάλληλος εργάζεται (WORKS FOR) σε ένα τμήμα, αλλά μπορεί να εργάζεται (WORK ON) για πολλά έργα. Επίσης, κρατάμε τις ώρες ανά εβδομάδα (number of hours) που ένας υπάλληλος εργάζεται σε ένα έργο, όπως και τον / την άμεσο προϊστάμενο (direct supervisor.) Κάθε υπάλληλος μπορεί να έχει μια σειρά από εξαρτώμενα άτομα (DEPENDENTS). Για κάθε έναν, κρατάμε όνομα (name), ημερομηνία γέννησης (birth date), φύλλο (sex) και σχέση (relationship) με τον υπάλληλο.~~

Step by Step (4)

....Κάθε υπάλληλος μπορεί να έχει μια σειρά από εξαρτώμενα άτομα (DEPENDENTS). Για κάθε έναν, κρατάμε όνομα (name), ημερομηνία γέννησης (birth date), φύλλο (sex) και σχέση (relationship) με τον υπάλληλο.

Entity: Dependent

Attributes: name, birth date, sex, relationship

Relationships: Depends_on

Description of ER Diagram

~~Η εταιρεία INFORMATIX οργανώνεται σε τμήματα (DEPARTMENTS.) Κάθε τμήμα έχει όνομα (name), αριθμό (number), και κάποιον υπάλληλο που είναι επικεφαλής (MANAGES) του τμήματος. Μας ενδιαφέρει η ημερομηνία έναρξης της θητείας του manager (start date). Ένα τμήμα κατανέμεται σε διάφορες τοποθεσίες (locations). Κάθε τμήμα ελέγχει έναν αριθμό από έργα (PROJECTS), όπου κάθε έργο έχει όνομα (name), αριθμό (number) και εκτελείται σε μια προκαθορισμένη τοποθεσία (location). Αναφορικά με Υπαλλήλους (EMPLOYEE), κρατάμε τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (social security number), διεύθυνση (address), μισθό (salary), φύλλο (sex) και ημερομηνία γέννησης (birth date.). Κάθε Υπάλληλος εργάζεται (WORKS FOR) σε ένα τμήμα, αλλά μπορεί να εργάζεται (WORK ON) για πολλά έργα. Επίσης, κρατάμε τις ώρες ανά εβδομάδα (number of hours) που ένας υπάλληλος εργάζεται σε ένα έργο, όπως και τον / την άμεσο προϊστάμενο (direct supervisor.) Κάθε υπάλληλος μπορεί να έχει μια σειρά από εξαρτώμενα άτομα (DEPENDENTS). Για κάθε έναν, κρατάμε όνομα (name), ημερομηνία γέννησης (birth date), φύλλο (sex) και σχέση (relationship) με τον υπάλληλο.~~

Step by Step (5)

Συμπεριλάβετε όλη την πληροφορία!!!


....Μας ενδιαφέρει η ημερομηνία έναρξης της θητείας του manager (start date).....

....Επίσης, κρατάμε τις ώρες ανά εβδομάδα (*number of hours*) που ένας υπάλληλος εργάζεται σε ένα έργο, όπως και τον / την άμεσο προϊστάμενο (*direct supervisor*)....


Relationship-Attribute: Manages- start date, Works_on- Hours

Relationships: Supervision

ER- Diagram




ER for car rental company




Exercise 1

- The ER diagram in the next slide shows a simplified schema for an airline reservations system.
- Extract from the ER diagram the **requirements** and **constraints** that resulted in this schema.
- Be as precise as possible.
- Try to present the diagram in a short description.




Solution 1




The database represents each **AIRPORT**, keeping its unique airport_code, the airport name and the city and state in which it is located.

Solution 1



Each airline FLIGHT has a unique number, the airline to which it belongs and the weekdays on which it is scheduled.


Solution 1



A flight is composed of one or more **FLIGHT LEGS**. Each FLIGHT LEG has a departure airport and scheduled departure time and an arrival airport and scheduled arrival time.

Figure 7.20


An ER diagram for an AIRLINE database schema.



Solution 1


- A LEG INSTANCE is an instance of a FLIGHT LEG on a specific date (for example, AC1223 leg 1 on July 30, 2011).
- The actual departure and arrival airports and times are recorded for each flight leg after it concludes. The number of available seats and the airplane used in the LEG INSTANCE are also kept.

Solution 1




The customer **RESERVATION** on each leg instance includes the customer name, phone and seat number(s) for each reservation.

Solution 1



- Information on AIRPLANES and AIRPLANE TYPEs are also kept.
- For each airplane type (e.g. DC-10), the type name, manufacturing company, and maximum number of seats are kept.

Solution 1



- The airports in which planes of this type can land are kept in the database.
- For each airplane, its ID, total number of seats and type are recorded.

Exercise 2

- A database is needed to keep track of the teams and games of a sports league. A team has a number of players, not all of whom participate in each game.
- The players participating in each game for each team are recorded, as well as the positions they played in that game, and the result of the game.
- The team hosting/joining the game is recorded.
- Design an ER schema diagram for this application, clearly stating any assumptions you make.
- Choose your favorite sport (hockey, soccer, football, baseball..)

Solution 2

Assumptions :

- Each game in the schedule is univocally identified by a number and the combination of date, starting time and field.
- The performance of an individual player in a game keeps the information needed for statistics and may be quite complex.

Exercise 3

- Consider a **CONFERENCE_REVIEW** database in which researchers submit their papers for consideration. Referee reviews are recorded for use in the paper selection process.
- The DB system caters primarily to reviewers who record answers to evaluation questions for each paper they review and make recommendations regarding rejection or acceptance.

Exercise 3


- Paper authors are uniquely identified by their email address. First and last names are also recorded.
- Each paper gets a unique ID and is described by a title, abstract and the digital file containing the paper.
- A paper may have multiple authors. One of them is designated as the contact author.

Exercise 3

- Paper reviewers are univocally identified by their email addresses. Each reviewer's first name, last name, phone number, affiliation and topics of interest are also recorded.
- Each paper is assigned between two and four reviewers. A reviewer rates each paper assigned on 1-10 scale in four categories: technical merit, readability, originality and relevance to the conference. An overall recommendation is finally provided.

Exercise 3


- Each review contains two types of written comments: one to be seen by the review committee and the other as feedback to the author(s)
- Design an ER diagram for the **CONFERENCE_REVIEW** database.



Questions



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο



Εργαστήριο Βάσεων Γνώσεων
& Δεδομένων



Thank you
Maria K. Krommyda



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εργαστήριο Βάσεων Γνώσεων
& Δεδομένων