IDEA LAB · CLASS 5

ChatGPT Work 工具分享

從「會回答」到「會跑腿」——
派任務給它，也要知道在哪裡踩煞車。

ChatGPT Work　兩個實戰 Demo　四個注意事項

今天的內容

基本介紹	它憑什麼不一樣
Demo 1 · 拜會準備	煞車不是它的責任，是你的
Demo 2 · 損益速報	半天的工作，十分鐘
風險與權限	哪裡會出錯、你能碰多少
總結 · Q&A	

AI 很聰明——但它不會自己去拿資料

常見痛點

「訓練業務、報名、收入、成本與會計資料**分散**，收入帳與會計帳**不易對齊**。」
——金融培訓事業總處

「網站流量、社群、訂單、讀者與問卷資料**分散**，行銷成效與讀者輪廓**不易掌握**。」
——普惠金融事業總處

「關係人、合作紀錄、拜會資料、媒體報導**分散**，難以快速掌握完整脈絡。」
——國際事務處及公關處

「那存成知識庫不就好了？」

因為每次要的資料都不一樣。

這次是 IBF 的往來紀錄，下次是別的機構。這期的損益試算表，下期又是新的數字。

你不可能預先上傳一份還沒發生的資料。

> **資料備齊之前，AI 幫不上任何忙——**
> **而備齊資料，正是最花時間的一段。**

02 · 觀念

一個會聊天，一個會動手

同樣都叫「AI」，能力差了一個量級

	一般 AI 對話	CHATGPT WORK
比喻	一位聰明的聊天對象	**一個會跑腿的同事**
資料哪來	你貼給它 ＋ 它腦中的知識	**它自己去撈（信箱、雲端）**
怎麼做事	一問一答	**多步驟，自己拆解**
會動手嗎	不會（只給建議）	**★ 會**
產出	一段文字	**一份交得出去的文件**

差一個量級，不是差一點

它會邊做邊想，而且想給你看

ChatGPT Work 把「思考過程」做成一塊你能盯著、能打斷的儀表板

```
# 它在畫面上即時回報進度，不是只丟一句「Thinking…」
已讀取三個檔案 → 發現數據對不齊 → 正在重新計算 → 準備產生圖表 → 等待你批准寄出
```

它給你看的是「摘要」

像副駕駛的口頭報告，不是黑盒子

畫面上是**整理過的進度與推理摘要**，不是逐字的原始思考——它會省略走錯的路、把過程講得比實際更順。**看起來很有條理，不代表想得一定對。**

這就是你踩煞車的地方

它做錯之前，你來得及改路線

它會解釋方向、告訴你卡在哪、缺什麼就問你；遇到**登入、敏感或不可逆的動作會停下來等你點頭**。方向盤隨時搶得回來。

> **這段思考的用意，是讓你在它動手前有機會介入。**

02 · 認識家族

同一個 ChatGPT，三種模式

同一個大腦（GPT-5.6），對應三種工作——2026 年 7 月起整併進同一個 App

CHAT

回答你

一問一答，給你答案、建議與分析。

WORK ★（今天的主角）

替你把工作做完

跨 App 撈資料、多步驟執行，交出報告 / 簡報 / 試算表。

CODEX

替你改程式

進 codebase 讀寫程式、跑測試，交出可審閱的修改。

連「邊做邊想」的樣子也不同——Work 的進度像導航畫面（要去哪、要不要你決定）；Codex 像行車紀錄器（跑了哪些指令、測試過了沒）。


另一個選擇是 Claude Cowork ——同一件事，不同重心

一個站在雲端與網頁，一個站在你的桌面與檔案

	CHATGPT WORK	CLAUDE COWORK
出身	雲端原生、App 導向	桌面優先、檔案系統導向
最擅長	跨網站 / SaaS 研究與串接（連接器 1,400+）	本機檔案流水線＋Microsoft 365 最深
入門門檻	各方案皆可（桌面含 Free）	Pro（$20/月）即可用

> **不論選哪一家，它們的系統存取權限相近——所以「權限＝風險、煞車靠你踩」對兩者都成立。**

切到 Work，它長這樣



- 最上方切換 **Chat / Work**——切到 **Work** 就進入「會動手」的模式。
- 中央輸入框，直接交給它一個**成果目標**，不必自己一步步下指令。
- 左下 **「請求核准」**：這就是煞車——重要動作它會先停下問你。
- **選擇專案 / 外掛程式**：接上你的資料來源（文件、PDF、試算表…）。
- 下方三個入口，對應它的典型任務：**建立檔案或網站、研究並規劃、自動化例行工作**。

先認識介面，再看它動手

02 · 承先啟後

上一堂那個會出事的 Agent，就是它

只是這次它接上了你的信箱和雲端硬碟

上一堂講過的災難 · 2026 年 2 月

她寫了煞車。Agent 忘了。

Meta 的 AI 安全主管交代「未經我確認，**絕對不能執行任何操作**」——Agent 卻在長對話中忘了這條，狂刪上百封信。她打 STOP 也停不下來。

這一堂 · CHATGPT WORK

同一隻 Agent，走進辦公室

它讀得到你的雲端硬碟，寫得出文件，**寄得出信**。它不再只是回答你。

> **它的價值和它的危險，是同一件事：它會動手。**
> **接下來的 Demo，會看到它停在哪裡、又有哪裡需要你把關。**

04 · 核心

一份好指令的四個部分

01
目標與產出
要什麼、給誰看、什麼格式。講得越死越好。

02
資料源
它能碰哪些資料夾、信箱、檔案。**權限就是風險。**

03
計畫
★ 先出計畫，等你點頭再動手。**最重要的一條。**

04
煞車
★ 對外、不可逆的動作，一律人工確認。

口訣：說清楚要什麼、圈好它能碰什麼、先看計畫、踩住煞車。

兩個 Demo 展示不同注意事項

一個讓你知道要小心，一個讓你知道為什麼值得

DEMO 1 · 國際處 / 公關處

拜會準備 Agent

它去撈資料、寫 briefing、草擬一封要寄給外賓的信。

這一課：**該不該送出，判斷在你，不在它。**

DEMO 2 · 金融培訓 / 行政管理

課程專案損益速報

三個系統、三份對不齊的檔案，它自己讀、自己對齊、產出一頁 PDF。

這一課：**它給的不是答案，是一份可以稽核的初判。**

在金融機構用 AI 的關鍵，是清楚它做得到什麼、又停在哪裡。

想跟著看？掃碼下載

兩份任務指令範本 ＋ 兩組示範檔案 ＋ Work 產出的兩份成品 PDF

Google Drive · drive.google.com/drive/folders/1epOUy80…UJq

DEMO 1 · 情境

拜會準備 Agent

國際事務處及公關處 · 現況限制

「關係人、合作紀錄、拜會資料、媒體報導、活動亮點與外部資訊分散，難以快速掌握完整脈絡。」

它要做的不是回答一個問題，而是**替你把分散的資料整理成一份可用的脈絡**。

派給它的任務

下週三拜會 IBF Singapore

把我們跟對方的往來歷史、對方的近況、最近的新聞，全部撈回來，**做成一頁 briefing**。

然後**草擬一封議程確認信**。

DEMO 1 · 任務指令

注意第 1 條和最後一行

你是國際事務處的「拜會準備助理」。

任務：下週三拜會 IBF Singapore，議題是 AI 金融人才培育合作。
請準備一份一頁 briefing，並草擬一封議程確認信。

1. **先把執行計畫列給我看，等我說「開始」再動手。** ← 煞車
2. 讀雲端硬碟「國際交流」資料夾：往來紀錄、MOU、關係人清單。
3. 蒐集 IBF 的公開背景，以及近三個月的相關動態。
4. 產出 briefing：對方是誰 / 過去往來什麼 / 他們最近關心什麼 / 建議談的三個議題 / 要迴避的地雷。
5. **草擬一封議程確認信給對方窗口。**
6. 每項結論附出處：內部標檔名，外部標連結。
7. 沒把握的地方標「需人工確認」，不要臆測。


⚠ **未經我確認，不得寄出任何信件。** ← 煞車

四個部分都在裡面：目標、資料源、計畫、煞車。

- 複製這段就能用

DEMO 1 · 實測 ①


它停下來了，等你說「開始」



- 指令第 1 條生效：它先列出執行計畫、停下等候核准，過程中**未讀取資料、未搜尋外部資訊、未寄出信件**。
- 計畫第一項為「確認任務範圍」，**首行即載明拜會日期**：2026 年 7 月 15 日。
- 該日期由它自行推定，並已主動標示為**「暫定」**。
- 核准之前，一切皆可修正——**這是成本最低的一個時點。**

DEMO 1 · 實測 ②

我說「開始」後，它便完成了報告



- 核准後執行 **10 分 55 秒**，產出一頁 briefing 與一封議程確認信草稿。
- **信件未寄出**。收件者欄位留空，內文以「to be confirmed」代替人名。
- 它主動指出 **MOU 已於 2026/6/30 到期**，並將人名、職稱與信箱列為需人工確認。
- 但信件主旨已載明會議日期：**15 July 2026**。
- 右上角的「開始」，即為先前的**核准操作**。

它停下來等我核准，我卻沒讀計畫

這是我在籌備本堂課時，親身經歷的真實案例

系統表現 · 完全正確

它主動停下，等待核准

計畫的**第一行**即載明：

「拜會日期**暫定**為下週三：2026 年 7 月 15 日。」

它甚至主動標註了「暫定」二字，提示此處仍待確認。

我的失誤 · 未經查核即放行

我並未詳讀那份計畫

當天為 **7/13（星期一）**，下週三應為 **7/22**，而非 7/15。

這個錯誤的日期一路寫進 briefing 標題，**也寫入了預定寄給外賓的信件**。

> **上一堂的 Agent 忘了踩煞車；這一次它沒有忘，忘記的是我。**
> **當你不去閱讀那份計畫，「要求它先出計畫」的價值便歸於零。**

DEMO 2 · 情境

課程專案損益速報

金融培訓＋行政管理處 · 現況限制

「訓練業務、報名、收入、成本與會計資料分散，收入帳與會計帳不易對齊，專案損益難以即時掌握。」

培訓是本業，行政管理處那一列寫的幾乎是同一句話——**一個 Demo 打中兩個處。**

三份檔案，三個系統

而且它們對不齊

報名系統寫 FT-2601，會計系統寫 FT2601。
期別有「第1期」、「2026Q1」、「1」三種寫法。

這不是資料有錯——這就是真實世界的樣子。

> **所以要問的不是「它會不會出錯」，是——這件事你自己做，要多久？**

DEMO 2 · 任務指令

關鍵在第 4 條和第 5 條

你是課程專案的「損益分析助理」。

任務：根據雲端硬碟「課程損益」資料夾中的三份檔案（報名收入、成本、會計帳），做出 2026 上半年金融科技系列課程的損益速報。

1. **先把執行計畫列給我看，等我說「開始」再動手。** ← 煞車
2. 讀取三份檔案。三份來自不同系統，課程代碼與期別的寫法並不一致，**請自行對齊**。
3. 產出主管 3 分鐘看得完的一頁報告（PDF）：一句話結論 / 各期損益與毛利率 / 五個發現 / 建議決策項。
4. **兜不攏、或你做了任何假設的地方，一律列進「需人工複查」清單，並說明你採用了哪一種算法。**
5. **每個數字標出來源：檔名 ＋ 欄位。**

⚠ 寧可說「這裡我無法判斷」，也不要給我一個漂亮的數字。

第 4、5 條讓報告可稽核——這是它能不能送出去的分界線。

DEMO 2 · 實測 ①

十分鐘後，它交出這個



2026 上半年｜金融科技系列課程 損益速報

管理速報· 金額單位：新台幣元· 產製日：2026-07-13

主表口徑：排除疑似重複傳票

一句話結論 四期皆獲利；上半年速報損益 921,000 [D]、毛利率 64.0% [D]，但第4期有 60,000 [A借方] 疑似重複講師費，若採計則降為 861,000 [D]／59.8% [D]。

實收學費 [R實收]	核對成本 [C金額 / A借方]	速報損益 [D=R-C]	速報毛利率 [D=(R-C)/R]	需查核風險 [A借方]
1,440,000	519,000	921,000	64.0%	60,000

各期損益與毛利率

期別／課程	收入 [R實收]	核對成本 [C/A]	損益 [D]	毛利率 [D]
1｜金融科技概論	336,000	102,000	234,000	69.6%
2｜生成式 AI 與金融應用	496,000	184,000	312,000	62.9%
3｜數位資產與監理科技	280,000	134,500	145,500	52.0%
4｜AI 風險治理實務	328,000	98,500	229,500	70.0%
上半年合計	1,440,000	519,000	921,000	64.0%

成本口徑：成本檔逐筆金額，並以會計帳借方金額核對；第4期疑似重複 60,000 未列入主表。

五個主要發現

1｜4/4 期獲利 [D]；主表上半年損益 921,000 [D]、毛利率 64.0% [D]。

2｜第2期損益最高：312,000 [D]；收入亦最高 496,000 [R實收]。

3｜第3期毛利率最低 52.0% [D]；外租場地 42,000 [C金額/A借方]，成本占收入 48.0% [D]。

4｜第4期表面毛利率最高 70.0% [D]，但若採計疑似重複款將降至 51.7% [D]。

5｜合計 186 人 [R人數]；第1期人均實收 7,000 [D=R實收/R人數]，其餘三期均 8,000 [D]。

需人工複查｜每項採計／不採計敏感度（損益／毛利率）

A｜疑似重複傳票：V-26-0688，60,000 [A借方]

排除（主表）→1期 234,000／69.6%；2期 312,000／62.9%；3期 145,500／52.0%；4期 229,500／70.0%。採計→1-3期同；4期 169,500／51.7%；H1 861,000／59.8% [D]。算法：第4期成本加 60,000。

B｜收入認列：會計帳無收入科目，採實收學費

採用→ 1期 234,000／69.6%；2期 312,000／62.9%；3期 145,500／52.0%；4期 229,500／70.0% [D]。不採用→四期均無法判斷（缺收入會計分錄，不能把收入當 0）。算法：收入=收入檔「實收學費」。

C｜代碼／期別對齊：FT-260n=FT260n；第n期=期別 n

採用→ 1期 234,000／69.6%；2期 312,000／62.9%；3期 145,500／52.0%；4期 229,500／70.0% [D]。不採用→數字相同（影響 0），但會計帳無法逐期核對。成本檔 Q1/Q2 僅作日期合理性檢查。

D｜成本完整性：假設成本檔含全部課程直接成本

採用→ 1期 234,000／69.6%；2期 312,000／62.9%；3期 145,500／52.0%；4期 229,500／70.0% [D]。不採用→四期均無法判斷（缺間接成本金額與分攤基礎）。算法：成本=成本檔「金額」逐期加總。

建議決策項


數字來源代號

- 一份**真的 PDF 檔案**，一頁，主管三分鐘看得完。
- 它自己把 **FT-2601** 和 **FT2601** 對齊了，三種期別寫法也統一了。
- 每個數字都掛了來源代號：**[R]** 報名收入檔、**[C]** 成本檔、**[A]** 會計帳。
- 損益 921,000、毛利率 64.0%——**逐筆核對，全部正確。**
- 它還自己看出第 3 期毛利率最低，是因為**外租場地 42,000。這不在指令裡。**

● 你自己做，要半天

DEMO 2 · 實測 ②

但真正值錢的，是這一欄


A｜疑似重複傳票：V-26-0688，60,000 [A借方]

排除（主表）→1期 234,000／69.6%；2期 312,000／62.9%；3期 145,500／52.0%；4期 229,500／70.0%。採計→1-3期同；4期 169,500／51.7%；H1 861,000／59.8% [D]。算法：第4期成本加 60,000。

C｜代碼／期別對齊：FT-260n=FT260n；第n期=期別 n

採用→ 1期 234,000／69.6%；2期 312,000／62.9%；3期 145,500／52.0%；4期 229,500／70.0% [D]。不採用→數字相同（影響 0），但會計帳無法逐期核對。成本檔 Q1/Q2 僅作日期合理性檢查。

- 它抓到了那筆歧義：傳票 **V-26-0688，60,000 元**——同講師、同課程、同金額，只有傳票號與入帳日不同。
- 而且它**把影響算給你看**：這筆採計與否，第 4 期毛利率是 **70.0%** 或 **51.7%**。
- 下面那項還記錄了它怎麼對齊代碼：**FT-260n = FT260n**。
- 它沒有替你決定。它把選擇、以及責任，**還給你**。

● 一張傳票，18.3 個百分點

DEMO 2 · 這一課 ★

它把數字算清楚，把判斷留給你

它做完的事

半天的工作，十分鐘

讀三個系統的檔、自己正規化代碼、算出四期損益、產出一頁 PDF，**每個數字都回溯得到檔名與欄位**。

它沒有做的事

它沒有替你決定

那筆 60,000 該不該算，它**不知道**——因為答案不在檔案裡，在課務系統、在會計的腦子裡。

所以它**把影響算清楚，然後停在那裡**。

延伸 · 讓它可重複

好的指令寫一次，全部門重複用

這就是 Skill——把一次性的任務，固化成標準作業流程（SOP）

範例 · 課程損益分析 SKILL（就是剛剛的 DEMO 2）

檢查三個系統資料是否齊全 → 用課程代碼對齊 → **對不齊就標記、不自行猜測** → 算收入 / 成本 / 毛利 → 與上期比較 → 產出摘要＋試算表＋簡報 → 核對圖表數字。

之後只要說一句：**「幫我做六月的課程損益報告。」**

從「我的」變成「全部門的」

個人 Skill：我的簡報格式、我的研究摘要方式。
Workspace Skill：全部門統一的損益算法、拜會準備流程、資安事件處理。

好的指令，從此是**部門的共同資產**，不是某個人腦中的訣竅。

工具讓它「做得到」；Skill 讓它每一次都照你的規矩做對。

附錄 · 權限地圖

授權出去的，比你想的多

尤其「授權」這個動作本身，比你想的更全有全無

授權時，不能只勾一個資料夾

一次就是整個 Drive

連 Google Drive 時，OAuth 授權畫面**無法只勾某一個資料夾**——一次就是整個 Drive 的存取權。你能控制的是「使用時叫用哪些檔」，**不是授權範圍本身**。

會不會被訓練 / 存多久

先知道、再交鑰匙

透過連接器同步的資料，**預設不用於一般模型訓練**；但你主動貼上 / 回饋的內容另有規則。保存期限依方案與管理員設定——**向資訊部門確認**。

> **「圈範圍」不是在授權畫面圈的——是靠你只接乾淨的資料夾、只叫用該用的檔。**



謝謝聆聽

善用 ChatGPT Work，
也記得在關鍵處確認。

Q & A