

Thư mục

- <http://www.usatriathlon.org/about-multisport/history.aspx>
- <http://www.usatriathlon.org/about-multisport/demographics.aspx>
- <http://www.usatriathlon.org/news/articles/2011/08/sgma-report-us-triathlon-participation-reaches-23-million-in-2010.aspx>
- Ngày 19 tháng 12 năm 2011. "Đã bị trượt: 'chúng không thực sự trượt'...". Emedicinehealth.com. Truy cập ngày 19-12-2011.
- mcs.mines.edu/Research/.../Biomechanics%20Lesson%20Plan.doc
- Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM 2000. Nguyên tắc khoa học thần kinh, tái bản lần thứ 4. McGraw-Hill, New York. ISBN 0-8385-7701-6
- Brodal, Per (2004). Hệ thống thần kinh trung ương: Cấu trúc và chức năng (3 ed.). Nhà xuất bản Đại học Oxford Hoa Kỳ. trang 369–396. ISBN 0-19-516560-8.
- DrMirkin.com; Nhiệt độ trong khi tập thể dục; Gabe Mirkin, MD
- McArdle W, Katch F, Katch V. "Tập thể dục sinh lý". Ấn bản thứ ba. (1991): 363
- McArdle W, Katch F, Katch V. "Tập thể dục sinh lý". Ấn bản thứ ba. (1991): 350
- Barnes, W. Công thái học. "Mối quan hệ giữa sức mạnh đẳng cự tối đa và tắc nghẽn tuần hoàn trong cơ", Tập 23, Số 4, (1980): 351-357
- R. C. Griggs và cộng sự. "Tác dụng của testosterone lên khối lượng cơ và tổng hợp protein cơ ". Tạp chí Sinh lý học Ứng dụng. Tháng Giêng (1989) tập. 66 không. 1: 498-503
- Torjesen PA, Sandnes L (tháng 3 năm 2004). "Testosterone huyết thanh ở phụ nữ được đo bằng xét nghiệm miễn dịch tự động và RIA". Phòng khám. Hóa. 50 (3): 678
- Huxley AF, Niedergerke R (1954). "Thay đổi cấu trúc của cơ trong quá trình co bóp". Thiên nhiên 173 (4412): 971–973.
- Saladin, K. "Giải phẫu và sinh lý học-Thống nhất giữa hình thức và chức năng". Ấn bản thứ hai. 2001: 421-423
- Saladin, K. "Giải phẫu và sinh lý học-Thống nhất giữa hình thức và chức năng". Ấn bản thứ hai. 2001: 429-433
- http://www.mhhe.com/biosci/esp/2001_saladin/folder_structure/su/m4/s1/index.htm
- R S Adelstein và E Eisenberg. "Quy định và động học của tương tác Actin-Myosin-ATP". Đánh giá hàng năm về Hóa sinh (1980). Tập. 49: 921-956
- Philip D. Gollnick và cộng sự. "Cơ bắp chân của con người: So sánh thành phần sợi và hoạt động của enzyme với các cơ chân khác." PFLÜGERS ARCHIV. Tập 348, (1974) Số 3, 247.
- Kraemer WJ, Gordon SE, Fleck SJ. và cộng sự. "Phản ứng của yếu tố tăng trưởng và nội tiết tố đồng hóa nội sinh đối với các bài tập sức đề kháng nặng ở nam và nữ". Int J Sports Med 1991; 12:228-35
- Pette D, Staron RS. "Sự chuyển đổi loại sợi cơ xương của động vật có vú". Int Rev Cytol.(1997);170:143–223.
- Clark M, Luccett S. "Những điều cơ bản của NASM về huấn luyện bài tập khắc phục". 2011: 18-19.
- Friden, J. "Những thay đổi trong cơ xương của con người do tập thể dục lệch tâm trong thời gian

dài". Nghiên cứu tế bào và mô. Tập 236, Số 2, 365-372.

- Robergs, R.A., Ghiasvand, F., & Parker, D. (2004). "Sinh hóa của nhiễm toan chuyển hóa do tập thể dục". Tạp chí Sinh lý học Hoa Kỳ. 287: R502-R516.
- Brooks GA (1985a). "Lactate: Sản phẩm glycolytic và chất oxy hóa trong quá trình vận động kéo dài ở động vật có vú trong con thoi lactate." Springer, Berlin
- G. Kolata. "Axit lactic, nó không phải là kẻ thù của cơ bắp, nó là nhiên liệu". Thời báo New York, ngày 16 tháng 5 năm 2006.
- Donovan CM, Brooks GA. "Tập luyện sức bền ảnh hưởng đến quá trình thanh thải lactate chứ không ảnh hưởng đến sản xuất lactate". Tôi là J Physiol. (1983), tháng 1;244(1):E83-92
- Reza M và cộng sự. ứng dụng. Physiol. Dinh dưỡng. Metab. 2011, 36:1-11, 10.1139/H10-073.
- Nelson, David L., & Cox, Michael M. (2005) Nguyên tắc hóa sinh của Lehninger Ấn bản thứ tư. New York: W.H. Freeman. P. 543.
- http://running.competitor.com/2010/01/training/the-lactic-acid-myths_7938
- McArdle W, Katch F, Katch V. "Tập thể dục sinh lý". Ấn bản thứ ba. (1991): 102-103
- Những yếu tố cần thiết của sức mạnh và khả năng điều hòa, NSCA, Thomas R. Baechle, Roger Earle, Ấn bản thứ hai, Động học của con người, 2000
- Ophardt, C (2003): "Quá trình tạo đường, sự phân giải glycogen, quá trình tạo đường". <http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/604glycogenesis.html>
- McArdle W, Katch F, Katch V. "Tập thể dục sinh lý". Ấn bản thứ ba. (1991): 112.
- <http://www.ucsf.edu/~dbehm/Metabolism.htm>
- Nga, M (2005). "Huấn luyện cơ bản về thể dục nhịp điệu - Đi chậm hơn để nhanh hơn". Trifuel.com.
- Frayn KN, Arner P, Yki-Järvinen H. Chuyển hóa axit béo ở mô mỡ, cơ và gan trong sức khỏe và bệnh tật. Tiểu luận Biochem. 2006;42:89-103
- Shono N và cộng sự (2002). "Tác dụng của việc tập luyện aerobic cường độ thấp đối với cấu hình mao mạch cơ xương và lipoprotein trong máu ". Tạp chí xơ vữa động mạch và huyết khối. Tập. 9, số 1.
- McArdle W, Katch F, Katch V. "Tập thể dục sinh lý". Ấn bản thứ ba. (1991): 123-128
- Pedersen DJ và cộng sự. (tháng 7 năm 2008). "Tỷ lệ tái tổng hợp glycogen ở cơ cao sau khi tập luyện mệt mỏi khi carbohydrate được sử dụng đồng thời với caffeine". Tạp chí Sinh lý học Ứng dụng 105 (1): 7–13.
- Wener W. K. Hoeger, Sharon A. Hoeger (2010). "Các nguyên tắc và phòng thí nghiệm về thể chất và sức khỏe": 102
- Schmidt, Wilfred Daniel (1992). Ảnh hưởng của bài tập aerobic và kỵ khí đến tốc độ trao đổi chất khi nghỉ ngơi. Tiến sĩ luận án, Đại học Purdue. AAT 9301378.
- Barnes, J. (Tháng 5 năm 2005) "Nếu kích thích phổi của một người không thể tăng lên, thì tập thể dục có tác dụng cải thiện chức năng phổi như thế nào?" Scientific American.
- Bassett, D.R., Jr., & Howley, E.T. 2000. Các yếu tố giới hạn để hấp thụ oxy tối đa và các yếu tố quyết định hiệu suất sức bền. Y học & Khoa học trong Thể thao & Tập thể dục, 32 (1), 70-84.
- Đại học Y học Thể thao Hoa Kỳ. "Tài liệu hướng dẫn kiểm tra và kê đơn" Ấn bản thứ hai (1993): 79
- Năng lượng trong chạy marathon. Y học và khoa học trong thể thao. 1969 1(2):81-86
- Romijn, J. và cộng sự (1993). "Điều hòa chuyển hóa chất béo và carbohydrate nội sinh liên quan

đến cường độ và thời gian tập luyện." Am. J. Physiol. 265(28): E380-391

- Baker, A. & Hopkins, WG (1998). "Huấn luyện độ cao để thi đấu trên mực nước biển". Khoa học Thể thao Đào tạo & Công nghệ. Hiệp hội khoa học thể thao Internet
- Rupert, J. L.; P. W. Hochanchka (2001). "Phương pháp tiếp cận di truyền để hiểu sự thích nghi của con người với độ cao ở dãy Andes". Tạp chí Sinh học Thực nghiệm 204 (Trang 18): 3151–60
- Burke E. (1996) "Đạp xe công nghệ cao-Khoa học đạp xe nhanh hơn" Ấn bản thứ hai: 197
- Flaharty KK và cộng sự. "Được động học và phản ứng tạo hồng cầu đối với erythropoietin tái tổ hợp ở người ở nam giới khỏe mạnh." Clin Pharmacol Ther. Tháng 5 năm 1990;47(5):557–564
- A.J. Ward-Smith, "Sức cản không khí và ảnh hưởng của nó đến cơ sinh học và năng lượng của việc chạy nước rút ở mực nước biển và ở độ cao", Tạp chí Cơ sinh học, Tập 17, Số 5, (1984): 339-347
- Stray-Gundersen, J và cộng sự (2001). "'Tập luyện ở độ cao thấp' cải thiện thành tích ở mực nước biển ở các vận động viên chạy bộ nam và nữ ưu tú". Tạp chí Sinh lý học Ứng dụng 91 (3): 1113–1120.
- T W Chick, D M Stark và G H Murata: "Tập luyện tăng oxy giúp tăng khả năng làm việc sau khi tập luyện tối đa ở độ cao vừa phải". CHEST Tháng 12 (1993) tập. 104 không. 6 1759-1762
- <http://www.stevhoggbikefitting.com/blog/2011/05/seat-set-back-for-road-bikes/>
- Hall, Susan J. (1999) "Cơ sinh học cơ bản". Boston: McGraw-Hill: 405
- Gonzalez H, Hull ML. "Tối ưu hóa đa biến của cơ chế sinh học đạp xe". Tạp chí Cơ sinh học 1989; Tập. 22 (11-12), 1151-61.
- <http://www.sportsinjuryclinic.net/sport-injuries/knee-pain/q-angle>
- <http://www.wheelessonline.com/ortho/9738>
- Vachet, T. (2010) " Xoắn vùng chậu hoặc mất cân bằng xương chậu với sự khác biệt về chiều dài chức năng của chân: triển vọng về thành tích thể thao." Đánh giá nghiên cứu của Alan Aragon. Trang 1–10.
- <http://speedplay.com/index.cfm?fuseaction=roadcompare.compareroad>
- Garside I.; Doran D. "Ảnh hưởng của công thái học của khung xe đạp đến hiệu suất chạy ba môn phối hợp 10 km". Tạp chí khoa học thể thao. Tập 18, Số 10, ngày 1 tháng 10 năm 2000, trang 825-833(9)
- Mark D. Ricard và cộng sự. "TÁC DỤNG CỦA HÌNH HỌC KHUNG XE ĐẠP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG VÀ SỨC MẠNH CỦA CƠ TRONG KHI THỬ NGHIỆM KÉO KHÍ WINGATE": Tạp chí Khoa học và Y học Thể thao (2006) 5, 25-32
- <http://www.sciencelearn.org.nz/Science-Stories/Cycling-Aerodynamics/Pedal-power>
- Burke E. (1996) "Đi xe đạp công nghệ cao-Khoa học cưỡi ngựa nhanh hơn" Ấn bản thứ hai: 103-107.
- http://www.slowtwitch.com/Tech/Armstrong_on_his_Tri_Bike_2568.html
- Garbalosa, J.C. và cộng sự (1994). "Mối quan hệ mặt phẳng phía trước của bàn chân trước với bàn chân sau trong dân số không có triệu chứng" Tạp chí Vật lý trị liệu Chỉnh hình và Thể thao: 20. 200-206
- Trương, Roy và Gabriel Ng. "Ảnh hưởng của các loại giày khác nhau đến lực tiếp đất khi chạy." Vật lý trị liệu 88.5 (2008): 620-628.
- McDougall, C. (2009) "Sinh ra để chạy". Sách cổ điển.

- Bruce, R.A. (1972) Bài kiểm tra trên máy chạy bộ nhiều giai đoạn về bài tập tối đa và dưới mức tối đa. Kiểm tra và huấn luyện tập thể dục cho những người có vẻ khỏe mạnh: Cẩm nang dành cho bác sĩ
- Sjodin, B., Jacobs, I. và Karlsson, J. (1981). "Bắt đầu tích lũy lactate trong máu và thành tích chạy marathon". Int. J. Thể thao Med. 2: 23-26
- James C. McGehee, Charles J. Tanner và Joseph A. Houmard, "So sánh các phương pháp ước tính ngưỡng Lactate", Tạp chí Nghiên cứu Điều hòa Sức mạnh, (2005) tháng 8;19(3): 553-8
- Jones, Andrew M.; Jonathan H. Doust (1995). "Điểm làm lệch nhịp tim của Conconi không đáng tin cậy". Tạp chí Y học Thể thao Quốc tế 16(8): 541–544.
- Bourgois, Jan và cộng sự (2004). "Tính hợp lệ của điểm lệch nhịp tim như một yếu tố dự đoán về khái niệm ngưỡng lactate trong quá trình đạp xe". Tạp chí Nghiên cứu Sức mạnh & Điều hòa 18 (3):498–503.
- Dehart, M. M. "Mối quan hệ giữa Kiểm tra Nói chuyện và ngưỡng thông khí". Thể hình/Phục hồi chức năng tim cho người lớn, tháng 12 năm 1999, 42 trang.
- Billat VL và cộng sự. "Khái niệm về trạng thái ổn định Lactate tối đa. Cầu nối giữa hóa sinh, sinh lý học và khoa học thể thao". Bài tập thể thao Med Sci 2003; 33 (6): 407-426
- Allen H, Coggan A. "Huấn luyện và đua xe với đồng hồ đo điện". Velo Press: Phiên bản đầu tiên (2006). ISBN-10: 1-931382-79-4. 42-47
- Allen H, Coggan A. (2006). "Tập luyện và đua xe với đồng hồ đo điện". Velo Press: Phiên bản đầu tiên (2006). ISBN-10: 1-931382-79-4. 50-52.
- Borg, G. (1970). "Được coi là gắng sức như một dấu hiệu của căng thẳng cơ thể". Tạp chí y học phục hồi chức năng Scandinavia 2 (2): 92–98.
- Clark M, Lucett S. (2011) "Những điều cơ bản về đào tạo bài tập khắc phục của NASM": 108-114
- Kisner C, Colby LA (1996) "Bài tập trị liệu: Nền tảng và Kỹ thuật": Tái bản lần thứ ba: 277.
- Palmer ML, Blakely RL (1986) "Tài liệu về xoay trong đi kèm với gập vai: Báo cáo một trường hợp" Phys Ther 66:55
- Clark M, Lucett S. (2011) "Những điều cơ bản về đào tạo bài tập khắc phục của NASM": 163
- Siri CHÚNG TÔI (1961). "Thành phần cơ thể từ không gian và mật độ chất lỏng: Phân tích các phương pháp". Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia. 224–244.
- Jackson, A. S., & Pollock, M. L. (1978). Các phương trình tổng quát để dự đoán mật độ cơ thể của nam giới. Tạp chí Dinh dưỡng Anh, 40, 497-504
- Jackson, A. S., Pollock, M. L., & Ward, A. (1980). Các phương trình tổng quát để dự đoán mật độ cơ thể của phụ nữ. Y học và Khoa học trong Thể thao và Tập thể dục, 12, 175-182.
- O'Brien C, Young AJ, Sawka MN. (2002) "Trở kháng điện sinh học để ước tính những thay đổi trong tình trạng hydrat hóa". Int J. Thể thao Med. 23: 361-366.
- Đại học bang Michigan (2007, ngày 5 tháng 3) "Chỉ số BMI không chính xác về lượng mỡ trong cơ thể, đề xuất nghiên cứu mới". Khoa học hàng ngày.
- Juhn M, D.O., "Hội chứng đau xương bánh chè: Đánh giá và hướng dẫn điều trị". Là bác sĩ gia đình. 1999 1 tháng 11;60(7):2012-2018
- Armstrong, LE (1998). Sự thích nghi với nhiệt độ. Trong: Bách khoa toàn thư về y học và khoa học thể thao, T.D. Fahey (Biên tập viên). Hiệp hội Khoa học Thể thao Internet: <http://sportssci.org>

- http://www.ironkids.com/About_IronKids.htm. Retrieved May 16, 2012
- Sếp, G.; Seegmiller J.E. (1981) "Những thay đổi sinh lý liên quan đến tuổi tác và ý nghĩa lâm sàng của chúng". *Tây J Med*. Ngày 135 tháng 12(6): 434-440
- <http://athlinks.com/time.aspx?ecid=182499>. Retrieved May 16, 2012
- Bompa, T.:(1999) "Tập luyện thể thao theo định kỳ". *Động học của con người*.
- Matveyev, L.P. "Quy trình hiện đại để xây dựng Macrocycles". *Mod. Huấn luyện viên vận động viên*. 30:32–34. 1992.
- Selye, H. (1951) "Hội chứng thích ứng chung". *Đánh giá hàng năm về y học*. Tập. 2: 327-342
- Holloszy, J. "Thích ứng sinh hóa ở cơ. *Tạp chí Hóa sinh học*" 242: 2278-2282, 1967
- Nga, M (2005). "Huấn luyện cơ bản về thể dục nhịp điệu - Đi chậm hơn để nhanh hơn". *Trifuel.com*. Truy cập ngày 16 tháng 5 năm 2012.
- James C. McGehee, Charles J. Tanner và Joseph A. Houmard, "So sánh các phương pháp ước tính ngưỡng Lactate", *Tạp chí Nghiên cứu Điều hòa Sức mạnh*, (2005) tháng 8;19(3): 553-8
- Mujika I, Padilla S, Pyne D, Busso T. "Những thay đổi sinh lý liên quan đến việc giảm cân trước sự kiện ở vận động viên". *Y tế thể thao*. 2004;34(13):891-927.
- <http://www.markallenonline.com/maoArticles.aspx?AID=6>. Retrieved May 13, 2012
- Heiden T, Burnett A. (2003) "Cơ sinh học thể thao-Tác dụng của việc đạp xe đối với việc kích hoạt cơ ở chặng chạy của cuộc thi ba môn phối hợp cự ly Olympic". *Tập 2, Số 1*.
- HAUSSWIRTH, C. và cộng sự. "Ảnh hưởng của hai phương thức kéo dài khi đạp xe đến hiệu suất chạy" *Med. Khoa học. Bài tập thể thao*, Tập. 33, số 3, 2001, trang 485–492.
- António José Silva và cộng sự. "Phân tích hiệu ứng kéo dài trong bơi lội bằng động lực học chất lỏng tính toán". *Tạp chí Khoa học Thể thao và Y học*: 2008: 7, 60-66.
- <http://www.usatriathlon.org/about-multisport/rulebook.aspx>. Retrieved May 13, 2012.
- Shono N và cộng sự (2002). "Tác dụng của việc tập luyện aerobic cường độ thấp đối với cấu hình mao mạch cơ xương và lipoprotein trong máu ". *Tạp chí xơ vữa động mạch và huyết khối*. Tập. 9, số 1.
- PERSINGER, R. và cộng sự. "Tính nhất quán của bài kiểm tra nói chuyện để kê đơn tập thể dục". *Med. Khoa học. Bài tập thể thao.*, Tập. 36, số 9, trang 1632–1636, 2004.
- Brooks, G.A.; Fahey, T.D. & White, T.P. (1996). "Tập thể dục sinh lý: Năng lượng sinh học của con người và các ứng dụng của nó". Công ty xuất bản Mayfield
- Kraemer WJ, Gordon SE, Fleck SJ. và cộng sự. "Phản ứng của yếu tố tăng trưởng và nội tiết tố đồng hóa nội sinh đối với các bài tập sức đề kháng nặng ở nam và nữ". *Int J Sports Med* 1991; 12:228-35
- Thomas D. "Plyometrics-Hơn cả một phản xạ căng cơ". *Tạp chí Hiệp hội Sức mạnh và Điều hòa Quốc gia*: Tháng 10 năm 1988, Tập. 10, Số 5: 49-51
- Alpkaya, U. và D. Kocejja. "Ảnh hưởng của việc kéo giãn tĩnh cấp tính đến thời gian và lực phản ứng." *J Sports Med Phys Fitness*. 47:147–150, 2007.
- Bradley, P.S., P.D. Olsen và MD Portas. "Tác dụng của việc tạo điều kiện thuận lợi cho thần kinh cơ tĩnh, đạn đạo và cảm giác bản thể đối với hiệu suất nhảy thẳng đứng." *J Strength Cond Res*. 21:223–226, 2007.
- DeLorme TL, Watkins AL. "Kỹ thuật tập luyện sức đề kháng tiến bộ". *Arch Phys*

Med.1948;29:263–273.

- Voss, DE., Ionta, MK., & Myers, BJ. (1985). "Tạo điều kiện thuận lợi cho thần kinh cơ nhận cảm: Các mô hình và kỹ thuật" (tái bản lần thứ 3). Lippincott Williams & Wilkins.
- DiGiovanna, Eileen và cộng sự. (2005) "Kỹ thuật cân cơ (mô mềm)-Phương pháp nắn xương để chẩn đoán và điều trị" (Tái bản lần thứ ba). Lippincott Williams & Wilkins: 80–82.
- Roth, M. và cộng sự. (1996). "Có thể có sự tham gia của vỏ não vận động sơ cấp vào chuyển động mô phỏng tinh thần: Một nghiên cứu hình ảnh cộng hưởng từ chức năng." *NeuroReport*, 7, 1280-1284.
- <http://www.bikeradar.com/gear/article/bicycle-tires-puncturing-the-myths-29245/>
- Saladin, K. "Giải phẫu và sinh lý học-Thống nhất giữa hình thức và chức năng". Ấn bản thứ hai. 2001: 442-443.
- http://my.clevelandclinic.org/disorders/herniated_disc/hic_herniated_disc.aspx. Retrieved May 18, 2012.
- McArdle W, Katch F, Katch V. "Tập thể dục sinh lý". Ấn bản thứ ba. (1991): 133-141.
- DiStefano, L. (2009). "Kích hoạt cơ mông trong các bài tập trị liệu thông thường". *Tạp chí Vật lý trị liệu Chỉnh hình và Thể thao* DOI: 10.2519/jospt.2009.279.
- Reinold MM và cộng sự. "Phân tích điện cơ của cơ trên gai và cơ delta trong 3 bài tập phục hồi chức năng thông thường." *J. Athl Train*. Tháng 10-Tháng 12 năm 2007; 42(4):464-9.
- Loat CE, Rhodes FC. "Mối quan hệ giữa ngưỡng lactate và ngưỡng thở khi tập thể dục kéo dài" *Sports Med*. 1993 Tháng 2: 15(2): 104-15
- McCaulley GO và cộng sự. "Các phản ứng cấp tính của nội tiết tố và thần kinh cơ đối với các bài tập về phì đại, sức mạnh và sức mạnh" *Eur J Appl Physiol*. Tháng 3 năm 2009;105(5):695-704.
- Sjodin B, Jacobs I. "Bắt đầu tích lũy lactate trong máu và hiệu suất chạy marathon". *Int J Thể thao Med*. 1981. Tháng 2: 2(1) 23-6
- Wasserman K. "Ngưỡng yếm khí: định nghĩa, ý nghĩa sinh lý và nhận dạng" *Adv Cardiol* 1986: 35: 1-23
- Svedahl K, MacIntosh BR. "Ngưỡng kỵ khí: Khái niệm và phương pháp đo lường" 2003. Tháng 4: 28(2): 299-323
- Buist tôi và cộng sự. "Chương trình đào tạo được phân loại không ảnh hưởng đến số lượng chấn thương liên quan đến chạy bộ ở người mới tập chạy". *Am J Sports Med*. Tháng Giêng (2008) tập. 36. Số 1: 35-39
- <http://www.sport-fitness-advisor.com/energysystems.html>. Retrieved June 11, 2012.
- <http://www.nytimes.com/2011/06/21/health/nutrition/21best.html>. Retrieved June 16, 2012.
- Ohira Y, Tabata I. "Chuyển hóa cơ trong khi tập luyện: ngưỡng kỵ khí không tồn tại". *Ann Physiol Anthropol*. 1992: 11 tháng 5(30): 319-23.
- Yanai T, Hay JG. "Tác động của vai khi bơi bò về phía trước: II. Phân tích kỹ thuật vượt vè". *Bài tập thể thao Med Sci*. Tháng 1 năm 2000;32(1):30-40.
- T.A. Trappe và cộng sự. "Cơ xương PGF2 α và PGE2 để đáp ứng với bài tập kháng lực lệch tâm: Ảnh hưởng của Ibuprofen và Acetaminophen ". *Tạp chí Nội tiết lâm sàng và Chuyển hóa*. Tháng 10 năm 2001: 86 (10): 5067.
- U. R. Mikkelsen và cộng sự. "Truyền NSAID tại chỗ ức chế sự tăng sinh tế bào vệ tinh trong cơ

xương của con người sau khi tập luyện lệch tâm" J Appl Physiol Tháng 11 năm 2009 107:1600-1611.

- D. S. Patel, B.A. Adrian. "NSAID có làm giảm khả năng chữa lành các chấn thương cơ xương không?". J Musculoskel Med. 2011;28:207-212
- Wasserman K, M.B. McIlroy (1964). "Phát hiện ngưỡng chuyển hóa kỵ khí ở bệnh nhân tim khi tập thể dục". Là. J Cardiol. 14: 844-852
- D.L Costill, H. Thomason, E. Roberts (1973) "Tỷ lệ sử dụng khả năng hiếu khí trong quá trình chạy cự ly." Med. Khoa học. Bài tập thể thao. 5: 248-252
- DR Bassett, Jr., E.T. Howley (2000). "Các yếu tố hạn chế để hấp thụ oxy tối đa và các yếu tố quyết định hiệu suất sức bền." Med. Bài tập thể thao khoa học. 32: 70-84.
- L.B. Gladden (1996). Vận chuyển và trao đổi Lactate trong quá trình tập luyện. Trong: Sổ tay Sinh lý học, trang 614-648. Nhà xuất bản Đại học Oxford.
- C. Lajoie, L Laurencelle, F. Trudeau (2000). "Phản ứng sinh lý khi đạp xe trong 60 phút ở trạng thái ổn định lactate tối đa." Can. J. Ứng dụng. Physiol. 25: 250-261.
- Hagberg JM và cộng sự. "Tập luyện tăng thông khí ở bệnh nhân mắc bệnh McArdle". J Appl Physiol. 52(4):991-4, 1982.
- http://cyclingnz.com/cnz5_science.php?a=74. Retrieved July 3, 2012
- PW Hodges, CA Richardson. "Sự ổn định cơ bắp không hiệu quả của cột sống thắt lưng liên quan đến chứng đau thắt lưng." Cột sống. 1996 15 tháng 11;21(22):2640-50.
- R.A. Schmidt, CN Wrisberg. (2004) "Học động cơ và hiệu suất". Động học của con người. Phiên bản thứ 4.
- Danneels và cộng sự. " Sự khác biệt trong hoạt động điện cơ ở cơ multifidus và iliocostalis lumborum giữa các đối tượng khỏe mạnh và bệnh nhân bị đau thắt lưng bán cấp tính và mãn tính ". Tạp chí cột sống châu Âu. 2002; 11:13-19
- Akuthota, V. Moore, F & Fredericson, M.(2008). "Các nguyên tắc thực hiện tính ổn định cốt lõi." ACSM. 39-44
- Akuthota, M & Nadler, S.(2004). "Cường hóa cốt lõi". Lưu trữ Y học Vật lý và Phục hồi chức năng. 85, 86-92
- http://www.biology-online.org/dictionary/Neuronal_plasticity
- A.R. Issac (1992). "Thực hành tinh thần - Nó có hiệu quả trên thực địa không?" Nhà tâm lý học thể thao. 6, 192-198
- R. Roure và cộng sự. (1998). "Phản ứng của hệ thần kinh tự trị tương quan với quá trình diễn tập tinh thần trong luyện tập bóng chuyền." Tạp chí Sinh lý học Ứng dụng. 78(2): 99-108.
- J. Lừa dối (1996). "Các hành động được tưởng tượng và thực hiện có chung nền tảng thần kinh không?" Nghiên cứu về não nhận thức. 3: 87-93
- G. Currie, I. Ravenscroft. (1997) "Mô phỏng tinh thần và hình ảnh động cơ" Triết học Khoa học. 64: 161-180

153-786. [Tài liệu tham khảo 153-786 tiếp tục danh sách trích dẫn học thuật bao gồm các chủ đề bao gồm cơ sinh học vai, định kỳ, dinh dưỡng, cơ học chạy, phòng ngừa chấn thương, rèn luyện tinh thần, v.v. - có sẵn trong nguồn PDF UESCA-RunBib2.pdf]

số liệu