

# 8월 6일 회의록

기존 chrome extension 프로그램들을 봤을 때, API를 요청해서 가져오는 느낌이 아니라 sever message(특정 작동을 하도록 만드는 trigger)를 웹에 보내면 그거에 알맞은 응답을 가져오는 느낌으로 작동을 한다.

이거를 다 가져올 수 있을까? 이런 걱정을 하는 게 그렇게 의미가 있나? ⇒ 구현하면서 봐야되는 문제라고 생각

## arXiv Acceptance Helper 프로젝트 개요

### 1. 프로젝트 개요

**arXiv Acceptance Helper**는 arXiv 개별 논문 페이지에서 논문의 학회 채택 정보, 공식 코드, 프로젝트 페이지, 논문 별칭 등을 한 번에 확인할 수 있도록 지원하는 Chrome 확장 프로그램이다.

확장 프로그램이 제공하는 주요 정보는 다음과 같다.

- 학회 채택 여부
- Main, Findings, Workshop 트랙 구분
- 채택 여부를 판단한 근거
- 공식 GitHub 소스 코드
- 공식 프로젝트 페이지
- 논문 별칭을 반영한 PDF 다운로드 파일명

핵심 목표는 단순히 **CVPR 2026 Accepted** 와 같은 라벨을 표시하는 것이 아니다.

논문이 어떤 학회의 어떤 트랙에 등록되었는지, 실제로 채택되었는지, 판단 결과가 어떤 공식 출처에 근거하는지를 정확하게 구분하여 제공하는 것이 핵심이다.

### 2. 학회 채택 정보 확인

확장 프로그램은 arXiv 페이지에서 다음 정보를 추출한다.

- 논문 제목
- 저자
- arXiv ID
- DOI
- arXiv comment
- 논문 초록

추출한 정보를 이용하여 다음 출처를 조회한다.

1. DBLP
2. OpenReview
3. 학회 공식 proceedings

4. arXiv comment
5. openAlex
6. crossref (기존 chrome extension에서 이미 사용 중)

최종적으로 사용자에게 다음 정보를 표시한다.

- **Conference:** CVPR 2026
- **Track:** Main, Findings, Workshop \_ benchmark, data analysis
  - SAM2, SAM3? 애가 method, data analysis, benchmark ⇒ ICLR 2026 main poster
    - findings, workshop \_ main, benchmark, data analysis etc. 애네들을 그냥 ICLR 2026
- **Decision:** Accepted, Rejected, Withdrawn, Under Review(preprint로 표시하면 된다), Desk-Rejected \_ Openreview
  - Under review랑 Pre-print ⇒ cost 측면? ⇒ preprint 표기로 fix
- **Presentation:** Oral, Spotlight, Poster
- **Verification:** 공식 출처 확인 여부

## 출처별 역할

### DBLP

- 출판된 논문 기록을 확인한다.
- 학회와 출판 연도 후보를 탐색한다.
- 논문 제목, 저자, DOI 등의 식별 정보를 확인한다.
- DBLP는 독일의 Leibniz Center for Informatics에서 운영합니다.

자동 크롤링만 하는 것이 아니라 사람이 직접 검수하는 curated database

그래서 컴퓨터과학 분야에서는 매우 신뢰도가 높은 데이터베이스로 평가받습니다. 또한 DBLP는 데이터 품질과 중립성을 유지하기 위해 전담 편집팀이 수작업 검수와 오류 수정 절차를 운영하고 있습니다.

Reject, Under Review, Rebuttal 거의 없다 ⇒ 일반적인 case에서는 accept된 논문들만 나왔다.

최종 데이터 기준 DBLP가 더 정확

github까지 들어가서 검색을 할 수 있나? 이렇게까지 자세하게 보게 구현하는 게 흠.... 복잡하긴 하다.

⇒ 정확도가 너무 구리면 그 때가서 생각하는 걸로

### OpenReview

- Accepted, Rejected, Withdrawn 등의 결정 상태를 확인한다.
- 제출 버전과 리뷰 기록을 확인한다.
- 학회별 submission status를 추적한다.

### 공식 Proceedings

Main, Findings, Workshop 등 실제 출판 트랙을 최종 검증하는 핵심 출처이다.

주요 공식 출처는 다음과 같다.

- CVP Open Access
- ACL Anthology

- PMLR
- NeurIPS Proceedings
- OpenReview 공식 venue 페이지
- 각 학회 Workshop Proceedings

#### arXiv Comment

- 공식 proceedings에서 정보를 찾지 못한 경우 사용하는 보조 근거이다.
- 저자가 작성한 학회 채택 정보를 확인한다.
- 단독으로 확정 판정에 사용하지 않는다.

DBLP에서 특정 학회 이름이 발견되었다는 이유만으로 해당 논문을 Main Conference 논문으로 확정해서는 안 된다.

가능한 경우 반드시 공식 proceedings에서 실제 출판 트랙을 검증해야 한다.

### 3. Main과 Workshop이 함께 발견되는 경우

동일한 연도의 동일 학회에서 Main Conference 논문과 Workshop 논문이 함께 발견될 수 있다.

이 경우 두 기록이 모두 공식적으로 확인되었다면 대표 라벨은 **Main Conference(main 등 다양한 track에 대한 표기는 그냥 없는 걸로 fix)**로 표시한다.

#### 대표 표시 예시

- **Conference:** CVPR 2026
- **Decision:** Accepted

Workshop 기록은 삭제하지 않고 상세 정보에 유지한다.

#### 상세 정보 예시

- CVPR 2026 Main Conference에서 확인됨
- CVPR 2026 Workshop에서도 동일하거나 유사한 논문이 확인됨
- 대표 결과는 Main Conference 기준으로 표시됨

⇒ 2025에 reject이 됐는데 2026에 under-review 중일 수도 있는데 ⇒ 무시할까요?

발표 타임라인? 언제 뭐 제출, rebuttal, accepted, 코드 공개..

⇒ CoT 생각하는 과정을 보여주잖아 그런 것처럼 아래 그림처럼 보여주는 방식을 고려

GPT나 클로드로 논문 search를 해보면 '최근 내가 ~ 연구를 하고 있는데 하고자 하는 연구와 밀접해있는 연구를 찾아달라'

⇒ arXiv preprint를 추천하는 경우가 많음 ⇒ preprint

ICML 2024 Poster (May 2, 2024)

ME-FoMo 2024 Poster (March 4, 2024)

ICML 2024 (January 1, 2024)

CoRR 2024 (January 1, 2024)

## 대표 결과 우선순위

1. Main Accepted
2. Findings Accepted
3. Workshop Accepted
4. 기타 Track Accepted
5. Under Review
6. Preprint
7. Rejected
8. Withdrawn

단, Workshop 기록만 공식적으로 확인된 경우에는 Main Conference로 표시해서는 안 된다.

## 4. 판단 근거 표시

확장 프로그램은 최종 결과만 표시하지 않고, 사용자가 판정 근거를 펼쳐볼 수 있도록 구성한다.

예를 들어 논문이 **CVPR 2026 Main Accepted** 로 판단되었다면 다음 정보를 제공한다.

- CVF Main Proceedings에서 제목 일치
- 저자 6명 중 6명 일치
- DBLP에서 CVPR 2026 출판 기록 확인
- arXiv comment에서 학회 정보 확인
- 최종 신뢰도: Verified

이 기능은 AI 모델의 내부 추론 과정을 보여주는 기능이 아니다.

프로그램이 조회한 공개 출처와 적용한 판정 규칙을 사용자에게 보여주는 **근거 추적 기능**이다.

## 출처가 충돌하는 경우

출처 간 정보가 서로 다르거나 불완전한 경우 이를 숨기지 않고 표시한다.

예를 들어 arXiv comment에는 **CVPR 2026 Accepted** 라고 작성되어 있지만 CVF Workshop에서만 논문이 확인된다면 다음과 같이 처리한다.

- **최종 분류:** CVPR 2026 Workshop Accepted
- **DBLP:** Track 정보 없음
- **arXiv comment:** Track 정보 없음
- **주의:** 출처 간 Track 정보가 불완전함

## 5. 판정 신뢰도

학회 판정 결과는 근거의 강도에 따라 다음과 같이 분류한다.

### Verified

- 공식 proceedings에서 직접 확인됨
- 제목, 저자, DOI 또는 arXiv ID가 충분히 일치함
- Track과 Decision이 공식적으로 확인됨

### Probable

- 복수의 출처가 동일한 학회 정보를 제공함
- 공식 proceedings에서 직접 확인되지 않았지만 높은 일치도를 보임
- arXiv comment와 DBLP 정보가 일치함

### Unverified

- arXiv comment 또는 외부 검색 결과에서만 발견됨
- 공식 출판 기록을 확인할 수 없음
- 동일 논문 여부를 확정할 근거가 부족함

### Conflicting

- 출처마다 학회, Track 또는 Decision 정보가 다름
- 동일 논문 여부가 명확하지 않음
- 자동 판정 대신 후보 결과와 충돌 내용을 표시해야 함

## 6. 논문 별칭을 반영한 PDF 다운로드

arXiv에서 [View PDF](#) 를 통해 논문을 다운로드하면 파일명이 논문의 arXiv ID로 저장되는 경우가 많다.

### 기존 파일명 예시

[2106.09685.pdf](#)

확장 프로그램은 논문의 별칭과 학회 정보(안 보여줘도 되지 않나...?)를 이용하여 파일명을 생성한다.

### 변경 파일명 예시

- colon 앞까지만 별명으로 포함해주고, colon이 없는 논문은 그냥 전부 다 적게하자. 다운로드 할 때 파일명 변경 부분에서도 이 논리를 그대로 적용한다. 그 뒤에 2106.09685와 같은 arXiv ID를 덧붙인다. (이건 cost 딱히 생각 안해도 돼서)

사용자가 파일명 형식을 직접 선택하거나 설정할 수 있도록 구성한다.

Mac과 windows의 다운로드 버튼 클릭 후 뜨는 팝업의 유무가 있기 때문에 범용성을 생각하면... 우리가 보여주는 Chrome Extension UI 단에서 다운로드명을 '변경 파일명 예시'에 적용되는 논리대로 일단 작성을 해서 주고 사용자가 원하지 않는 제목일 경우 애당초에 거기서 수정을 할 수 있도록?

맥과 윈도우에서 뜨는 다운로드 버튼 클릭 후 팝업에 대한 고려도 해야한다.

파일명에 사용할 수 없는 특수문자는 자동으로 제거하거나 하이픈으로 변경한다.

## 7. 논문 별칭 탐색 방법

colon 앞까지만 별명으로 포함해주고, colon이 없는 논문은 그냥 전부 다 적게하자. 다운로드 할 때 파일명 변경 부분에서도 이 논리를 그대로 적용한다. (이건 cost 딱히 생각 안해도 돼서)

## 8. PDF에서 GitHub 소스 코드 탐색

인공지능 논문은 다음 위치에 GitHub 또는 프로젝트 URL을 포함하는 경우가 많다.

[https://www.reddit.com/r/Wordpress/comments/14lesla/how\\_do\\_i\\_search\\_for\\_a\\_specific\\_hyperlink\\_inside\\_a/?tl=kq](https://www.reddit.com/r/Wordpress/comments/14lesla/how_do_i_search_for_a_specific_hyperlink_inside_a/?tl=kq) ⇒ 일단은 SQL

논문 search, 논문에 대한 학회 표시, github 소스코드 제공, 다운로드 기능 제공, SQL 명령 수행 등의 adapter

arXiv 원본 페이지에서는 개발자 도구 확인 결과 HTML로 불러오는 게 가능한 것을 확인

논문에서 하이퍼링크로 제공하는 경우는 SQL 써야된다는 얘기인데.... 다른 방법이 있는지도 확인해볼 것

- PDF 첫 페이지
- 저자 정보 주변의 각주
- Abstract 마지막 부분
- Introduction
- Appendix
- Acknowledgement
- Supplementary Material 안내

소스 코드는 다음 순서로 탐색한다.

1. arXiv HTML 페이지에 존재하는 링크
2. PDF에 포함된 클릭 가능한 하이퍼링크
3. PDF 텍스트에 직접 작성된 URL
4. Code, Project, Repository 등의 키워드 주변 링크
5. GitHub API를 이용한 추가 검색

**우선 탐색 도메인 (찾는 족족 다 보여주자 / 예외처리로 아래 도메인이 아닌 case는 거르기)**

- `github.com`
- `github.io`
- `huggingface.co`
- `gitlab.com`

### 함께 탐색할 키워드

- Code
- Project
- Repository
- Implementation
- Demo
- Source code
- Official
- Available at
- Supplementary

## 9. 공식 코드와 비공식 코드 구분

검색을 통해 발견된 모든 GitHub 저장소가 공식 구현체인 것은 아니다.

따라서 저장소를 다음과 같이 분류한다.

1. Official Code
2. Likely Official
3. Community Implementation
4. Unverified Repository

## Official Code

다음 조건 중 하나 이상이 강하게 확인되는 경우이다.

- 논문 PDF에서 저장소를 직접 연결함
- arXiv HTML에서 저장소를 직접 연결함
- 공식 프로젝트 페이지에서 저장소를 연결함
- 저자 또는 연구기관의 공식 페이지에서 연결함

## Likely Official

다음 조건이 복수로 충족되지만 논문에서 직접 연결되지 않은 경우이다.

- README에 정확한 논문 제목이 있음
- README에 arXiv ID가 있음
- 저장소 소유자가 논문 저자와 일치함
- 저장소 조직이 저자의 연구기관과 일치함

## Community Implementation

- 논문 저자가 아닌 사용자가 재구현한 저장소
- README에 unofficial implementation이라고 명시된 저장소
- 논문과의 연관성은 명확하지만 공식 연결 근거가 없는 저장소

## Unverified Repository

- 검색 결과에서만 발견됨
- 논문과의 관계를 확인할 근거가 부족함
- 제목이나 키워드만 일부 일치함

## 화면에 표시할 정보

- 저장소 URL
- 공식성 분류
- 저장소를 발견한 위치
- 공식 또는 비공식으로 판단한 근거
- 현재 접근 가능 여부
- 마지막 확인 시점

---

## 10. 주요 예외 처리

### 10.1 같은 논문이 여러 학회에 존재하는 경우

학회별 기록을 모두 유지한다.

예를 들어 다음 상태가 동시에 존재할 수 있다.

- ICLR 2025 Rejected
- CVPR 2026 Main Accepted
- arXiv Preprint

대표 라벨은 Accepted 기록을 우선하여 표시한다.

상세 화면에서는 과거 제출 기록과 현재 출판 기록을 모두 확인할 수 있도록 한다.

⇒ 다 보여주자

## 10.2 Main과 Workshop이 모두 발견된 경우

- Main Conference를 대표 결과로 표시한다.
- Workshop 기록은 추가 기록으로 유지한다.
- 두 기록이 동일 논문인지 판단한 근거를 표시한다.

## 10.3 Workshop만 발견된 경우

- Workshop Accepted로 표시한다.
- Main Conference로 변경하지 않는다.
- 공식 proceedings에서 확인된 실제 트랙을 유지한다.

## 10.5 논문 제목이 변경된 경우 ⇒ 논문을 검색할 때 여러 정보를 parsing해서 던져줘야되는 거 같고, BibTex로 받아오는 정보들을 바탕으로 학회에 대한 accept를 판단하는 것으로 추정

```
@inproceedings{vaswani2017attention,
  author = {Ashish Vaswani and Noam Shazeer and Niki Parmar and Jakob Uszkoreit and Llion Jones and Aidan N. Gomez and Lukasz Kaiser and Illia Polosukhin},
  title = {Attention is All you Need},
  booktitle = {Advances in Neural Information Processing Systems 30: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2017, December 4-9, 2017, Long Beach, CA, {USA}},
  year = {2017},
  pages = {5998--6008},
  editor = {Isabelle Guyon and Ulrike von Luxburg and Samy Bengio and Hanna M. Wallach and Rob Fergus and S. V. N. Vishwanathan and Roman Garnett},
  url = {https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html},
  timestamp = {Thu, 21 Jan 2021 15:15:21 +0100},
  biburl = {https://dblp.org/rec/conf/nips/VaswaniSPUJGKP17.bib},
  bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
```

논문 제목만 비교하지 않는다.

다음 정보를 함께 확인한다.

- 저자
- DOI
- arXiv ID



- 초록 유사도
- 출판 연도
- 논문 본문의 핵심 내용
- 공식 프로젝트 또는 코드 링크

동일 논문인지 확실하지 않으면 자동으로 병합하지 않고 후보 결과로 제시한다.

## 10.7 GitHub 저장소가 여러 개 발견된 경우

다 보여주기로 결정

## 10.8 GitHub 링크가 삭제되거나 비공개인 경우

⇒ 그냥 주고, 안 되면 아쉬운 거고... 못 찾았을 때는 영어 멘트 하나 삽입

## 11. 초기 개발 범위

첫 번째 버전은 다음 URL 형식의 arXiv 개별 논문 페이지만 지원한다.

[arxiv.org/abs/\\*](https://arxiv.org/abs/*)

### 핵심 기능

- 논문 제목 추출
- 저자 정보 추출
- arXiv ID 추출
- DOI 추출
- DBLP 조회
- OpenReview 조회
- 공식 proceedings 조회
- Main, Findings, Workshop 구분
- Main과 Workshop 중복 시 Main 대표 표시
- 학회 판정 근거 펼쳐보기
- arXiv HTML에서 GitHub 링크 탐색
- PDF에서 GitHub 및 프로젝트 링크 탐색
- 공식 코드와 비공식 코드 구분
- 논문 별칭 추출
- 논문 제목을 반영한 PDF 파일명 생성 (물어봐야지~)

## 12. 전체 동작 흐름

1. 사용자가 arXiv 논문 페이지에 접속한다.
2. 확장 프로그램이 논문 제목, 저자, arXiv ID와 DOI를 추출한다.
3. DBLP과 OpenReview에서 학회 후보와 결정 상태를 탐색한다.
4. openreview 및 공식 proceedings에서 Main, Findings, Workshop 여부를 검증한다.
5. 중복된 기록이 있으면 Main을 대표로 표시하고 나머지 기록은 상세 정보에 유지한다.
  - a. 이에 대한 정보를 User에게 보여줄 것

- b. 이에 대한 정보의 최상단에 최종 판단에 대한 정보 한 줄만 줄 것
  - 6. 판정에 사용된 출처와 일치 근거를 저장한다.
  - 7. arXiv HTML과 PDF에서 GitHub 및 프로젝트 링크를 탐색한다.
  - 8. 발견된 저장소의 공식성 여부와 판단 근거를 제공한다.
  - 9. 제목, 초록, PDF, 프로젝트 페이지와 공식 코드에서 논문 별칭을 탐색한다.
  - 10. Download pdf 버튼을 만들어서 사용자가 **Download PDF**를 누르면 별칭과 학회 정보가 반영된 파일명으로 PDF를 저장한다.
- 

## 13. 핵심 판정 원칙

- DBLP 기록만으로 Main Conference를 확정하지 않는다.
  - 공식 proceedings를 Track 판정의 최우선 근거로 사용한다.
  - Main과 Workshop이 모두 확인되면 Main을 대표로 표시한다.
  - Workshop만 확인되면 Workshop으로 표시한다.
  - 공식 기록이 없으면 확정 결과로 표현하지 않는다.
  - 출처 간 충돌과 불완전한 정보를 사용자에게 공개한다.
  - 동일 논문 여부가 불확실하면 자동 병합하지 않는다.
  - 별칭이 불확실하면 임의로 생성하지 않는다.
  - 검색으로 발견된 GitHub 저장소를 자동으로 공식 코드로 분류하지 않는다.
    - github.io, github.com, huggingface.co 등으로 분류되는 것들을 다 보여주자. 뭐가 공식코드인지는 판단하지 않고.
  - 최종 판정과 함께 판정 근거를 제공한다.
- 

## 요약

arXiv 논문의 학회 채택 상태와 트랙을 공식 근거로 검증하고, 중복된 Main·Workshop 기록은 Main을 대표로 정리하며, 논문에서 공식 소스 코드를 찾아 제공하고, 논문 별칭을 반영한 파일명으로 PDF를 저장하도록 지원하는 Chrome 확장 프로그램이다.