Index du dossier de demande - pili-pos-android

Distributeur : Bruno Moyse / nuagemagique.dev (Bruxelles, BE) **Produit :** pili-pos-android 1.0.0 (posSwVersion pili-pos-android/1.0.0) **Plateforme :** Android 13 (API 33), terminal Sunmi D3 Pro (variante avec services Google) **Date :** À effectuer (EV-18 : date de dépôt)

---

1. Contenu du dossier

Ce document est la liste des pièces remises à l'appui de la demande (article 101 de l'arrêté ministériel du 29 avril 2024 : « une liste avec un aperçu des documents et informations remis »). Le cadrage de la demande est dans `CADRE_DEMANDE_FR.md` (annexe 35). Le fichier exact du ZIP, pièce par pièce, est `MANIFEST.txt`.

Dans le texte des annexes, un renvoi à un fichier `.md` du dossier désigne l'annexe PDF du même nom.

Natures : **variante Android** (document propre à ce dossier, dérivé du dossier Linux ou nouveau), **document commun** (moteur seul, repris du dossier Linux au même état du moteur, section 2), **preuve** (pièce remplie avec les résultats des tests et captures).

#	Fichier	Section du manuel couverte	Nature
0	INDEX_DOSSIER_FR.pdf (ce document)	liste des documents (article 101), lecture des documents communs	variante Android
1	REPONSES_MANUEL_CERT_FR.pdf	parcours linéaire §I-VIII	variante Android
2	LISTE_DISTRIBUTEURS_FR.pdf	§I.E	variante Android
3	PROFIL_ENTREPRISE_FR.pdf	§I.F	variante Android
4	MANUEL_UTILISATEUR_FR.pdf	§I.G	variante Android
5	MANUEL_INSTALLATION_FR.pdf	§I.C	variante Android
6	MANUEL_PROGRAMMATION_FR.pdf	§I.D	variante Android
7	DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.pdf	§III	variante Android
8	PROFILS_UTILISATEURS_FR.pdf	§II.G	variante Android
9	DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.pdf	§II.C + §III	variante Android
10	FLUX_DONNEES_FR.pdf	§II.C + §III	variante Android
11	SCHEMA_BD_FR.pdf	§II.C	document commun
12	SECURITE_BD_FR.pdf	§II.C, accès du SPF aux données	variante Android
13	SCHEMA_ER_FR.pdf	§II.C	document commun
14	SCHEMA_ASSEMBLAGE_FR.pdf	§II.C + §II.G	variante Android
15	LISTE_FONCTIONNALITES_FR.pdf	§III	variante Android
16	LIGNES_PRODUITS_FR.pdf	§III, lignes de produit	variante Android
17	STRATEGIE_COMPTEURS_FR.pdf	§II.D (numérotation) + FDM non opérationnel	document commun
18	FLUX_REMBOURSEMENT_FR.pdf	§II.F	variante Android
19	TICKETS_EXEMPLES_FR.pdf	§VI	preuve
20	DECISION_PEPPOL_AP_FR.pdf	§VIII.F (encadré B2B)	variante Android
21	MAPPING_CONFORMITE_FR.pdf	§V	variante Android
22	FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.pdf	§VII (acquisition des données)	variante Android
23	RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.pdf	§I.F + §VIII	variante Android
24	COUVERTURE_FIXTURES_FR.pdf	§IV	document commun
25	COUVERTURE_RAPPORTS_FR.pdf	§IV	document commun
26	COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.pdf	§V	variante Android
27	RESULTATS_TESTS_UC_FR.pdf	§VI, résultats des cas d'utilisation	preuve

#	Fichier	Section du manuel couverte	Nature
28	CAPTURES_ECRAN_FR.pdf	§V + §VII.D	preuve
29	JOURNAL_TESTS_PRE_SOUMISSION_FR.pdf	§III.E, §IV.C	preuve pré-soumission
30	CHECKLIST_DEPLOIEMENT_FR.pdf	§II.D, §II.E, §VI	variante Android
31	GARANTIE_MAJ_LANGUES_FR.pdf	§II.H	variante Android
32	TICKET_NUMERIQUE_FR.pdf	§III.M	document commun
33	COMMANDES_EN_LIGNE_FR.pdf	§III.J	variante Android
34	EXPORT_NOCTURNE_FR.pdf	§II.B + §VII.B + acquisition des données (export nocturne facultatif)	variante Android
35	CADRE_DEMANDE_FR.pdf	cadrage de la demande (article 99)	variante Android
36	PLATEFORME_ANDROID_FR.pdf	§II.B	variante Android
37	FACTURATION_PEPPOL_FR.pdf	§III.K	variante Android
38	EDITEUR_CARTE_FR.pdf	§III (édition de la carte à l'écran)	variante Android
39	PRODUIT_EPUISE_FR.pdf	§III (produit épuisé)	variante Android
40	RAPPORTS_VENTES_FR.pdf	§III.L (rapport de ventes non fiscal)	variante Android

Plus :

- le formulaire de demande de certification signé (remis avec le ZIP, hors des documents ci-dessus) ;
- les preuves brutes du dossier Report_Testing (section 4) ;
- l'empreinte SHA-1 de l'APK signé, déclarée au formulaire §I.D et dans `REPONSES_MANUEL_CERT_FR.md` : À effectuer (EV-01 : SHA-1 et SHA-256 de l'APK signé pili-pos-android 1.0.0) ;
- l'empreinte SHA-1 de la bibliothèque du moteur contenue dans l'APK : À effectuer (EV-02 : SHA-1 de la bibliothèque libpos_ffi.so de l'APK) ;
- l'empreinte du certificat de signature : À effectuer (EV-03 : empreinte SHA-256 du certificat de signature de l'APK).

2. Documents communs aux deux demandes

Six annexes décrivent le moteur fiscal seul : `SCHEMA_BD_FR.md`, `SCHEMA_ER_FR.md`, `STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md`, `COUVERTURE_FIXTURES_FR.md`, `COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md` et `TICKET_NUMERIQUE_FR.md`. Le moteur est le même code source dans les deux produits (`CADRE_DEMANDE_FR.md` §4). Ces six documents sont donc les mêmes pour le dossier Linux et pour le dossier Android, et ne sont pas recopiés.

- Le PDF de chacun est celui du dossier Linux, produit au même état du moteur : l'étiquette de gel `linux-v1.0.0-rc2`, puis l'étiquette finale. Commit de cette étiquette : À effectuer (EV-04 : commit de l'étiquette de gel du moteur et SHA-1 du binaire Linux du même moteur).
- Le ZIP Android contient ces six PDF sous leur nom habituel. Dans `MANIFEST.txt`, ils portent le préfixe commun: pour les distinguer des documents propres au dossier Android.
- Un document commun est vrai pour les deux produits, y compris ses tests, ses chemins de code et ses commandes (`cargo test` sur les crates du moteur). Seuls quelques passages citent la plateforme Linux ; la section 3 donne leur lecture sur Android.

- Un renvoi, dans un document commun, vers une annexe qui existe en deux versions (par exemple `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` ou `MANUEL_UTILISATEUR_FR.md`) désigne, dans le ZIP Android, l'annexe Android du même nom. Le mot « binaire » d'un document commun désigne, sur Android, le moteur contenu dans l'APK.

3. Lecture des documents communs sur Android

Document commun	Passage propre à Linux	Lecture sur Android
`SCHEMA_BD_FR.md`	En-tête : fichier vivant /var/lib/pili-pos/pos.db	La base est le fichier files/engine/pos.db du stockage privé de l'application, jamais sur la carte SD (`PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §5). Le schéma est le même.
`SCHEMA_BD_FR.md`	En-tête : lecture machine par un shell sqlite3 sur la base	Le terminal verrouillé n'a pas de shell. Le schéma se lit dans la copie de pos.db de l'export SPF, avec n'importe quel outil SQLite (`SECURITE_BD_FR.md` §8).
`SCHEMA_BD_FR.md`	Déclencheur `pending_signs_no_delete` : procédure de dépannage du MANUEL_INSTALLATION_FR.md	Procédure de dépannage du `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` Android (annexe 5). Les déclencheurs sont ceux du moteur.
`SCHEMA_BD_FR.md`	« Binaire certifié » : migrations 12 à 19 réservées ; tables de facturation et Peppol (migration `040`), épuisé et journal de la carte (migrations `041` et `042`)	Le moteur de l'APK est construit avec le même ensemble de fonctions de certification et contient les mêmes migrations et les mêmes tables (`FACTURATION_PEPPOL_FR.md`). L'envoi Peppol n'a lieu que si l'installation contient une section `peppol`.
`SCHEMA_ER_FR.md`	Aucun passage propre à Linux (sources dans `crates/pos-db`, « binaire certifié » comme ci-dessus)	Se lit tel quel.
`STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md`	Blocage sur déconnexion du FDM : événement fdm-status reçu par l'interface Vue, messages dans `ui/src/utils/fdmMessages.ts`	L'événement est le même : il sort du moteur et arrive à l'interface Compose par la couche UniFFI. Les messages français sont dans `an-droid/app/src/main/res/values/strings_` Même voyant rouge et même voile sur les écrans de vente.
`STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md`	Requête sans réponse : procédure du MANUEL_INSTALLATION_FR.md et du MANUEL_UTILISATEUR_FR.md	Procédure des deux manuels Android du même nom.

Document commun	Passage propre à Linux	Lecture sur Android
COUVERTURE_FIXTURES_FR.md	Colonne « E2e applicatif » : M122 couvert par la commande `transfer_table`, M132 par la commande `correct_payment`	Sur Android, les commandes `transfer_table` (panier et écran des tables) et `correct_payment` (onglet Tickets des rapports) du moteur sont appelées par l'interface. Les tests pilotent les fonctions `do_*` du moteur, comme sur Linux.
COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md	« Build de soumission »	La build de soumission est la build de certification du moteur, dans les deux produits. Aucun autre passage propre à Linux.
TICKET_NUMERIQUE_FR.md	Configuration : bloc `digital_ticket` du pos.json, selon le MANUEL_INSTALLATION_FR.md §4.2	Le fichier pos.json est le même. Sur Android, il voyage dans le paquet de configuration signé importé depuis une clé USB (MANUEL_INSTALLATION_FR.md Android, section de configuration du ticket numérique).
TICKET_NUMERIQUE_FR.md	Saisie de l'adresse sur un clavier virtuel à l'écran	Clavier à l'écran de l'application Android. Mêmes règles de validation, mêmes codes d'erreur (`email_invalid`, `digital_unavailable`).
TICKET_NUMERIQUE_FR.md	« Écran de support » qui liste les envois sans adresse en clair, écran « Copie de ticket » du MANUEL_UTILISATEUR_FR.md	Panneau des envois de tickets des réglages Android et écran de copie de l'application, décrits dans le MANUEL_UTILISATEUR_FR.md Android. Seul l'indice masqué est affiché, comme sur Linux.
TICKET_NUMERIQUE_FR.md	Renvoi à la capture `09e` de *CAPTURES_ECRAN_FR.pdf* (écran de repli papier avec `MOCK_TEM_FAIL=1`)	Le renvoi désigne le *CAPTURES_ECRAN_FR.pdf* Android, dont les identifiants sont de la forme A et ne comprennent pas de 09e. Captures équivalentes : A27 (repli papier) et A117 (e-mail en attente).

Ces passages ont été relevés en cherchant dans chaque document commun les mots « Linux », « Debian », « Tauri », « Vue », « systemd », « RustDesk », « USB », les chemins système et les écrans de l'interface. Un chiffre de test d'un document commun (par exemple un total de tests de COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md) est celui du moteur ; les totaux propres à Android sont dans RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md.

4. Preuves jointes

Le dossier Report_Testing suit le point 3.2 de la procédure du 3 septembre 2026 : requête JSON, réponse JSON et photo ou PDF de chaque ticket imprimé. Dans le dépôt, les preuves sont sous un répertoire evidence ; le ZIP les place sous Report_Testing sans les dupliquer.

Pièce	Contenu	Valeur
Report_Testing/uc	requête et réponse JSON de chaque cas d'utilisation (Basic Set 1.8, Advanced Set 1.6, Reports 1.3), jouées sur l'émulateur Android	À effectuer (EV-06 : résultats UC sur l'émulateur Android, requête et réponse JSON par UC)
Report_Testing/tickets	tickets imprimés sur l'imprimante simulée, octets de statut retirés, imprimante Epson réelle si disponible	fait : `TICKETS_EXEMPLES_FR.md` et `evidence/tickets/` (impression sur l'Epson réelle : À effectuer (EV-15 : imprimante réelle))
Report_Testing/build	rapports de construction : empreinte de l'image de construction et SHA-1 de deux APK non signés identiques au commit de la version	À effectuer (EV-05 : empreinte de l'image de construction et SHA-1 des deux APK non signés identiques)
CAPTURES_ECRAN_FR.pdf (annexe 28)	captures d'écran du profil sunmi_d3_pro_gms_api33	122 captures A01 à A122 du profil D3 Pro émulé, liste dans `internal/CAPTURES_ECRAN_RUNBOOK_FR.md`
RESULTATS_TESTS_UC_FR.pdf (annexe 27)	résultats par cas d'utilisation et comparaison avec le journal Linux	À effectuer (EV-07 : comparaison des journaux et requêtes FDM entre Android et Linux)
JOURNAL_TESTS_PRE_SOUMISSION_FR.pdf (annexe 29)	déroulement complet sur l'appareil, 24 h de fonctionnement, reprise après coupure	À effectuer (EV-10 : déroulement sur les profils D3 Pro émulés), À effectuer (EV-11 : essai de 24 h du service au premier plan), À effectuer (EV-12 : reprise après coupure d'alimentation)

Les pièces sur le terminal de test (matériel, simulateur FDM, imprimante, résultats) sont dans `CADRE_DEMANDE_FR.md` §8, et l'état de l'export nocturne sur ce terminal dans son §7. Les mesures propres au D3 Pro avec services Google (applications masquées, politique de mise à jour système, Play Protect) sont dans `PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §3 : mesurées le 15.10.2026 sur le profil émulé (EV-13, `evidence/gms/EV13_2026-10-15.md`). Play Protect et la mise à jour du système sur un vrai terminal : À effectuer (EV-15 : D3 Pro réel).