Lignes de produits prédéfinies - machine de test

Plateforme : Android 13 (API 33), terminal Sunmi D3 Pro (variante avec services Google)

Réponse au §III “Lignes de produit (Product Lines)” du manuel de certification (p. 29-30). La machine de test livrée à l’Intake est initialisée avec **exactement** la liste de produits du manuel, afin que les UC du Basic Set, des Reports et de l’Advanced Set puissent être rejoués tels que définis (les fixtures référencent ces `productId`).

- Source : `src-tauri/seed_spf_test.sql`, le même fichier que sous Linux. Sur Android il n’est plus appliqué à la construction d’une image : il voyage sous le nom `seed.sql` dans le lot de mise en service signé (graine facultative du jeu de test du SPF, `docs/android/APP.md` §3) et le terminal l’applique une seule fois, à une base qui n’existe pas encore, à l’import du lot (`MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §2.1 et §3.4).
- Tables : `menu_items` (`id` = `productId`, `category_id` = `departmentId`, `price_cents`, `vat_code` sur place, `active`, `open_price`) + `categories` + `translations`. Les noms des produits et des départements sont ceux du jeu de test SPF, à l’identique, dans les quatre langues de l’écran (FR/EN/NL/DE) : ce sont les `productName` et `departmentName` envoyés au FDM.
- En exploitation, chaque établissement charge son propre catalogue (graine de son lot, ou HubRise, `MANUEL_PROGRAMMATION_FR.md` §4) ; l’APK `pili-pos-android` est identique (le catalogue est de la donnée, pas du code).

Liste chargée

9 des 25 produits du manuel exercent des fonctionnalités **déclarées non supportées en v1.0.0** (prix au poids, produits composés, vouchers multi/mono-usage - cf. REPONSES_MANUEL_CERT_FR.md §III.F “Fonctionnalités avancées”). Ils restent en base (`active = 0`) pour la traçabilité du `productId` mais ne sont **pas proposés à la vente** ; les départements 30 (Menus) et 400 (Vouchers) n’ont donc plus aucun produit disponible et sont masqués dans la grille (`categories.active = 0` pour ces deux départements). Voir `src-tauri/seed_spf_test.sql`.

Le produit `22010` (“Plat du jour”) est en **prix libre** (`open_price = 1`) : le prix n’est pas fixé au catalogue, il est saisi par l’opérateur à l’ajout au panier. Il reste **disponible** en v1.0.0 - le prix libre est implémenté (cf. REPONSES_MANUEL_CERT_FR.md §III.F).

Disponible	productId	Nom du produit	Département	Prix (€)	Unité	TVA sur place	TVA à emporter	Motif si non disponible
☒	10006	Dry Martini	10 Aperitifs	12,00	PIECE	A	A	
☒	12007	Perrier	12 Soft Drinks	2,50	PIECE	A	C	
☒	12009	Coca Cola	12 Soft Drinks	3,04	PIECE	A	C	
☒	15001	Bourgogne Red	15 Wines	35,00	PIECE	A	A	
☒	15002	Chardonnay White	15 Wines	40,00	PIECE	A	A	
☒	15003	Wine (glass)	15 Wines	8,00	PIECE	A	A	
☒	15023	Matching Wines	15 Wines	24,00	PIECE	A	A	
☒	20001	Carpaccio Beef	20 Starters	20,00	PIECE	B	C	
☒	22001	Burger of the CHEF	22 Main Dishes	28,00	PIECE	B	C	

Disponible	productId	Nom du produit	Département	Prix (€)	Unité	TVA sur place	TVA à emporter	Motif si non disponible
☐	22005	Catch of the day	22 Main Dishes	45,00	KG	B	C	Prix au poids : non supporté en v1.0.0 (pas de balance intégrée, cf. §III.F “Prix au poids”)
☒	22010	Dish of the day	22 Main Dishes	prix libre (`open_price`)	PIECE	B	C	
☒	25003	Dame Blanche	25 Desserts	11,52	PIECE	B	C	
☒	25008	crème brûlée	25 Desserts	10,00	PIECE	B	C	
☒	28007	Tapas variation	28 Tapas	3,34	PIECE	B	C	
☐	30001	Business menu	30 Menus	38,00	PIECE	B	C	Produit composé : non supporté en v1.0.0 (fixtures parsent, UI non implémentée, cf. §III.F “Produits composés” / Advanced Set UC280)
☐	30010	Business menu all-in	30 Menus	58,00	PIECE	A&B	A&B	Idem (produit composé ; un seul label TVA en base, B)
☐	30020	Menu drink	30 Menus	12,00	PIECE	A	A	Idem (produit composé)

Disponible	productId	Nom du produit	Département	Prix (€)	Unité	TVA sur place	TVA à emporter	Motif si non disponible
☐	40001	Gift Voucher General	400 Vouchers	50,00	PIECE	X	X	Voucher à but multiple : non supporté en v1.0.0 (cf. §III.F “Vouchers à but multiple”, UC260/261)
☐	40002	Gift Voucher General	400 Vouchers	100,00	PIECE	X	X	Idem
☐	40003	Gift Voucher General	400 Vouchers	150,00	PIECE	X	X	Idem
☐	40004	Gift Voucher General	400 Vouchers	250,00	PIECE	X	X	Idem
☐	40020	Voucher Special Diner Offer	400 Vouchers	75,00	PIECE	B	B	Voucher à but unique : non supporté en v1.0.0 (cf. §III.F “Vouchers à but unique”, UC270/271)
☒	90001	Bottle S	90 Bottle Deposits	0,01	PIECE	X	X	
☒	90100	Beer bin/ keg beer	90 Bottle Deposits	4,49	PIECE	X	X	
☒	500001	Cigarettes (20 pcs)	500 Cigarettes	8,40	PIECE	D	D	

Consignes (90001/90100) : restent **disponibles** en v1.0.0 - `active = 1` dans le seed, non listées dans les fonctionnalités déclarées non supportées de REPONSES_MANUEL_CERT_FR.md §III.F. Les deux tableaux sont donc cohérents ; aucune correction croisée requise.

Note sur la colonne TVA “à emporter” : `menu_items` ne porte qu’un seul `vat_code` (contrainte `CHECK(vat_code IN ('A','B','C','D','X'))`, cf. `crates/pos-db/src/schema.rs`) - les produits composés (30001, 30010, 30020) ne sont donc pas ventilés par composant TVA en base ; c’est précisément pourquoi ils sont déclarés non supportés en v1.0.0 (§III.F “Produits composés”). Les codes “à emporter” ci-dessus reflètent la table de recalcul `menu_items.vat_code_takeaway` du seed (NULL = même code qu’en salle).

Reste du jeu de test SPF

Le lot de la machine de test reprend aussi le reste de `docs/20260821_UC_Reports_1.3/UC_TestSetup_20240806.md` :

Élément du jeu de test	Dans le lot de la machine de test
Établissement	“The FPS Finances Experience”, Boulevard Albert II 33, 1030 Brussels, TVA `BE0000000097`, unité d’établissement `2000000042` (`pos.json` du lot, `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §4.2)
POS de la machine de test	`pos_id` `CPOS0031234567`, `terminal_id` `POS-2-ANDROID` ; `device_id` = numéro de série matériel du terminal (FAQ producteurs Q505 b), lu à chaque ouverture du moteur (`PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §4). Valeur de la machine de test : `EMULATOR37X2X12X0` (profil émulé, capture A82)
Personnel	John (barman, `75061189702`), Elisa (chef de salle, `84022899837`), Sammy (sommelier, `80113078968`), rôle Serveur, avec les PIN de REPONSES_MANUEL_CERT_FR.md ; s’y ajoutent les comptes Technicien, Gérant et Apprenti
Tables	25 tables (`table_count`), BAR 1 à 4, DINING ROOM 5 à 15, TERRACE 16 à 25
Tiroir	un tiroir, sur le POS de la machine de test
Moyens de paiement	espèces (EUR), carte (un moyen “Card”, type `CARD_DEBIT`), chèques-repas électroniques

Non reproduit, car hors périmètre v1.0.0 (REPONSES_MANUEL_CERT_FR.md §III.F) : le second POS `CPOS0031234568` de la réception et son PMS hôtel, les terminaux et handhelds (TER-1 à TER-5), la table haute du bar (8 chaises, sans numéro), les chaises comme centres de coût, les devises GBP/USD, les bons d’achat, la distinction des réseaux de cartes (Visa, Mastercard, Diners, American Express) et Payconiq / Apple Pay.

Lignes d’un transfert de table (M122)

Un changement de table (`signCostCenterChange`) reprend les lignes de la commande : le côté `transfer.from` les porte en quantité négative (motif `COST_CENTER_CHANGE`, table d’origine), le côté `transfer.to` les porte en quantité positive (table de destination). Le prix, le code TVA et la remise portée par une ligne sont conservés tels quels (même `groupingId`) ; rien n’est recalculé.

Lignes d’une vente remisée à la caisse

Une remise saisie à la caisse par un Gérant (pourcentage, montant ou « Offert ») est signée comme un `priceChanges`, jamais comme une ligne supplémentaire du ticket. Une remise de commande est de portée `EVENT` (identifiant `TILL-DISCOUNT`), répartie sur les lignes au centime près ; un article offert est de portée `LINE` (`TILL-FREE-LINE`, ou `TILL-FREE` pour toute la commande) et sa ligne est signée à 0,00. Chaque changement est une paire dans le journal (`PRICE_CHANGE`) : la pose et, le cas échéant, son retrait, qui rétablit le prix d’origine. Le motif n’est pas dans la transaction signée.

Notes de cuisine (hors données produit)

La note qu’un membre du personnel écrit sur une ligne (« sans wasabi ») n’est pas une donnée de produit : elle ne fait partie ni du nom du produit, ni des modificateurs, ni d’aucune ligne de transaction signée (réponse de

l'administration aux producteurs, FAQ Q210 b). Elle reste dans la colonne locale `order_lines.kitchen_note` (migration 31), n'entre pas dans le journal `order_entries` et ne part qu'à l'imprimante du bar ou de la cuisine.

Codes TVA

- **A = 21%** - alcools, boissons rafraîchissantes
- **B = 12%** - services de restauration (consommation sur place)
- **C = 6%** - vente à emporter (nourriture, boissons non alcoolisées)
- **D = 0%** - taux zéro (cigarettes)
- **X = N/A** - hors champ (bons d'achat multi-usage, consignes)

`menu_items.vat_code` porte le code **sur place** ; le passage en vente à emporter recalcule le code par ligne (`order_lines.vat_code`) selon la colonne « à emporter » ci-dessus (`menu_items.vat_code_takeaway`).

Vérification sur la machine de test

Le terminal n'offre ni console ni `sqlite3`. La liste se contrôle sur la copie de la base écrite par l'export du Gérant (« Export pour le SPF », `SECURITE_BD_FR.md` §8.2), ouverte sur l'ordinateur du contrôleur :

```
sqlite3 -readonly -header -column pos.db \
  "SELECT m.id AS productId, t.value AS nom, m.category_id AS dept,
          m.price_cents, m.vat_code, m.open_price, m.active
   FROM menu_items m
   JOIN translations t ON t.entity_type = 'menu_item'
                      AND t.entity_id = m.id
                      AND t.field = 'name' AND t.lang = 'en'
   ORDER BY m.id;"
```

Devise

Le POS fonctionne **uniquement en EUR**. Le champ `FinancialInput.currencyCode` est fixé à `"EUR"` ; les UC de devise étrangère (UC290-UC293) sont couverts par les tests mais désactivés dans l'interface.

Exemple chiffré de calcul de TVA (M110)

Commande sur place : 2× Dry Martini (10006) + 1× Burger of the Chef (22001), payée en espèces.

TVA	Brut	Net	Taxe
A (21%)	24,00	19,83	4,17
B (12%)	28,00	25,00	3,00
Total	**52,00**	**44,83**	**7,17**

Imprimé sur le ticket en tant que bloc récapitulatif TVA (cf. `TICKETS_EXEMPLES_FR.md`).