Rapport de tests baseline (couverture de la build cert)

Date : 2026-05-14 **Branche :** main **Toolchain :** Rust stable (edition 2024), workspace Cargo, Tauri v2. **Objet :** Photographier la posture de tests à la date de soumission, afin que tout mouvement de tests ultérieur puisse être tracé et attribué à des modifications futures.

Vérification de build

Configuration	Commande	Résultat
Par défaut (dev)	`cargo check --package moyun-pos`	OK vert
Certification	`cargo check --package moyun-pos --no-default-features --features cert`	OK vert

Vérification au niveau symboles que le binaire cert n'embarque aucun code d'intégrations tierces désactivées :

```
nm target/debug/moyun-pos | grep -c pos_hubrise
```

Configuration	Symboles d'intégrations tierces
Par défaut	**493**
Cert (`--no-default-features --features cert`)	**0**

Les colonnes de schéma liées aux intégrations webshop (noms de colonnes du schéma SQL embarqué dans `pos-db`) restent présentes dans la définition du schéma pour compatibilité de lecture avec des bases créées par une build dev. Aucun chemin de code vivant n'écrit ces colonnes dans la build cert.

Totaux de tests (`cargo test --workspace --no-fail-fast`)

Totaux actuels à la dernière révision du dossier :

Binaire de test	Couche	Passants	Échecs	Ignorés
`pos_core` (unit)	types domaine, TVA, config	10	0	0
`pos_db` (unit)	schéma, requêtes, migrations, agrégats rapports	34	0	0
`pos_fiscal` (unit)	types d'événements, signature, compteur, JSON canonique	50	0	0

Binaire de test	Couche	Passants	Échecs	Ignorés
`pos_fiscal::full_workflow` (intégration)	workflow fiscal de bout en bout	1	0	0
`pos_fiscal::spf_basic` (intégration)	10 UC obligatoires contre wiremock FDM	10	0	0
`pos_fiscal::uc_parsing` (intégration)	parsing fixtures Basic Set v1.7 (dont Q110 multi-langue)	6	0	0
`pos_fiscal::reports_parsing` (intégration)	parsing fixtures Reports v1.3	8	0	0
`pos_fiscal::client_status` (intégration)	contrat Q100/Q110 du client FDM (langue, fallback d'orthographe, aliases multi-langues)	3	0	0
`pos_fiscal::advanced_set_fixtures` (intégration)	fixtures Advanced Set v1.5 (141 UC)	1	0	0
`pos_fiscal::e2e_contre_fdm` (intégration, opt-in)	smoke testing FDM/émulateur Checkbox	0	0	2
intégration webshop (unit)	tests unitaires crate webshop (exclue de la build cert)	19	0	0
`pos_peppol` (unit)	sérialiseur UBL 2.1 BIS Billing 3.0	5	0	0
`pos_print` (unit)	ESC/POS (CP858), layout ticket + rapports	44	0	0
`pos_print::ticket_examples` (intégration)	génération des transcriptions §VI (7 exemples)	7	0	0
`moyun-pos::spf_e2e_basic` (intégration)	16 UC Basic Set end-to-end via commandes Tauri (dont M150, M161, M172)	16	0	0
`moyun-pos::spf_e2e_no_gap` (intégration)	invariant compteur sans trou sur échec FDM	2	0	0
`moyun-pos::spf_e2e_reports` (intégration)	M180, M182, M184 (Z combiné) + rotation période de réservation	4	0	0

Binaire de test	Couche	Passants	Échecs	Ignorés
`pos_fdm_mock`, `moyun-pos` main	-	0	0	0
Total		**220**	**0**	**2** (staging, opt-in)

Doc-tests : 0 dans toutes les crates (pas d'exemples `///` rédigés).

Les 2 tests ignorés dans `pos_fiscal::e2e_staging` constituent le harness de répétition pré-soumission ; ils requièrent `MOYUN_STAGING_FDM_URL` pointant vers un vrai FDM (émulateur ou FDM de développement Checkbox), et sont exécutables via `cargo test --package pos-fiscal --test e2e_staging -- --ignored`. Ils ne font PAS partie de la barrière CI hors-ligne.

Pyramide de tests par finalité

Finalité	Binaires de test	Nombre
Couverture domaine & unit du noyau fiscal	`pos_core`, `pos_db`, `pos_fiscal`, `pos_print` (+ transcriptions §VI), `pos_peppol`	150
Parsing des fixtures SPF Finances (formes requête + réponse)	`uc_fixtures`, `reports_fixtures`, `advanced_set_fixtures`	15
Aller-retour FDM par mutation (wiremock au niveau `FdmClient`)	`spf_basic_set`, `full_service`, `client_status`	14
Orchestration au niveau applicatif (commande Tauri → tx → archive)	`spf_e2e_basic`, `spf_e2e_no_gap`, `spf_e2e_reports`	22
Intégrations webshop (exclues de la build cert)	tests crate webshop	19
Total		**220**

Carte de couverture e2e applicatif

Famille d'UC	Testé à travers	Nombre de tests
Vente (M110)	`m110_sign_sale_archives_n_event_and_closes_order`	1
Remboursement complet / partiel (M111, M112B)	`m111_...`, `m112b_...`	2
Commande / Pré-ticket (M121, M123)	`m121_...`, `m123_...`	2
Mouvements caisse (M130, M131)	`m130_...`, `m131_...`	2
Social (M140, M141)	`m140_...`, `m141_...`	2
Facture (M150) + invariant compteur I	`m150_sign_invoice_...`, `m150_invoice_fdm_failure_...`	2
Copie (M160, M161)	`m160_...`, `m161_...`	2
Formation (M170, M171, M172)	`m170_...`, `m171_...`, `m172_...`	3
Rapports X / Z (M180, M182, M184) + période de réservation	quatre tests `spf_e2e_reports`	4

Famille d'UC	Testé à travers	Nombre de tests
Invariant compteur sans trou (régression FDM-fail)	`checkout_fdm_failure_...`, `refund_fdm_failure_...`	2
Total e2e applicatif		**22**

Rot de tests pré-existant corrigé lors du baselining

Les deux tests d'intégration pos-fiscal ne compilaient plus contre l'API actuelle. Corrigé :

Fichier	Sites	Raison
`crates/pos-fiscal/tests/full_service.rs`	5	Champ `backup_dir` manquant sur `PosConfig` ; champ `rounding` manquant sur `TicketParams` (×2) ; 8e argument `Option<&FdmReference>` manquant sur `build_sale_input` (×2).
`crates/pos-fiscal/tests/spf_basic_set.rs`	6	`backup_dir` manquant sur `PosConfig` ; 8e argument manquant sur `build_sale_input` (×5).

Toutes les corrections étaient mécaniques - `None` pour les nouveaux champs/arguments optionnels. Aucun changement de sémantique de test.

Mises en conformité lors de cette baseline

Fichier	Changement
`src-tauri/Cargo.toml`	Intégrations tierces marquées `optional = true` ; feature `cert` (default-off) exclut ces intégrations du binaire cert.
`src-tauri/src/main.rs`	Commandes Tauri des intégrations tierces gardées derrière `#[cfg(feature = "hubrise")]`.
`src-tauri/src/commands/checkout.rs`	**Bug fix** : passait `restaurant_est_no: ""` à `TicketParams`, passe désormais `&config.restaurant_est_no`.
`ui/src/router/index.ts`	Vue de gestion webshop exclue du bundle cert via variable d'environnement Vite.

Limitations connues / suivis

- **Composants UI webshop** : la vue de gestion webshop est exclue du bundle cert via Vite. Le côté IPC est désactivé dans la build cert (aucune commande webshop enregistrée).
- **Endpoint healthcheck** (`127.0.0.1:9999`) : une variante liveness-only cert-friendly est planifiée pour un futur polissage UI.

- **Pas de run Playwright/E2E** dans cette baseline ; le workflow CI existant les lance séparément.

Reproductibilité

```
cd moyun-pos

# Build dev (features par défaut)
cargo test --workspace --no-fail-fast

# Build certification
cargo build --package moyun-pos --no-default-features --features cert
nm target/debug/moyun-pos | grep -c pos_hubrise   # → 0

# Build UI certification (tree-shake WebshopOrdersView)
VITE_FEATURE_HUBRISE=false npm --prefix ui run build
```