Éditeur de carte à l'écran

Annexe du dossier de certification de la version 1.0.0. Elle décrit l'éditeur de carte : un gérant crée et modifie les catégories, les produits, les groupes d'options et les options directement à la caisse, sans passer par un catalogue externe. Elle complète les §3 à §5 de *MANUEL_PROGRAMMATION_FR.md*. La fonction n'a **aucun effet fiscal** : elle ne produit aucun événement, ne touche à aucun compteur et ne modifie ni un ticket, ni un rapport, ni une commande en cours (voir le §4).

1. Parcours du gérant

1. Dans **Config**, le panneau **« Carte »** (réservé au gérant) ouvre l'écran **« Édition de la carte »**.
2. Trois colonnes : les catégories, les produits de la catégorie choisie, et le formulaire de l'élément choisi. Les éléments masqués sont grisés et portent la mention « Masqué ».
3. **Catégorie** : noms par langue, couleur, ordre, visible ou masquée ; avec le service en plusieurs temps actif, le **temps** de la catégorie (Direct, Entrées, Plats, Desserts).
4. **Produit** : noms par langue, catégorie, prix (pavé numérique), code de TVA sur place et à emporter (A, B, C, D, X), code du menu, prix libre, envoi en cuisine, ordre, visible ou masqué. Un produit neuf doit d'abord être enregistré avant de recevoir des options.
5. **Groupe d'options** : noms, minimum et maximum de choix (le maximum est au moins 1 et au moins égal au minimum), ordre, visible ou masqué.
6. **Option** : noms, supplément de prix, ordre, visible ou masquée. **Allergènes** (produit et option) : les 14 allergènes de l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011, un toucher passant de « aucun » à « contient » puis à « peut contenir », et un interrupteur « déclaré » (une liste vide déclarée n'est pas une absence de déclaration). Le même bouton **Enregistrer** écrit l'élément, puis ses allergènes (et le temps d'une catégorie) ; un élément neuf s'enregistre d'abord. Voir *ALLERGENES_FR.md* et *SERVICES_CUISINE_FR.md*.
7. **Enregistrer** applique la modification ; **Annuler** referme le formulaire. Le bouton **« Historique »** liste les modifications : nature, élément, auteur, date et champs changés.

Saisie du texte : sur la caisse Linux, clavier à l'écran (majuscules, chiffres, accents é è ê à ç ù, espace, `-'.,/&`) ; le nom chinois se saisit dans un champ ordinaire, sans clavier à l'écran (la caisse n'a pas de méthode de saisie chinoise : collage depuis un clavier physique). Les textes existent en français, anglais et chinois.

2. Règles appliquées par le moteur

Règle	Comportement
Droits	Toutes les écritures sont réservées au gérant (profil administrateur). Lire la carte d'édition et l'historique est aussi réservé au gérant.
Verrou	Tant qu'un catalogue externe gère la carte (HubRise), toute écriture est refusée avec le code `hubrise_menu_managed` ; l'écran affiche qui gère la carte et ne propose aucun bouton d'ajout. La lecture reste possible.
Validation	Le nom dans la langue fiscale de l'établissement est obligatoire (les autres sont facultatifs) ; code de TVA parmi A, B, C, D, X ; prix de 0 à 999 999 centimes ; supplément d'option positif ou nul ; minimum et maximum cohérents. Refus : `menu_invalid` avec le champ en cause (`field=`) ; élément ou parent inconnu : `menu_not_found`.
Aucune suppression	Un élément n'est jamais supprimé : il est masqué (`active = 0`). Les commandes et les ventes déjà enregistrées continuent de le référencer.

Règle	Comportement
Atomicité	Une modification écrit la ligne, ses traductions et la ligne du journal dans une seule transaction. Une modification qui ne change rien n'écrit rien.
Lignes système	Les lignes dont l'identifiant externe commence par `pili:` (la catégorie et le produit système « Bon cadeau », *BONS_CADEAUX_FR.md*) n'apparaissent dans aucune liste de l'éditeur, ne peuvent être ni renommées, ni modifiées, ni activées, et la commande des allergènes les refuse comme inconnues.
Allergènes et temps	La saisie locale des allergènes est réservée au gérant et refusée tant qu'un catalogue gère la carte ; un catalogue qui ne dit rien d'un produit n'efface jamais une liste saisie ici. Le temps d'une catégorie n'est écrit que si le service en plusieurs temps est actif.
Options à la vente	Un produit propose le choix d'options dès qu'il possède au moins un groupe actif contenant au moins une option active (indicateur `has_modifiers`), avec ou sans HubRise.

3. Journal

Chaque création et chaque modification est ajoutée à la table `menu_change_log` : type d'élément (`category`, `product`, `modifier_group`, `modifier`), identifiant, action (`create` ou `update`), la ligne avant et après en JSON (noms par langue compris), l'auteur (numéro INSZ) et la date. La table est en ajout seulement : des déclencheurs (`menu_change_log_no_update`, `menu_change_log_no_delete`) refusent toute modification et toute suppression.

Requête de contrôle du journal :

```
SELECT changed_at, changed_by, entity_type, entity_id, action, before_json, after_json
FROM menu_change_log ORDER BY id;
```

4. Argument de l'article 44 de l'arrêté ministériel du 29 avril 2024

Une ligne de commande conserve, au moment où elle est ajoutée, un instantané du nom, du prix unitaire, de l'étiquette de TVA et du département. L'événement signé et son archive JSON contiennent ces valeurs, pas une référence vers la carte. Modifier le prix, le nom ou le code de TVA d'un produit ne change donc ni une commande ouverte, ni un événement signé, ni un ticket réimprimé, ni un rapport X ou Z déjà émis : seules les lignes ajoutées après la modification utilisent les nouvelles valeurs. Le test `art_44_an_edit_never_changes_an_open_order_or_a_signed_event` le démontre : il ouvre une commande, y ajoute deux Maki saumon à 6,50 EUR (TVA B), signe le pro forma, puis change le nom, le prix (9,90 EUR) et la TVA du produit ainsi que le nom de la catégorie. Il vérifie que les lignes déjà saisies sont intactes, que l'événement P signé est identique octet pour octet, que la vente N signée ensuite porte encore le nom, le département, le prix unitaire, l'étiquette de TVA et le total d'origine, et qu'une nouvelle commande utilise bien les nouvelles valeurs.

Un cas particulier concerne les rapports X et Z. Le nom du département d'une vente est celui de la catégorie **au moment où la ligne a été ajoutée** (instantané ci-dessus) ; le rapport regroupe les ventes par identifiant **et** par nom de département. Si un gérant renomme une catégorie au milieu d'une période comptable, les ventes de cette catégorie faites avant et après le changement apparaissent donc sur **deux lignes du même identifiant de département** (l'ancien et le nouveau nom) dans les rapports X et Z de la période. Les montants et les totaux ne changent pas : seule la ventilation par nom est scindée. Recommandation d'exploitation : renommer une catégorie après le rapport Z, jamais en cours de période.

5. Tests

Test	Ce qu'il démontre
`crates/pos-engine/tests/menu_editor.rs`	Création et modification des quatre éléments, codes de refus avec le champ, langue fiscale obligatoire, éléments inconnus, journal avant/après et immuable, verrou HubRise (lecture permise), indicateur `has_modifiers`, options vendues au nouveau prix, droits, article 44.
`crates/pos-engine/tests/access_control.rs`	Les six commandes sont réservées au gérant.
`crates/pos-engine/tests/error_codes.rs`	Les codes `menu_invalid` et `menu_not_found` sont listés et bien formés.
`crates/pos-db` (`migrate`)	La migration 42 est ajoutée ; le journal refuse update et delete.
`ui/e2e/menu-editor.spec.ts`	Parcours Vue : panneau, droits, saisie au clavier, chinois, groupes et options, refus, historique, lecture seule.

Aucun cas du jeu d'essais de l'administration n'est concerné : aucun événement n'est produit par l'éditeur.

Captures d'écran

Les écrans de cette fonction sont les captures 76 (panneau « Carte »), 77 (fiche produit), 78 (fiche catégorie) et 79 (historique) de *CAPTURES_ECRAN_FR.pdf*.