Déclaration sur l'honneur - absence de fonctions interdites

Conformément au §III.C du Manuel de certification SCE 2.0 ("Fonctionnalités interdites - Système de caisse enregistreuse"), le soussigné déclare sur l'honneur que le système de caisse **pili-pos v1.0.0** (build de certification, `--no-default-features --features cert`) ne comporte AUCUNE des fonctionnalités interdites suivantes :

1. Suppression d'enregistrements fiscaux

Le système **ne permet pas** la suppression d'un enregistrement fiscal déjà signé par le FDM.

Preuves :

- La table `fiscal_events` ne fait l'objet d'aucune instruction SQL `DELETE` dans le code de production.
- Vérification mécanique :

  ```
  grep -r "DELETE FROM fiscal_events" src-tauri/ crates/   # → 0 match
  ```

- Aucune commande `#[tauri::command]` n'expose une opération de suppression. Cf. `src-tauri/src/commands/mod.rs`.

2. Modification d'enregistrements fiscaux

Le système **ne permet pas** la modification d'un enregistrement fiscal après sa signature par le FDM.

Preuves :

- La table `fiscal_events` ne fait l'objet d'aucune instruction SQL `UPDATE` dans le code de production (au-delà des écritures uniques au moment de l'INSERT initial).
- Vérification mécanique :

  ```
  grep -r "UPDATE fiscal_events" src-tauri/ crates/   # → 0 match
  ```

- Le champ `archived` du schéma est en lecture seule et n'est jamais muté par l'application (vestige d'un schéma plus ancien, candidat à la suppression dans une future migration).
- Les commandes Tauri qui "corrigent" un encaissement (`refund_checkout`, `payment_correction`) produisent un **nouvel événement fiscal séparé** référençant l'original via `fdmRef` - la ligne originale reste intacte.

3. Ajout rétroactif d'enregistrements antidatés

Le système **ne permet pas** l'ajout d'un événement fiscal portant une date/heure antérieure à l'heure courante.

Preuves :

- Le champ `posDateTime` de chaque événement est calculé via `chrono::Utc::now()` au moment de la construction du `*Input` (`crates/pos-fiscal/src/event.rs`) et n'est jamais paramétré par l'utilisateur.
- Le système exige une horloge système synchronisée NTP via `chrony` (cf. `KIOSK_DEPLOYMENT_CHECKLIST.md`). L'heure ne peut pas être réglée manuellement par l'utilisateur du POS (image kiosque sans accès root, écran d'administration absent).
- La cohérence inter-événements est en outre validée par le FDM lui- même, qui rejette une mutation dont le `posDateTime` est antérieur à celui du dernier événement signé.

4. Modification d'un compteur fiscal

Le système **ne permet pas** la modification arbitraire d'un compteur fiscal.

Preuves :

- Le compteur est manipulé exclusivement via les méthodes statiques `FiscalCounter::peek_next` et `FiscalCounter::next` (`crates/pos-fiscal/src/counter.rs`).
- Aucune commande Tauri n'expose d'opération `set_counter` ou équivalente.
- L'incrément est atomique avec l'archive (cf. `COUNTER_STRATEGY.md`) ; un compteur incrémenté ne peut pas exister sans la ligne `fiscal_events` correspondante.
- Décrément impossible : la requête `INSERT ... ON CONFLICT ... DO UPDATE current_value = +1` ne diminue jamais la valeur.

5. Désactivation programmatique du FDM

Le système **ne permet pas** de désactiver la communication avec le FDM pour effectuer des ventes "hors-fiscalité".

Preuves :

- Toute commande mutant un événement fiscal appelle `FdmClient::sign_*` ; un échec FDM en build de certification remonte une erreur bloquante (`CheckoutResult { success: false }`, message "FDM not connected - cannot complete transaction").
- Aucune option de compilation ni de configuration ne permet de contourner cette règle : le code ne contient aucun chemin qui archive ou imprime une vente non signée, dans aucune build. Le développement et les tests utilisent le FDM simulé (`pos-fdm-mock`). Les tests `spf_e2e_fdm_failures` vérifient, commande par commande, qu'un FDM injoignable n'archive rien et n'avance aucun compteur.
- L'URL du FDM est chargée depuis `PosConfig.fdm_url` à chaque appel via `FdmClient::new` ; il n'existe pas de variable "FDM disabled" dans `PosConfig`.

6. Effacement du journal d'événements

Le système **ne permet pas** d'effacer le journal d'événements fiscaux ni de réinitialiser la base de données via une opération utilisateur.

Preuves :

- L'image kiosque ne contient aucun outil d'administration SQLite (pas de binaire `sqlite3`, pas d'écran d'admin DB).
- L'opérateur n'a pas les droits root sur la machine (image scellée).
- La sauvegarde quotidienne avant Z écrit dans un fichier daté (`pos-YYYYMMDD-HHMMSS.db`) sans jamais écraser un fichier existant.

7. Réimpression silencieuse d'un ticket comme s'il était neuf

Le système **ne permet pas** la réimpression d'un ticket original sans marquage "COPIE".

Preuves :

- La commande `copy_ticket` (`src-tauri/src/commands/copy.rs::do_copy_ticket`) émet obligatoirement un événement C (`signCopy`) auprès du FDM, qui appose son propre `eventLabel = "C"` sur la réponse signée.
- Le ticket de copie porte en en-tête la dénomination "**COPIE**" (NL/DE "KOPIE", `crates/pos-fiscal/src/ticket.rs::ticket_type_label`), en pied la mention "CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE T.V.A. VALABLE" (`invalid_disclaimer`), et son bloc control-data porte `eventLabel: C`.
- Depuis l'ajout du ticket numérique (§III.H), cette garantie est également imposée au niveau base de données : la table `original_prints` (migration `006`) enregistre chaque impression d'un original, et `delivery::print_original_once` refuse d'imprimer un original déjà présent dans cette table (`PrintOutcome::AlreadyPrinted`). La commande de rattrapage `print_missing_original` refuse explicitement de réimprimer un original déjà sorti (code `already_printed`) ou déjà envoyé par e-mail (code `email_sent`), et renvoie vers l'écran "Copie de ticket" (événement C) dans les deux cas. L'ancienne possibilité d'une réimpression "libre" de l'original a été supprimée par cette fonctionnalité, pas seulement contournée par convention d'écran.

8. Tickets fiscaux exempts de signature ou de QR code

Le système **ne permet pas** d'imprimer un ticket fiscal exempt du bloc control-data ou du QR code.

Preuves :

- La fonction `format_receipt` (`crates/pos-print/src/receipt.rs`) refuse de produire un ticket sans `SignResult` valide ; le panic est précédé d'une vérification des champs obligatoires.
- Les pré-tickets (Événement P, `signPreBill`) sont visuellement distincts et marqués "PRO FORMA - pas un ticket TVA valable".

9. Multi-utilisateur sans traçabilité

Le système **ne permet pas** d'effectuer un événement fiscal sans identifier l'opérateur par son INSZ.

Preuves :

- Chaque commande Tauri reçoit un INSZ qui est inséré dans le champ `userInsz` de l'événement FDM et dans la colonne `user_insz` de la table `fiscal_events`.
- Le format de l'INSZ (11 chiffres + mod-97) est validé par `pos_core::user::validate_insz` avant tout appel commande.
- Le robot/automatisme utilise l'INSZ réservé `00000000029` (cf. spec POS v2.2 §II.3). Cette identité système ne peut pas ouvrir de session (`commands/auth.rs::do_login`) et n'apparaît pas sur l'écran de connexion.
- Un Gérant (rôle `admin`) ne peut pas se connecter sans PIN : il le choisit à sa première connexion (`commands/auth.rs::do_login_with_new_pin`).

10. Données fiscales en dehors du périmètre du FDM

Le système **n'envoie jamais directement** de données fiscales au SPF Finances : toute la communication réglementaire passe par le FDM agréé, lequel transmet ensuite les données au cloud SPF Finances selon le protocole `FPSFIN_API_PROTOCOL_FDM_FINCLOUD_1.09`.

Preuves :

- Vérification mécanique :

```
grep -ri "finances\.fed\.be\|minfin\.fed\.be" src-tauri/ crates/   # → 0 match
```

- Le client HTTP `FdmClient` ne pointe que vers une URL configurée par l'opérateur (la FDM en LAN). Aucun client SPF Finances n'existe dans le code.

Signature de la déclaration : à apposer numériquement avec le certificat qualifié au moment de l'envoi du dossier au SPF Finances.

Distributeur : Bruno Moyse / nuagemagique.dev, Bruxelles, Belgique.

Date : à compléter à l'envoi.