Résultats des tests UC - pili-pos-android 1.0.0

Produit : pili-pos-android 1.0.0 (posSwVersion pili-pos-android/1.0.0) **Plateforme :** Android 13 (API 33), terminal Sunmi D3 Pro (variante avec services Google) **Date :** À effectuer (EV-18 : date de dépôt) **Référence :** §IV du manuel de certification (Procédure de communication GraphQL).

Squelette des résultats des UC obligatoires du Basic Set v1.8 (22 UC spec), des 5 UC Reports v1.3 et des cinq situations d'arrondi (ROUND1 à ROUND5), plus onze UC de l'Advanced Set v1.6 rejoués par le même harnais, dont les deux UC de facture (UC4121 et UC4122). Aucun UC n'est hors périmètre : M122 (transfert de table), M132 (correction de paiement) et M150 (facture, événement I) sont dans le périmètre ; M112A n'est pas un parcours proposé (parcours M112B). Aucun résultat n'est repris du dossier Linux : chaque bloc ci-dessous attend les résultats des UC joués sur le terminal émulé par la suite instrumentée (`À effectuer (EV-06 : résultats des UC sur le terminal émulé)`).

Pour chaque UC rejoué, le bloc final fournira : le scénario, les champs à vérifier, la requête construite par le moteur et archivée, la réponse du FDM, la comparaison champ par champ avec la fixture officielle et le test automatisé. Les fichiers JSON bruts iront dans `Report_Testing` (`À effectuer (EV-06 : requête et réponse JSON de chaque UC)`). Les tickets sont dans TICKETS_EXEMPLES_FR.md. Le FDM utilisé pour ces essais est nommé dans chaque bloc ; la journée sur le simulateur en ligne module2 est dans JOURNAL_TESTS_PRE_SOUMISSION_FR.md. La comparaison avec les requêtes du dossier Linux est `À effectuer (EV-07 : comparaison Android et Linux)`.

Tableau « Champs à vérifier » de chaque UC :

Champ	Valeur fixture	Statut
À effectuer (EV-06 : champs de la fixture)	À effectuer (EV-06)	À effectuer (EV-06)

Basic Set v1.8 (22 UC)

M110_signSale

À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## M111_signSale_Refund À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## M112A_signSale_RefundPartial Non proposé comme parcours (le remboursement partiel est toujours émis en ticket séparé, parcours M112B). À effectuer (EV-06 : lecture de la fixture par le moteur sur le terminal émulé). ## M112B_signSale_RefundPartial À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## M121_signOrder À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## M122_signCostCenterChange Transfert de table (attribution). Rejeu applicatif côté moteur : `m122_cost_center_change`, écart nul. À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture sur le terminal émulé). ## M123_signPrebill À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## M130_signMoneyInOut À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## M131_signDrawerOpen À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## M132_signPaymentCorrection Correction de paiement. Rejeu applicatif côté moteur : `m132_payment_correction`, un écart déclaré (type de carte `CARD_DEBIT` au lieu de `CARD_CREDIT`). Deux différences ne sont pas comparées (la comparaison porte sur le type, le montant et le type de montant de chaque ligne) : la nouvelle ligne de carte part en saisie manuelle (`inputMethod` MANUAL, la fixture a AUTOMATIC) et la ligne d'espèces n'indique pas de tiroir (champ optionnel, la fixture nomme le tiroir 1). À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture sur le terminal émulé). ## M133_signMoneyInOut_DrawerDeclaration À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## M140_signWorkIn À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ##

M141_signWorkOut À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## M150_signInvoice À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## M160_signCopy_Sale À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## M161_signCopy_Order À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## M170_signWorkIn_Training À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## M171B_signSale_Training À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## M171_signSale_Training À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## M172_signCopy_Training À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## Q100_Status À effectuer (EV-06 : réponse du FDM au statut et validation automatisée). ## Q110_Status_multi_lang_messages À effectuer (EV-06 : réponse du FDM au statut et validation automatisée). # Reports v1.3 (5 UC) ## M180_signReportTurnoverX À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## M181_signReportTurnoverZ À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## M182_signReportUserX À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## M183_signReportUserZ À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## M184_signReportTurnoverZUserZ À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). # Arrondissement des méthodes de paiement (manuel §IV) ## ROUND1_Arrondi_cash_Dame_Blanche À effectuer (EV-06 : situation rejouée, requête construite, lignes financials et ticket imprimé). ## ROUND2_Arrondi_cash_Tapas_Variation À effectuer (EV-06 : situation rejouée, requête construite, lignes financials et ticket imprimé). ## ROUND3_Arrondi_cash_vente_combinee À effectuer (EV-06 : situation rejouée, requête construite, lignes financials et ticket imprimé). ## ROUND4_Cheques_repas_puis_cash À effectuer (EV-06 : situation rejouée, requête construite, lignes financials et ticket imprimé). ## ROUND5_Multi_paiements À effectuer (EV-06 : situation rejouée, requête construite, lignes financials et ticket imprimé). # Advanced Set v1.6 (5 UC rejoués) ## UC230_signSale_Correction À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## UC4109_NoPayment À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## UC4119_SplitPayment À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## UC4121_Invoice À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture). ## UC4122_Invoice_refund À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture).

Bons à usage multiple de l'Advanced Set v1.6 (3 UC rejoués)

Les trois UC de bon cadeau à usage multiple sont rejoués côté moteur par `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_gift_vou` (écarts expliqués dans *BONS_CADEAUX_FR.md* §9). Les bons à usage unique (UC270, UC271) et la conversion d'un bon en espèces (UC4105) ne sont pas offerts en v1.0.0.

UC260_MPV_Sale

Vente d'un bon de 50,00 EUR payée par carte. Rejeu applicatif côté moteur : `uc260_mpv_sale`, deux écarts déclarés (produit et département du bon). À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture sur le terminal émulé). ## UC261_MPV_Use Utilisation du bon pour un menu, le reste en espèces. Rejeu applicatif côté moteur : `uc261_mpv_use`, deux écarts déclarés (produit composé géré comme un produit simple). À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture sur le terminal émulé). ## UC262_MPV_Use Utilisation du bon pour une commande mixte à emporter. Rejeu applicatif côté moteur : `uc262_mpv_use`, un écart déclaré (taux de la commande entière). À effectuer (EV-06 : champs vérifiés, requête construite par le moteur, réponse du FDM et comparaison avec la fixture sur le terminal émulé).

Récapitulatif

Famille	UC (spec)	UC dans le périmètre v1.0.0	Lecture des fixtures	Rejeu applicatif (build `cert`)
Basic Set v1.8	22	21 (hors M112A)	À effectuer (EV-06)	À effectuer (EV-06)
Reports v1.3	5	5	À effectuer (EV-06)	À effectuer (EV-06)
Advanced Set v1.6 (factures)	2	2	À effectuer (EV-06)	À effectuer (EV-06)
Advanced Set v1.6 (bons à usage multiple)	3	3	À effectuer (EV-06)	À effectuer (EV-06)
Total	**32**	**31**	À effectuer (EV-06)	À effectuer (EV-06)

Pour le détail des couvertures, voir COUVERTURE_FIXTURES_FR.md, COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md et COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.md.