Matrice de traçabilité des tests SPF

Ce document liste chaque identifiant de test décrit par le SPF Finances (Basic Set, Reports, Advanced Set, checklist du manuel de certification, FAQ producteurs) et indique s'il est couvert par un test automatisé (Rust ou interface utilisateur), déclaré hors périmètre, non applicable, ou couvert par les tests d'un autre identifiant.

Généré automatiquement par `scripts/uc_matrix.py` à partir des dossiers sous `docs/`, des sources de test (`crates/*/tests`, `crates/*/src`, `src-tauri/src`, `ui/e2e/`) et des exclusions déclarées dans `scripts/uc_scope.toml`. Une réexécution sans changement de code ou de documentation produit un fichier identique.

Date de génération (date du dernier commit git) : 2026-10-18

Légende du statut : Couvert (au moins un test automatisé trouvé), Hors périmètre (fonctionnalité absente de pili-pos v1.0.0, exclusion documentée), Non applicable (ce cas précis ne peut pas se produire avec le comportement actuel), Couvert par X (les tests de l'identifiant X couvrent aussi ce cas), MANQUANT (aucun test automatisé trouvé et aucune exclusion déclarée).

Basic Set

ID	Intitulé	Tests Rust	Tests UI	Statut
M110	Vente directe (ticket de caisse TVA)	`m110_sale`, `m110_sign_sale_archives_n_event_and_closes_order`, `m110_sign_sale_response_shape`	-	Couvert
M111	Remboursement total d'une vente	`m111_full_refund`, `m111_full_refund_archives_negative_n_with_fdm_ref`, `vi_refund_m111_the_refund_ticket_shows_the_sale_it_reverses`	-	Couvert
M112A	Remboursement partiel combiné à une nouvelle vente	-	-	Non applicable
M112B	Remboursement partiel en ticket séparé	`m112b_partial_refund_as_a_separate_ticket`, `m112b_partial_refund_is_separate_event_chained_to_original`	-	Couvert
M121	Commande en gestion de table	`m121_sign_order_archives_p_event_and_keeps_order_open`, `m121_sign_order_response_omits_n_only_fields`, `m121_table_order`	-	Couvert
M122	Changement de centre de coût (transfert de table)	-	-	Hors périmètre
M123	Addition provisoire (pre-bill)	`m123_pre_bill`, `m123_sign_pre_bill_archives_p_event_and_keeps_order_open`, `vi_proforma_m123_the_pre_bill_says_addition_provisoire_without`	-	Couvert
M130	Mouvement de caisse (argent entrant/sortant)	`m130_money_in`, `m130_money_in_out_archives_f_event`	-	Couvert
M131	Ouverture du tiroir-caisse	`m131_drawer_open`, `m131_drawer_open_archives_f_event`	-	Couvert
M132	Correction de paiement	-	-	Hors périmètre

ID	Intitulé	Tests Rust	Tests UI	Statut
M133	Déclaration de fond de caisse (comptage)	`m133_drawer_declaration`	`[M133] an empty drawer is declared as 0, [M133] the counted cash is declared with the amount typed`	Couvert
M140	Entrée en service de l'utilisateur	`m140_work_in`, `m140_work_in_archives_s_event`	-	Couvert
M141	Sortie de service de l'utilisateur	`m141_work_out`, `m141_work_out_archives_s_event`	-	Couvert
M150	Facturation	`m150_invoice`, `m150_invoice_fdm_failure_does_not_advance_i_counter`, `m150_sign_invoice_archives_i_event_referencing_the_sale`	-	Couvert
M160	Copie d'un ticket de vente	`m160_copy_of_a_sale`, `m160_copy_of_sale_archives_c_event_with_ref_to_original`, `vi_copy_m160_a_copy_reproduces_the_original_sale`	-	Couvert
M161	Copie d'une commande	`m161_copy_of_an_order`, `m161_copy_of_order_archives_c_event_with_ref_to_p_event`, `vi_copy_m161_a_copy_of_a_pre_bill_is_not_a_vat_ticket`	-	Couvert
M170	Entrée en service en mode formation	`m170_work_in_in_training`, `m170_work_in_training_does_not_advance_normal_s_counter`	-	Couvert
M171	Vente en mode formation	`m171_sale_in_training`, `m171_sale_in_training_uses_t_counter_and_keeps_n_at_zero`, `m171_training_sale_has_no_vat_calc`	-	Couvert
M171B	Vente en mode formation (style de requête @skip)	`m171b_sale_in_training_with_skipped_fiu_ids`	-	Couvert
M172	Copie en mode formation	`m172_copy_in_training`, `m172_copy_in_training_mode_archives_c_event`	-	Couvert
Q100	Requête de statut du FDM	`q100_status_response_shape`	-	Couvert
Q110	Requête de statut, messages multilingues	`q110_multi_lang_status_response_shape`, `status_multi_lang_parses_q110_envelope`	-	Couvert

Reports

ID	Intitulé	Tests Rust	Tests UI	Statut
M180	Rapport X du chiffre d'affaires	`m180_generate_x_report_archives_r_event_without_resetting_coun` `m180_the_x_report_is_not_numbered`, `m180_turnover_x`, `m180_turnover_x_of_the_scenario_day` +1	-	Couvert
M181	Rapport Z du chiffre d'affaires	`m181_the_z_report_prints_the_article_29_cont` `m181_turnover_z_has_the_same_totals`, `m181_turnover_z_response_parses`	-	Couvert
M182	Rapport X des utilisateurs	`m182_generate_user_x_report_archives_r_event_with_user_block`, `m182_user_x`, `m182_user_x_of_the_scenario_day`, `m182_user_x_response_parses`	-	Couvert

ID	Intitulé	Tests Rust	Tests UI	Statut
M183	Rapport Z des utilisateurs	`m183_user_z_has_the_same_users`, `m183_user_z_response_parses`	-	Couvert
M184	Rapport Z combiné (chiffre d'affaires + utilisateurs)	`m184_combined_z`, `m184_combined_z_of_the_scenario_day`, `m184_combined_z_response_parses_and_counters_increment`, `m184_generate_z_report_signs_both_reports_in_one_operation`	-	Couvert
T1	Rejeu d'entrée T1 (signOrder)	`t1_table_1_order`	-	Couvert
T2	Rejeu d'entrée T2 (signSale)	`t2_table_1_paid_cash`, `t3_the_t2_sale_refunded`	-	Couvert
T3	Rejeu d'entrée T3 (signSale, remboursement)	`t3_the_t2_sale_refunded`	-	Couvert
T4	Rejeu d'entrée T4 (signSale)	`t4_takeaway_paid_by_card`	-	Couvert
T5	Rejeu d'entrée T5 (signOrder)	`t5_table_10_first_round`	-	Couvert
T6	Rejeu d'entrée T6 (signOrder)	`t6_table_10_second_round_with_a_free_juice`	-	Couvert
T7	Rejeu d'entrée T7 (signPreBill)	`t7_table_10_pre_bill`	-	Couvert
T8	Rejeu d'entrée T8 (signSale)	`t8_table_10_paid_cash`	-	Couvert

Advanced Set

ID	Intitulé	Tests Rust	Tests UI	Statut
UC200	Vente directe d'un produit composite	-	-	Hors périmètre
UC201	Vente avec arrondi du paiement	`uc201_cash_rounding_is_its_own_payment_line`, `vi_n_uc201_the_ticket_shows_the_sale_total_and_the_rounding_ap`	-	Couvert
UC220	Modification de prix sur une ligne de vente	-	-	Hors périmètre
UC221A	Modification de prix sur une ligne (cas A)	-	-	Hors périmètre
UC221B	Modification de prix sur une ligne (cas B)	-	-	Hors périmètre
UC222	Modification de prix sur un produit composite	-	-	Hors périmètre
UC223	Modification de prix au niveau de l'event de vente	`uc223_event_discount_matches_the_published_transaction`	-	Couvert
UC224	Modifications de prix multiples sur une vente	-	-	Hors périmètre
UC225A	Modification de prix en vente indirecte (cas A)	-	-	Hors périmètre

ID	Intitulé	Tests Rust	Tests UI	Statut
UC225B	Modification de prix en vente indirecte (cas B)	-	-	Hors périmètre
UC226	Modification de prix	-	-	Hors périmètre
UC229B	Article gratuit en vente directe	-	-	Hors périmètre
UC230	Correction d'une ligne de vente avant paiement	`uc230_a_line_corrected_before_payment`	-	Couvert
UC240	Scission de table vers une nouvelle table	-	-	Hors périmètre
UC241	Scission de table vers une table existante	-	-	Hors périmètre
UC242	Scission de table vers deux nouvelles tables	-	-	Hors périmètre
UC243	Scission de table avec remise	-	-	Hors périmètre
UC250	Fusion de tables	-	-	Hors périmètre
UC251	Fusion de tables (variante)	-	-	Hors périmètre
UC252	Fusion de tables avec remise	-	-	Hors périmètre
UC260	Vente d'un bon à usage multiple (MPV)	-	-	Hors périmètre
UC261	Utilisation d'un bon à usage multiple (MPV)	-	-	Hors périmètre
UC262	Utilisation d'un bon à usage multiple (MPV, variante)	-	-	Hors périmètre
UC270	Vente d'un bon à usage unique (SPV)	-	-	Hors périmètre
UC271	Utilisation d'un bon à usage unique (SPV)	-	-	Hors périmètre
UC280	Produit composite	-	-	Hors périmètre
UC290	Paiement mixte en devise étrangère	-	-	Hors périmètre
UC291	Paiement en devise étrangère	-	-	Hors périmètre
UC292	Pourboire	-	-	Hors périmètre
UC294	Paiement en devise étrangère (variante)	-	-	Hors périmètre
UC295	Paiement en devise étrangère (variante)	-	-	Hors périmètre
UC296	Paiement en devise étrangère avec pourboire	-	-	Hors périmètre
UC4100	Compte client	-	-	Hors périmètre

ID	Intitulé	Tests Rust	Tests UI	Statut
UC4101	Transfert de table vers une chambre (changement de centre de coût)	-	-	Hors périmètre
UC4102	Facturation combinée à une modification de prix	-	-	Hors périmètre
UC4103	Scission d'addition avec changement de centre de coût	-	-	Hors périmètre
UC4103bis	Scission d'addition (variante bis)	-	-	Hors périmètre
UC4104	Modification de prix sur un menu tout compris	-	-	Hors périmètre
UC4105	Conversion d'un bon MPV en espèces	-	-	Hors périmètre
UC4106	Modification de prix sur un menu tout compris	-	-	Hors périmètre
UC4107	Libellés de TVA A/B/C	-	-	Hors périmètre
UC4108	Libellé de TVA X (acompte)	-	-	Hors périmètre
UC4109	Vente sans paiement	`a_manager_closes_a_table_the_customer_left_unpaid`, `uc4109_unpaid_table`	`[UC4109] manager closes the table unpaid with their PIN`	Couvert
UC4110	Paiement anticipé (acompte)	-	-	Hors périmètre
UC4111	Paiement anticipé (pourcentage du prix)	-	-	Hors périmètre
UC4112	Produit vendu au poids	-	-	Hors périmètre
UC4113	Acompte sur réservation	-	-	Hors périmètre
UC4114	Caution pour événement (festival)	-	-	Hors périmètre
UC4116	Correction combinée à une modification de prix	-	-	Hors périmètre
UC4117	Code GTIN sur une ligne de produit	-	-	Hors périmètre
UC4118	Correction de paiement (avancé)	-	-	Hors périmètre
UC4119	Paiement scindé (split payment)	`uc4119_split_payment_one_ticket`, `uc4119_three_thirds_cash_last`	`[UC4119] one ticket, four meal vouchers for the rest: no cash, no change`	Couvert

ID	Intitulé	Tests Rust	Tests UI	Statut
UC4119bis	Scission d’addition (bis)	-	-	Hors périmètre
UC4120	Supplément avec modification de prix	-	-	Hors périmètre
UC4120bis	Supplément sur une ligne de transaction (bis)	-	-	Hors périmètre
UC4121	Facture client	`uc4121_an_invoice_of_three_sales`		Couvert
UC4122	Note de crédit	`uc4122_an_invoice_of_a_refund_and_two_sales`		Couvert
UC4123	Changement de centre de coût par chaise	-	-	Hors périmètre

Manuel

ID	Intitulé	Tests Rust	Tests UI	Statut
ROUND1	Arrondi cash, vente directe simple 11,52 EUR (situation 1, arrondi -0,02 EUR)	`round1_11_52_is_paid_11_50`, `round1_dame_blanche_cash`		Couvert
ROUND2	Arrondi cash, vente directe simple 3,34 EUR (situation 2, arrondi +0,01 EUR)	`round2_3_34_is_paid_3_35`, `round2_tapas_variation_cash`		Couvert
ROUND3	Arrondi cash, vente combinée 14,86 EUR (situation 3, arrondi -0,01 EUR)	`round3_14_86_is_paid_14_85`, `round3_both_desserts_cash`		Couvert
ROUND4	Arrondi avec chèques-repas non arrondis + solde cash (situation 4, arrondi +0,01 EUR)	`round4_meal_vouchers_then_cash_rounds_the_cash_rest_only`, `round4_meal_vouchers_then_cash_rounds_the_cash_rest_only`	`ROUND4 meal vouchers then the rest in cash, rounded to 3,35`	Couvert
ROUND5	Arrondi multi-paiements: chèques-repas + carte de débit + cash (situation 5, arrondi -0,01 EUR)	`round5_meal_vouchers_card_and_cash`	`ROUND5 meal vouchers, card, then 10 € cash for the 7,75 left`	Couvert

ID	Intitulé	Tests Rust	Tests UI	Statut
VI_BAR	Contenu des autres tickets sans désignation spécifique (cuisine, bar)	`vi_bar_a_bar_ticket_has_no_vat_block`, `vi_bar_a_correction_prints_as_a_negative_line`, `vi_bar_a_correction_slip_is_told_its_negative_quantity`, `vi_bar_a_direct_sale_says_no_ticket_to_its_confirmation`, +16	`[VI_BAR] shows a printed slip needs no message`, `[VI_BAR] a sale whose slip failed is still paid, with the warning`, `[VI_BAR] a slip that did not print is told, the order stays registered`	Couvert
VI_COPY	Contenu du ticket copie (réimpression)	`vi_copy_m160_a_copy_reproduces_the_original_sale`, `vi_copy_m161_a_copy_of_a_pre_bill_is_not_a_vat_ticket`, `vi_copy_the_copy_mark_and_the_original_block_follow_the_langua`, `vi_copy_the_official_copy_example`, +1		Couvert
VI_N	Contenu du ticket de vente (event N, ticket de caisse TVA)	`vi_n_a_sale_ticket_has_no_original_block`, `vi_n_the_issuer_legal_name_is_printed`, `vi_n_the_official_vat_ticket_example`, `vi_n_uc201_the_ticket_shows_the_sale_total_and_the_rounding_ap`		Couvert
VI_PROFORMA	Contenu du ticket pro forma (aperçu d'addition)	`vi_proforma_m123_the_pre_bill_says_addition_provisoire_without`, `vi_proforma_the_official_pre_bill_example`		Couvert
VI_REFUND	Contenu du ticket de remboursement (event N REFUND)	`vi_refund_m111_the_refund_ticket_shows_the_sale_it_reverses`, `vi_refund_says_remboursement_once`, `vi_refund_the_official_refund_example`		Couvert
VI_TRAINING	Contenu du ticket en mode formation (training)	`vi_training_a_training_sale_prints_the_training_marks`		Couvert
VI_Z	Contenu du ticket de rapport Z	`vi_z_the_official_z_report_example`		Couvert
V_BUFFER_FULL	Buffer du FDM plein	-	`[V_BUFFER_FULL] buffer plein, caisse bloquée`	Couvert
V_BUFFER_NEAR_FULL	Utilisation du buffer du FDM au-delà de 70%	-	`[V_BUFFER_NEAR_FULL] buffer au-delà de 70%`	Couvert
V_CLIENT_CERT_EXPIRED	Certificat client expiré	-	`[V_CLIENT_CERT_EXPIRED] certificat expiré`	Couvert
V_CLIENT_CERT_NEAR_EXPIRATION	Certificat client proche de l'expiration	-	`[V_CLIENT_CERT_NEAR_EXPIRATION] certificat proche de l\`	Couvert

ID	Intitulé	Tests Rust	Tests UI	Statut
V_CORRUPT_RECORD_ENCOUNTERED	Transaction corrompue rencontrée en mémoire du FDM	-	[V_CORRUPT_RECORD_ENCOUNTERED] transaction corrompue	Couvert
V_DUPLICATE_REQUEST	Requête en doublon reçue par le FDM	-	[V_DUPLICATE_REQUEST] requête en doublon	Couvert
V_FDM_LOCKED	FDM verrouillé	-	[V_FDM_LOCKED] FDM verrouillé, caisse bloquée	Couvert
V_FDM_NOT_OPERATIONAL	FDM non opérationnel	-	[V_FDM_NOT_OPERATIONAL] FDM non opérationnel, caisse bloquée	Couvert
V_INITIALIZATION_FAILED	Échec d’initialisation du FDM	-	[V_INITIALIZATION_FAILED] initialisation	Couvert
V_INTERNAL_ERROR	Problème technique interne du FDM	-	[V_INTERNAL_ERROR] problème technique	Couvert
V_INVALID_REQUEST	Requête invalide, non traitable par le FDM	-	[V_INVALID_REQUEST] requête invalide	Couvert
V_NOP_FAILED	Échec de l’envoi du message NOP	-	[V_NOP_FAILED] message NOP	Couvert
V_RTC_NOT_INITIALIZED	Horloge temps réel du FDM non synchronisée	-	[V_RTC_NOT_INITIALIZED] horloge non initialisée	Couvert
V_RTC_SYNC_FAILED	Échec de synchronisation de l’horloge temps réel	-	[V_RTC_SYNC_FAILED] horloge non synchronisée	Couvert
V_SERVER_CERT_RESOLVE_FAILED	Échec de résolution du certificat serveur	-	[V_SERVER_CERT_RESOLVE_FAILED] certificat serveur	Couvert
V_TASK_FEEDBACK_FAILED	Échec de signalement du résultat de la tâche	-	[V_TASK_FEEDBACK_FAILED] résultat de tâche	Couvert
V_TOO_MANY_MEMORY_ERRORS	Trop de transactions corrompues en mémoire	-	[V_TOO_MANY_MEMORY_ERRORS] trop de transactions corrompues	Couvert
V_TRANSACTION_UPLOAD_FAILED	Échec répété (plus de 10 fois) d’envoi d’une transaction	-	[V_TRANSACTION_UPLOAD_FAILED] envoi des transactions	Couvert
V_UNAUTHORIZED	Requête non autorisée reçue par le FDM	-	[V_UNAUTHORIZED] requête non autorisée	Couvert
V_UNDEFINED_ERROR	Erreur indéfinie rencontrée par le FDM	-	[V_UNDEFINED_ERROR] erreur indéfinie	Couvert

ID	Intitulé	Tests Rust	Tests UI	Statut
V_UNDEFINED_OTHER	Autre erreur, avertissement ou information non listée	-	[V_UNDEFINED_OTHER] autre message	Couvert
V_UNKNOWN_POS	POS non repris dans la liste d'autorisation du FDM	-	[V_UNKNOWN_POS] caisse absente de la liste du FDM, caisse bloquée	Couvert
V_UPDATE_CLIENT_CERT_FAILED	Échec de mise à jour du certificat client	-	[V_UPDATE_CLIENT_CERT_FAILED] mise à jour du certificat client	Couvert
V_UPDATE_PARAMS_FAILED	Échec de mise à jour des paramètres	-	[V_UPDATE_PARAMS_FAILED] mise à jour des paramètres	Couvert
V_UPDATE_POS_ALLOWLIST_FAILED	Échec de mise à jour de la liste d'autorisation	-	[V_UPDATE_POS_ALLOWLIST_FAILED] mise à jour de la liste d\	Couvert
V_UPDATE_TASK_LIST_FAILED	Échec de téléchargement de la liste de tâches	-	[V_UPDATE_TASK_LIST_FAILED] liste de tâches	Couvert
V_UPDATE_TRUST_CERT_FAILED	Échec de mise à jour des certificats de confiance	-	[V_UPDATE_TRUST_CERT_FAILED] certificats de confiance	Couvert
V_UPDATE_URLS_FAILED	Échec de mise à jour des URLs	-	[V_UPDATE_URLS_FAILED] mise à jour des URLs	Couvert
V_UPDATE_VAT_RATES_FAILED	Échec de mise à jour des taux de TVA	-	[V_UPDATE_VAT_RATES_FAILED] mise à jour des taux de TVA	Couvert

FAQ

ID	Intitulé	Tests Rust	Tests UI	Statut
FAQ_Q202	signPreBill: usage et lien avec un signOrder préalable	m123_sign_pre_bill_archives_p_event_and_keeps_order_open, pre_bill_fdm_failure_on_the_second_step_does_not_burn_its_tick		

ID	Intitulé	Tests Rust	Tests UI	Statut
FAQ_Q205	Une transaction en cours doit-elle donner lieu à un event P ou N	faq_q205_a_takeaway_paid_is_a_direct_sale, faq_q205_a_takeaway_is_never_registered_as_an_order, faq_q205_open_takeaways_are_listed_until_paid	[FAQ_Q205] an unpaid takeaway is saved and listed in the tables and resumes, [FAQ_Q205] leaving an unpaid takeaway leaves the registration to the engine, [FAQ_Q205] leaving the order for the tables registers it, [FAQ_Q205] locking the screen registers it +1	Couvert
FAQ_Q206	Vente soldée à 0,00 EUR (remise de 100%): enregistrement	faq_q206_a_zero_sale_is_signed_with_a_ticket	-	Couvert
FAQ_Q207	Règles d'usage de signPreBill et signOrder en gestion de table	faq_q207_a_second_order_carries_only_the_new_lines	-	Couvert
FAQ_Q209	Ticket de caisse TVA obligatoire même pour une vente à 0,00 EUR	faq_q206_a_zero_sale_is_signed_with_a_ticket	-	Couvert
FAQ_Q211	Unicité de la référence de costCenter	faq_q211_each_table_session_has_its_own_reference	-	Couvert
FAQ_Q212	Évolution de la référence de costCenter lors d'un transfert de table	-	-	Hors périmètre
FAQ_Q301	Distinction entre motifs REFUND et CORRECTION (negQuantityReason)	m111_full_refund, negative_quantity_reason_depends_on_the_sale, uc230_a_line_corrected_before_payment	-	Couvert
FAQ_Q303	Base de comptage des negQuantityReason dans le rapport X/Z	a_table_correction_counts_on_its_order_registration, negative_lines_are_counted_per_reason	-	Couvert
FAQ_Q401	Money In/Out obligatoire dès que la caisse encaisse du cash, même sans tiroir	m130_money_in, m130_money_in_out_archives_f_event	-	Couvert

ID	Intitulé	Tests Rust	Tests UI	Statut
FAQ_Q402	Enregistrement du rendu de monnaie et du cashback dans les objets payment	`uc201_cash_rounding_is_its_own_payment_line`	-	Couvert
FAQ_Q403	Encodage des pourboires (TIP) et des arrondis (ROUNDING) vers le FDM	`faq_q403_a_card_payment_has_no_rounding_ll`, `faq_q403_rounding_is_reported_apart_and_left_out_of_the_turnov`	-	Couvert
FAQ_Q405	signDrawerOpen: usage et absence de lien obligatoire avec signMoneyInOut	`a_cash_sale_prints_and_opens_the_drawer`, `the_drawer_opens_with_its_signed_event`	-	Couvert
FAQ_Q501	Périodicité du rapport Z de chiffre d'affaires (au moins une fois par jour)	`faq_q501_a_day_left_open_is_closed_by_the_automatic_z`, `faq_q501_a_new_period_takes_the_business_day`, `faq_q501_a_service_past_midnight_stays_on_its_day`, `faq_q501_an_fdm_failure_leaves_the_day_open` +4	-	Couvert
FAQ_Q502	Les events R de rapport sont exclus des timestamps de la période couverte	`m180_turnover_x_of_the_scenario_day`	-	Couvert
FAQ_Q503	signCopy obligatoire pour toute réimpression, y compris une facture A4	`a_printed_original_can_not_be_printed_again`, `m160_copy_of_sale_archives_c_event_with_ref_to_original`	-	Couvert
FAQ_Q504	Le rapport de chiffre d'affaires n'inclut pas les events de type Copy	`faq_q504_a_copy_is_not_turnover`	-	Couvert
FAQ_Q505	Identification du deviceId (adresse MAC ou identifiant matériel unique)	`m110_sale`, `m150_invoice`	-	Couvert
FAQ_Q506	La query Status du FDM est facultative	`faq_q506_a_sale_is_signed_without_a_status_query`	-	Couvert
FAQ_Q507	La mention TICKET DE CAISSE T.V.A. est réservée au ticket de caisse fiscal	`every_ticket_carries_its_type_label_and_identification`, `vi_training_a_training_sale_prints_its_training_marks`	-	Couvert
FAQ_Q509	Champ totalAmount du rapport Z (objet users): somme des transactionTotal	`faq_q509_the_user_total_leaves_the_counting_out`	-	Couvert