

ENFERMEIRO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **14 (catorze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, Raciocínio Lógico 5 (cinco) questões, Legislação Aplicada ao SUS 5 (cinco) questões, Legislação Aplicada à EBSERH 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia com atenção os dois textos a seguir para responder às questões de 1 a 6.

[Texto 1]

Trecho do artigo Trabalho e Existência produzido pelo Sesc São Paulo.

As atividades humanas designadas como trabalho, para além de seu caráter utilitário, também são responsáveis por construir identidades. Uma vez que organizam o tempo, determinam as relações entre os indivíduos e configuram sua autorrepresentação, torna-se compreensível que nos entendamos em função das atividades laborais que exercemos.

Catálogo impresso Publicação Sesc SP - **Nós, criação, trabalho e cidadania**. Novembro de 2019.

[Texto 2]



Fonte: https://miro.medium.com/max/1428/1*KnVD0-e3SVhEsvgcJ6L-mg.jpeg

1) Sobre a interpretação dos textos, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os dois textos pactuam do mesmo ponto de vista sobre o trabalho.
- II. Os dois textos lidos em sequência geram uma relação de descontinuidade na compreensão de trabalho.
- III. Os dois textos lidos em sequência geram uma relação de contiguidade na compreensão de trabalho.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas a afirmativa II está correta.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- e) Apenas a afirmativa III está correta.

2) Sobre a interpretação dos textos, assinale a alternativa correta.

- a) O [texto 1] é uma sequência tipológica injuntiva enquanto a tirinha [texto 2] representa uma sequência tipológica narrativa.
- b) Por ambos os textos terem como função “vender” uma ideia sobre trabalho, eles podem ser considerados sequências tipológicas propagandísticas.
- c) O [texto 1] apresenta uma sequência explicativa sobre uma ideia de trabalho, enquanto a tirinha [texto 2] apresenta uma menção denotativa sobre trabalho por meio da dúvida do personagem.
- d) A tirinha [texto 2] faz uso da fala de personagens que mesmo representando o público infantil promove uma reflexão profunda sobre o trabalho na vida adulta.
- e) O [texto 1] por ser ficcional promove um olhar romantizado e errôneo da concepção de trabalho.

3) Quanto à principal distinção de ponto de vista dos dois textos, assinale a alternativa correta.

- a) Enquanto o primeiro texto apresenta uma sequência de descrições sobre o trabalho e a constituição identitária dos sujeitos, a dúvida do personagem da tirinha denuncia uma percepção de trabalho que rouba a vida de quem o realiza.
- b) Eles se distinguem por serem aleatórios na apresentação propositiva confundindo o leitor sobre o foco pretendido por eles enquanto tema.
- c) A tese que sustenta o [texto 1] fundamenta-se no senso comum sobre o trabalho, enquanto a tese da tirinha está assentada em pesquisas e estatísticas brasileiras.
- d) O sentido de contradição entre os textos pode ser pensado pelo primeiro quadrinho ser uma afirmação e o segundo quadrinho uma interrogação.
- e) Os textos se diferem enquanto estrutura por mais que os argumentos e o ponto de vista de ambos coincidam.

4) Assinale a alternativa que indica o sentido correto do emprego do termo “para” no trecho: “Trabalhar para ganhar a vida”.

- a) Conclusivo.
- b) Finalidade.
- c) Explicativo.
- d) Concessivo.
- e) Alternativo.

5) Assinale a alternativa correta que contenha a expressão mais condizente com a interpretação sobre trabalho proposta pelo [texto 1].

- a) O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.
- b) Deus ajuda quem cedo madruga.
- c) Tempo é dinheiro.
- d) Cabeça vazia, oficina do diabo.
- e) O trabalho enobrece o homem.

6) Analise as afirmativas abaixo em relação ao [texto 1] e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () No trecho “As atividades humanas designadas como trabalho, para além de seu caráter utilitário”, os termos destacados são classificados como adjetivos.
- () A palavra “também” é um advérbio de exclusão.
- () No trecho “Uma vez que organizam o tempo”, o termo destacado funciona sintaticamente como Objeto Direto.
- () O trecho “que nos entendamos em função das atividades laborais.” É classificado sintaticamente como Oração Subordinada Completiva Nominal.
- () O trecho “que exercemos” é classificado sintaticamente como Oração Subordinada Adjética Restritiva.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, F, V, V, V.
- b) V, V, F, F, F.
- c) F, F, V, F, F.
- d) V, F, V, F, V.
- e) V, F, F, V, V.

Leia com atenção a reportagem abaixo para responder às questões de 7 a 11.

Adaptado

A terceira edição da pesquisa Nossa Escola em (Re)Construção ouviu estudantes dos ensinos fundamental e médio e mostrou que 64% deles “consideram importante” ter psicólogo na escola para atendê-los.

Os jovens querem profissionais de psicologia na escola “tanto no apoio para lidar com sentimentos, quanto para orientar sobre o que venham a fazer no futuro”.

“Há uma preocupação entre os alunos de que as escolas apoiem no desenho do futuro deles”, destaca Tatiana Klix, diretora da Porvir, uma plataforma que produz conteúdos de apoio a educadores, que também esteve à frente da pesquisa.

A atuação permanente de psicólogos nas escolas está prevista em projeto de lei (PL) aprovado pelo Congresso Nacional.

A pesquisa ouviu 258.680 estudantes, de 11 a 21 anos, de todo o Brasil. A maior participação na pesquisa foi de estudantes da Região Sudeste (63,5%). A maioria passou a maior parte da vida escolar em escolas públicas (93,4%), tinha de 15 a 17 anos (58%), é formada de meninas (52%) e se define de cor parda (42%).

Fonte: <https://www.metrojornal.com.br/foco/2019/11/30/maioria-estudantes-psicologo-escolas.html>

7) A partir da interpretação do texto acima, assinale a alternativa correta.

- a) Trata-se de uma reportagem baseada em estatísticas internacionais e que sustenta os argumentos necessários para a aprovação do PL pelo Congresso Nacional.
- b) A demanda dos estudantes por profissionais da educação se deve a uma necessidade tanto de saúde emocional como de orientação vocacional.
- c) Por tratar-se de uma pesquisa feita tanto com alunos do ensino fundamental como do ensino médio nada podemos inferir sobre a necessidade de profissionais da saúde mental para aluno da primeira infância.
- d) O resultado da pesquisa sustenta-se, majoritariamente, na demanda de estudantes de escolas da rede pública e dividi-se igualmente pela escuta de pessoas do sexo feminino e do sexo masculino.
- e) Sabemos pelo texto que a pesquisa não ouviu estudantes da rede de ensino privado por compreender que a maior necessidade por auxílio psíquico advém das pessoas que não podem pagar pelo ensino.

8) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas do trecho a seguir, respeitando o sentido pretendido pelo texto e a Gramática Normativa da Língua Portuguesa.

“_____ no apoio para lidar com sentimentos, _____ para orientar sobre o que venham a fazer no futuro”.

- a) Seje / seja.
- b) Seja / como.
- c) Quiça / seja.
- d) Mas / mais.
- e) Mais / menos.

9) Leia o trecho: ‘Há uma preocupação entre os alunos de que as escolas apoiem no desenho do futuro deles’, destaca Tatiana Klix, diretora da Porvir, uma plataforma que produz conteúdos de apoio a educadores, que também esteve à frente da pesquisa.’ e assinale a alternativa incorreta.

- a) O verbo “haver” é impessoal.
- b) A palavra “entre” é, morfologicamente, uma preposição.
- c) A expressão “uma plataforma” é composta, respectivamente, por um artigo indefinido e um substantivo.
- d) Em “apoio a educadores”, a palavra “a” é uma preposição.
- e) Em “que também esteve”, a palavra “que” é uma conjunção.

10) De acordo com as regras de concordância verbal e nominal, assinale a alternativa correta.

- a) As dificuldades socioemocionais representam problemas muito graves e presentes na vida de adolescentes de vários níveis social.
- b) A presença de profissionais da área de psicologia é uma reivindicação e direito dos jovens que, na rede de ensino, tem necessidade de apoio psicológico.
- c) A necessidade de auxílio psicológico, por meio da presença de profissionais da área de saúde mental nas escolas, deve ser um fato observado pelas autoridades.
- d) Os direitos devem ser cumpridos para que haja condições saudável de convivência entre os jovens na idade escolar.
- e) Os pais e responsáveis devem ficar atentos com quem os adolescentes convive no seu cotidiano.

11) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente.

- a) açai, impár, música.
- b) essencialmente, caráter, neurônios.
- c) necessário, projéto, específico.
- d) despértam, até, médicos.
- e) saúdam, privilégio, herói.

Leia com atenção a reportagem abaixo para responder às questões de 12 a 15.

Hospitalização de adolescentes por transtornos mentais aumenta e preocupa pediatras.

As internações hospitalares de adolescentes com idade de 10 a 14 anos motivadas por doenças mentais e comportamentais aumentaram 107% nos últimos dez anos no Sistema Único de Saúde (SUS), registrando quase 25 mil casos no período. Na faixa etária de 15 a 19 anos, foram mais de 130 mil internações em uma década.

Segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), elaborado com base em dados do Ministério da Saúde, o aumento das hospitalizações – muitas delas motivadas por quadros graves de transtorno de humor, estresse e outras doenças – pode estar relacionado a um aumento da incidência da chamada doença do século XXI: a depressão. No entanto, os pediatras não descartam a possibilidade também de maior procura pela assistência ou aperfeiçoamento das notificações.

Fonte: <http://www.saudebrasilnet.com.br/noticias/hospitalizacao-de-adolescentes-por-transtornos-mentais-aumenta-e-preocupa-pediatras>

12) Sobre a interpretação do texto, assinale a alternativa incorreta.

- a) De acordo com o texto, abre-se um novo campo de pesquisa para os pediatras que precisam fazer uma nova formação para compreender esse novo fenômeno.
- b) Segundo o levantamento apontado, transtorno de humor e estresse são alguns dos motivos das hospitalizações de adolescentes.
- c) Uma hipótese para o aumento do número de hospitalizações de adolescentes por transtornos mentais pode ser a chamada doença do século XXI: a depressão.
- d) Com base em dados do Ministério da Saúde, na faixa etária de 15 a 19 anos, foram mais de 130 mil internações em uma década.
- e) A pesquisa abrangeu adolescentes da faixa etária de 10 a 19 anos.

13) Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os sinônimos das palavras “motivadas” e “incidência” presentes no segundo parágrafo do texto.

- a) causadas / coincidência.
- b) resultadas / existência.
- c) originadas / ocorrência.
- d) esperadas / concorrência.
- e) animadas / abstinência.

14) Assinale a alternativa em que, de acordo com as regras de pontuação, o título do texto está corretamente reescrito.

- a) O aumento, de hospitalização, de adolescentes por transtornos mentais preocupa pediatras.
- b) A hospitalização, por transtornos mentais de adolescentes preocupa, pediatras.
- c) O aumento de adolescentes hospitalizados por transtornos mentais, preocupa pediatras.
- d) Por transtornos mentais, hospitalização de, adolescentes, preocupa pediatras.
- e) O aumento da hospitalização, por transtornos mentais de adolescentes, preocupa pediatras.

15) Assinale a alternativa em que o acento grave, indicador de crase, foi usado corretamente.

- a) Às informações fornecidas pelo Ministério da Saúde embasam as conclusões do texto.
- b) O texto é embasado segundo às informações fornecidas pelo Ministério da Saúde.
- c) O Ministério da Saúde embasou às informações fornecidas pelo texto.
- d) Em relação às informações do texto, elas foram embasadas pelo Ministério da Saúde.
- e) Às conclusões do texto foram embasadas de acordo com as informações fornecidas pelo Ministério da Saúde.

RACIOCÍNIO LÓGICO

16) Considerando que os símbolos $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$ representem operadores lógicos e significam “e”, “ou”, “então” e “se e somente se”, respectivamente, analise os seguintes testes lógicos e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () $(32 - 3 \times 12 = -4 \wedge 12 + 15 = 27)$
- () $(15 + 2 \neq 17 \vee 18 - 9 = 9)$
- () $(12 \div 4 = 4 \leftrightarrow 25 - 13 = 12)$
- () $(48 \div 4 = 12 \rightarrow 16 + 17 \neq 33)$
- () $(13 + 12 = 9 \vee 1 + 1 = 3)$

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, V, F, V
- b) V, V, F, F, F
- c) F, F, V, V, V
- d) V, F, F, V, V
- e) F, V, F, V, F

17) Se A e B simbolizam, respectivamente, as proposições “João recebe uma promoção no emprego” e “João compra um carro novo”, considere a proposição composta $A \rightarrow B$ para analisar as afirmações.

- I. A proposição composta $A \rightarrow B$ é falsa se A é falsa e B é falsa.
- II. A proposição composta $A \rightarrow B$ é verdadeira se B é verdadeira e A é verdadeira.
- III. A proposição composta $A \rightarrow B$ é verdadeira se A é falsa e B é verdadeira.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a segunda afirmação é verdadeira
- b) Apenas a terceira afirmação é falsa
- c) Apenas a segunda afirmação é falsa
- d) Todas as afirmações são verdadeiras
- e) Apenas a primeira afirmação é falsa

18) Dada a sentença

“Ou Camila é médica ou Ana é dentista.”

Assinale a alternativa que apresenta a negação das proposições anteriores.

- a) Camila não é médica e Ana não é dentista
- b) Camila não é médica ou Ana não é dentista
- c) Se Camila não é médica então Ana não é dentista
- d) Camila é médica se e somente se Ana é dentista
- e) Se Camila é médica então Ana é dentista

19) Considerando o conjunto de números inteiros de três algarismos, analise as afirmativas abaixo.

- I. Existem 56 números menores que 800, terminados em 0 e cujo algarismo da dezena é menor ou igual a 7.
- II. Existem 90 números pares, maiores que 350 cujo algarismo da dezena é igual a 2, 5 ou 9.
- III. Existem 500 números cujo algarismo da centena é ímpar ou algarismo da dezena é ímpar.

Assinale a alternativa correta.

- a) A primeira afirmação é verdadeira
- b) A terceira afirmação é verdadeira
- c) A primeira e a segunda afirmação são verdadeiras
- d) A segunda e a terceira afirmações são verdadeiras
- e) A segunda afirmação é verdadeira

20) Analise as sentenças a seguir, verificando quais resultam em valores lógicos verdadeiros e quais resultam em valores lógicos falsos. Considere que os símbolos $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$ representam os operadores lógicos “se...então” e “se e somente se”, respectivamente.

- () A probabilidade de se escolher, ao acaso, um número maior que 6 no conjunto $A = \{2, 5, 8, 25, 1, 12\}$ é de 50%.
- () A negação da negação de uma proposição, resulta na própria proposição.
- () $(5 - 2 = 2) \rightarrow (5 + 2 = 8)$.
- () $(\sqrt{169} > \sqrt{225}) \leftrightarrow (4 > 3)$.

De acordo com as sentenças apresentadas, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo dos valores lógicos das proposições.

- a) V, F, F, V
- b) F, V, F, V
- c) V, V, V, F
- d) F, V, V, F
- e) V, V, F, V

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) É previsto na Lei nº 8.080/1990, em seu Capítulo VI no Art. 1º, sobre o subsistema e atendimento domiciliar, incluído pela Lei nº 10.424/2002, que dispõe sobre os atendimentos e internações domiciliares no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- a) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio
- b) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se os procedimentos médicos e de enfermagem, não havendo necessidade entre outras áreas para este tipo de cuidado
- c) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes, exclusivamente médicas, que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora
- d) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação da família, sem a concordância com a equipe médica
- e) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, sem a necessidade de concordância do paciente ou de sua família

22) Leia abaixo parte do Art. 1º da Lei nº 8142/1990, que discorre sobre a participação popular no Sistema Único de Saúde (SUS).

“O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, _____ e _____, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder _____ constituído em cada esfera do governo”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas

- a) profissionais de saúde / usuários / ilegalmente
- b) médicos / sanitistas / verbalmente
- c) profissionais de saúde / usuários / legalmente
- d) profissionais de saúde / sanitistas / legalmente
- e) médicos / usuários / legalmente

23) Os serviços de saúde devem garantir a segurança do seu paciente. Para auxiliar nesse manejo do cuidado, foi criada a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de nº 36, de 25 de julho de 2013, com objetivo de instituir ações para promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Em relação à vigilância, monitoramento e notificações de eventos adversos, assinale a alternativa correta.

- a) A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada semestralmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa
- b) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 72 (setenta e duas) horas a partir do ocorrido
- c) A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada mensalmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), até o 20º (vigésimo) dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde
- d) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 24 (vinte e quatro) horas a partir do ocorrido
- e) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 48 (quarenta e oito) horas a partir do ocorrido

24) O Conselho Nacional de Saúde é procurado por várias instâncias como: usuários, trabalhadores, gestores, diferentes entidades da sociedade civil (como Organizações não governamentais e órgãos de exercício profissional), entre outros, com a finalidade de sanar dúvidas e obter esclarecimentos sobre o plano de gestão. Neste sentido, também é indicado aos membros dos conselhos de saúde fiscalizar o andamento dos serviços. Em relação à fiscalização dos conselheiros de saúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () “É recomendada a leitura do Plano de Saúde e as deliberações apresentadas no relatório da última Conferência de Saúde da cada região.”
- () “São indicadas visitas às unidades de saúde, sem agendamento ou aviso prévio, com a finalidade de analisar a compatibilidade do serviço com critérios pré-definidos.”
- () “É orientado conversar com usuários e com trabalhadores de saúde, levantando informações e percepções sobre a qualidade e deficiências dos serviços de saúde.”

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, F
- b) V, V, V
- c) V, F, F
- d) V, V, F
- e) V, F, V

25) Os determinantes sociais da saúde interferem diretamente no processo saúde-doença e ditam o mapa de saúde de uma região. Esses determinantes sociais referem-se aos fatores sociais, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Em relação aos determinantes sociais da saúde, assinale a alternativa correta.

- a) No Brasil, com a finalidade de identificar com menor precisão os fatores ambientais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde
- b) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores genéticos e hereditários que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde
- c) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores sociais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Global sobre Determinantes Sociais da Vida
- d) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores sociais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde
- e) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores biopsicossociais que determinam a doença, foi criada a Comissão Nacional contra os Determinantes Culturais da Saúde

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

26) No Capítulo XVI do Estatuto da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), é tratado sobre a auditoria interna, que é vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do comitê de auditoria. Sobre a auditoria interna da EBSEERH, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () “Compete executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da empresa.”
- () “Cabe propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados.”
- () “Deve verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações ou determinações do Ministério da Saúde, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas do Estado e do Conselho Executivo.”

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V c) V, F, F e) F, F, V
- b) V, V, F d) F, F, F

27) Leia abaixo o Art. 6º da Lei nº 12.550/2011.

“A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia _____, poderá _____ os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições _____ de ensino ou instituições congêneres”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) hospitalar / prestar / privadas
- b) hospitalar / prestar / públicas
- c) universitária / prestar / federais
- d) universitária / negar / federais
- e) universitária / prestar / privadas

28) De acordo com o Capítulo III do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), sobre os compromissos de conduta, os princípios éticos e morais são fundamentais para o trabalho. Em relação ao Art. 6º, sobre os princípios e valores norteadores e compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.

- a) Os valores e compromissos devem estar refletidos nos relacionamentos nos âmbitos interno e externo à Empresa, sempre zelando pela imagem, reputação e integridade da EBSEERH
- b) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos colaboradores
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente ou em parceria e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) Os valores e compromissos da empresa, com base em seu patrimônio capital e intelectual, não são regidos pelos aspectos éticos e morais de conduta, pois se norteiam com base administrativa e executiva
- e) Deve-se proteger a marca e a propriedade intelectual do mau uso, desvios ou utilização para benefícios pessoais

29) O Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) baliza os princípios e valores requeridos pela empresa, sob responsabilidade da Comissão de Ética da EBSERH (CEE). Em relação à CEE, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () “Compete à CEE a divulgação, implementação e atualização do Código de Ética e Conduta, a resposta a consultas éticas, bem como a apuração de denúncias de descumprimento de conduta ética.”
- () “Qualquer pessoa poderá entrar em contato com a CEE, pelos canais de comunicação indicados na intranet e internet, sendo assegurado parcial sigilo e confidencialidade das informações.”
- () “A denúncia de uma conduta contrária aos preceitos éticos poderá ser feita por qualquer cidadão, empregado da EBSERH ou não.”

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, V
- b) V, V, V
- c) F, V, F
- d) V, V, F
- e) F, F, F

30) A Assembleia Geral é o órgão máximo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto. Em relação à Assembleia Geral, assinale a alternativa correta.

- a) As deliberações serão registradas no livro de atas, que não podem ser lavradas em forma de sumário dos fatos ocorridos e serão divulgadas exclusivamente no Diário Oficial da União em sua versão impressa
- b) Os trabalhos da Assembleia Geral são dirigidos pelo Presidente da União ou pelo substituto que esse vier a designar
- c) A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente 2 (duas) vezes por ano e extraordinariamente sempre que necessário
- d) A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho Executivo ou, nas hipóteses admitidas em lei, pelo Conselho Administrativo, pelo Conselho Fiscal ou pela União
- e) A Assembleia Geral é composta pela União, representada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) O Sistema único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas responsabilidades. Analise as afirmativas abaixo.

- I. Cabe ao Ministério da Saúde formular, normatizar, fiscalizar, monitorar e avaliar políticas e ações. Em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.
- II. A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) é o foro de negociação e pactuação entre gestores federal, estadual e municipal, quanto aos aspectos operacionais do SUS.
- III. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto exclusivamente por profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde.
- IV. A secretaria Municipal de Saúde (SMS) planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e a esfera estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
- d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- e) Apenas a afirmativa II está correta

32) As doenças transmissíveis ainda causam grande impacto nas questões de saúde pública, embora venham apresentando mudanças significativas, observadas através dos padrões de morbimortalidade em todo o mundo. Este grupo de doenças continua a oferecer desafios aos programas de prevenção. Analise as alternativas a seguir e assinale a correta.

- a) A poliomielite é uma doença infecciosa transmitida por contato direto, com fezes ou com secreções eliminadas pela boca, podendo desenvolver quadros de paralisia. A prevenção deve ser realizada através de imunização com vacina injetável aos 2, 4 e 8 meses de idade
- b) As Geo-helmintíases são grupos de doenças parasitárias intestinais relacionadas ao contato com o solo, podendo provocar diarreia, dor abdominal, inapetência, processos obstrutivos, e até a morte. A região Centro-Oeste concentra os estados com as maiores prevalências
- c) O sarampo, doença infectocontagiosa, grave, caracterizada por febre alta e exantema generalizado. Pessoas com idade entre 5 a 29 anos de idade, não vacinadas ou com esquema incompleto devem receber três doses da vacina tríplice Viral
- d) A Sífilis é uma doença sexualmente transmissível que pode manifestar-se desde as genitálias ao sistema nervoso central e a principal forma de prevenção é a imunização, com uma dose aos 15 anos de idade
- e) A Chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus chikV transmitido por mosquitos do gênero Aedes é uma doença caracterizada por fortes dores articulares e febre, podendo ocorrer algumas manifestações atípicas

33) A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da Atenção Primária no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção primária. Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- a) A equipe multiprofissional (ESF) deve ser composta por, no mínimo: um médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; um auxiliar ou técnico de enfermagem, cirurgião dentista e agentes comunitários de saúde
- b) Cada equipe de Saúde da Família (ESF) deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas, sendo a média recomendada de 5.000 pessoas, respeitando critérios de equidade e universalidade para essa definição
- c) O enfermeiro da Estratégia de Saúde da família participa das formulações políticas públicas e limita-se aos procedimentos técnicos e gerenciais da Unidade Básica de Saúde (UBS) afim de cumprir e registrar as metas mensais propostas pelo Ministério da Saúde
- d) Na estratégia de Saúde da Família é necessário que o trabalho em equipe seja norteador por um projeto assistencial comum e que os agentes integrem-se entre si e entre a comunidade, objetivando a intervenção no processo saúde-doença
- e) A composição de cada um dos NASF é definida pelos deputados estaduais, seguindo os critérios de prioridade identificados a partir dos dados epidemiológicos e das necessidades locais e das equipes de saúde

34) O Processo de Enfermagem (PE) é um método utilizado para se implantar, na prática profissional, uma teoria de enfermagem. De acordo com a Resolução 358-2009, o PE deve ser realizado de modo deliberado e sistemático e organizado em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e decorrentes. Analise as afirmativas abaixo.

- I. A primeira etapa do Processo de Enfermagem consiste em Investigação (Anamnese e Exame Físico), cujo propósito é avaliar o estado de saúde da pessoa, identificar problemas e estabelecer relacionamento terapêutico.
- II. A segunda Etapa do Processo de Enfermagem é o Diagnóstico de Enfermagem definido como o julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou potenciais apresentadas por indivíduos, famílias e comunidades a problemas de saúde.
- III. A terceira etapa trata-se da Avaliação da Assistência de Enfermagem, onde ocorre a verificação de mudanças nas respostas do indivíduo, da família ou da comunidade em um dado momento para que haja a implementação da assistência.
- IV. A quinta etapa é a implementação da Assistência de Enfermagem, onde a equipe de enfermagem realiza o cuidado direta ou indiretamente, cumprindo e registrando a prescrição do enfermeiro.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
- e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

35) As intoxicações exógenas representam de 5% a 10% de todos os atendimentos em serviços de emergência e das internações em unidades de terapia intensiva. São consequências clínicas ou bioquímicas da exposição aguda a substâncias químicas encontradas no ambiente ou isoladas. Acerca do tema, assinale a alternativa correta.

- a) Na intoxicações por opióides os sinais e sintomas manifestados incluem estado mental alterado, bradipnéia, hipotensão arterial, pupilas puntiformes e hipotermia, o antídoto recomendado é a fisostigmina
- b) O paciente intoxicado por anfetaminas geralmente apresenta estado mental alterado, midríase, confusão, agitação, tremores, taquipnéia, sudorese, taquicardia, febre e convulsões
- c) O paciente etilizado deve ser contido com restrição mecânica, o enfermeiro deve observar a presença de nistagmo, miose, agitação, confusão, hipertensão e taquicardia, sendo o flumazenil o antídoto escolhido
- d) A lavagem gástrica é recomendada para os pacientes sob intoxicação exógena por derivados do petróleo e substâncias corrosivas nas primeiras duas horas
- e) Na Síndrome Colinérgica ocasionada por carbamatos o paciente apresenta, geralmente, depressão respiratória, ruídos hidroaéreos diminuídos, broncodilatação, retenção urinária e coma

36) O rápido crescimento da população idosa, em poucos anos irá mudar completamente o atual quadro demográfico, trazendo efeitos significativos em todos os níveis da sociedade, principalmente na saúde pública e consequentemente para os profissionais da saúde. Analise as afirmativas abaixo.

- I. As quedas constituem importante agravo à saúde do idoso e estão associadas a elevados índices de morbimortalidade. Algumas causas mais comuns das quedas são fatores ambientais; diminuição da acuidade visual; distúrbios de equilíbrio e marcha. É função do enfermeiro identificar os fatores de risco na consulta de enfermagem.
- II. A demência caracteriza-se pelo prejuízo de um nível intelectual prévio. A causa mais comum de demência é a Doença de Alzheimer, responsável por 50-60% de todos os casos, e sua prevalência aumenta após os 60 anos de idade. Após o enfermeiro identificar o agravo é necessário o encaminhamento para uma avaliação especializada.
- III. A sexualidade faz parte de todas as etapas da vida, e sua expressão saudável é fundamental para a felicidade do ser humano. Durante a consulta de enfermagem o enfermeiro pode identificar o surgimento de algum problema que possa interferir na sexualidade da pessoa idosa, por exemplo, a polifarmácia, transtornos físicos e psicológicos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- b) Apenas a afirmativa I está correta
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) As afirmativas I, II e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa II está correta

37) Atualmente, é sabido que a qualidade do atendimento em enfermagem, incluindo os procedimentos técnicos, é fundamental para o manejo e a recuperação do paciente. Assinale a alternativa correta.

- a) A Frequência Respiratória (FR) é avaliada através da observação dos ciclos respiratórios em um minuto, sendo analisadas a sequência, a forma e a amplitude das incursões respiratórias, considera-se normal a FR de 12 a 20 em adultos e 36 a 40 em pré-escolares
- b) Durante a reanimação cardiopulmonar no suporte básico de vida deve-se comprimir o tórax do adulto, num ângulo de 90 graus, por no mínimo 120 vezes por minuto, permitindo o retorno total do tórax entre as compressões
- c) A administração de medicamentos por via subcutânea é realizada através da aplicação de medicamentos sob a pele, introduzindo a agulha com o bisel para cima num ângulo de 45 graus, sua absorção é rápida e uniforme
- d) O enfermeiro capacitado pode realizar o desbridamento instrumental da ferida aberta até a fáscia muscular, avaliando a presença de dor e intervindo caso haja necessidade
- e) A inserção do cateter enteral, a solicitação da radiografia de abdome e a sua liberação, assim como a documentação no prontuário é realizada única e exclusivamente pelo enfermeiro

38) A saúde sexual e reprodutiva da mulher manifesta-se através da vivência livre, agradável, prazerosa e segura, da sexualidade humana, com direito a autonomia para se reproduzir. As ações de planejamento reprodutivo, realizada pela equipe de saúde são voltadas para o fortalecimento dos direitos sexuais e reprodutivos dos indivíduos. Analise as afirmativas abaixo.

- I. Durante o acolhimento de enfermagem o enfermeiro deve realizar uma escuta qualificada, identificando os motivos do contato da mulher e direcionando-a ao atendimento necessário.
- II. O enfermeiro deve orientar pessoas em idade fértil (10-39 anos), considerando os aspectos biopsicossociais relacionados ao livre exercício da sexualidade e do prazer.
- III. São critérios para esterilização voluntária, a laqueadura, mulheres com capacidade civil plena que tenham idade maior que 25 anos ou pelo menos dois filhos vivos.
- IV. De acordo com a OMS os métodos contraceptivos: DIU de cobre e os anticoncepcionais injetáveis são contra indicados para mulheres hipertensas, por constituírem fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- e) Apenas a afirmativa II está correta

39) Os serviços de saúde produzem uma vasta quantidade de resíduos. É fundamental que haja um plano de gestão desses resíduos para a diminuição do impacto ambiental e melhoria na saúde da população de modo geral, além da conscientização da equipe de saúde sobre o manejo, condicionamento e correto descarte com os dejetos. Analise as alternativas a seguir e assinale a incorreta.

- a) Os resíduos com presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. O acondicionamento deve ser em saco branco leitoso, resistente, impermeável e estar de acordo com a NBR-919115
- b) Os quimioterápicos, imunoterápicos, antimicrobianos e hormônios e demais medicamentos vencidos, alterados, interditados ou impróprios para o consumo devem ser descartados como resíduos infectantes, como prevê o parágrafo 1º do artigo 13º da Resolução nº 28311
- c) Resíduos comuns são todos os resíduos que não necessitam de processos diferenciados, por exemplo: luvas, algodão, gazes, compressas, equipo de soro e outros similares, que tenham tido contato ou não com sangue, tecidos ou fluidos orgânicos não contaminados
- d) Os perfuro-cortantes devem ser descartados em separado, num recipiente rígido, resistente à ruptura, punctura e ao vazamento, ter tampa e estar de acordo com a norma ABNT NBR385316. As seringas com suas agulhas devem ser desprezadas, sendo proibido o reencapamento das agulhas
- e) São considerados resíduos radioativos quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados na norma CNEN-NE-6.0219

40) A Central de Material Esterilizado (CME) é uma unidade de apoio técnico dentro do estabelecimento de saúde destinada a receber material considerado sujo e contaminado, descontaminá-los, prepará-los e esterilizá-los, armazenando esses artigos para futura distribuição, contribuindo com a promoção da assistência à saúde dos indivíduos. Com as CME funcionando eficazmente, as taxas de mortalidades e de infecções hospitalares caem e resultados positivos ficam bastante visíveis. Assinale a alternativa correta.

- a) Os testes físicos de Bowie e Dick são realizados a cada 48 horas no primeiro ciclo de esterilização em autoclave fria, indicando a eficácia do processo de esterilização por meio da mudança de sua coloração
- b) A descontaminação consiste na remoção da sujidade visível – orgânica e inorgânica – mediante o uso da água, sabão e detergente neutro ou detergente enzimático em artigos e superfícies
- c) A esterilização é o processo de destruição de todos os microorganismos em sua forma vegetativa. Um artigo é considerado estéril quando a probabilidade de sobrevivência dos microorganismos que o contaminavam é menor do que 1:1.000.000
- d) A limpeza é a remoção dos microorganismos visualizados macroscopicamente e consiste na remoção mediante o uso de antissépticos e desinfetantes nas superfícies
- e) De acordo com a RDC nº 50 a CME é uma área crítica por ser um ambiente onde existem riscos aumentados de transmissão de infecção. Responsável pelo processamento dos materiais, como instrumental e roupas cirúrgicas e a esterilização dos mesmos

Análise o Estudo de Caso abaixo para responder às questões de 41 a 44.

P.L.S., 29 anos, gênero masculino, motociclista com capacete, vítima de colisão moto x auto, foi encaminhado à sala de emergência do pronto socorro mais próximo, pelo serviço móvel de urgência, suporte básico. Ele está pranchado, com abertura ocular ao estímulo doloroso, emitindo sons incompreensíveis, com secreção orofaríngea, pupilas anisocóricas e fotorreagentes com flexão anormal, apresentando hematoma em região retro auricular esquerda, pálido, com extremidades frias e cianóticas, FR 32 mpm, FC 121 bpm, PA: 86X45 mmHg, tórax assimétrico, AP: MV abolidos em base e terço médio direito, abdome tenso, doloroso, com hematoma, pelve instável e perna esquerda encurtada.

41) Com base em seus conhecimentos e no estudo de caso, analise as afirmativas abaixo.

- I. A portaria MS nº 814 estabelece que a central de regulação destine a equipe de garantir a assistência no local e o transporte do paciente para a unidade de saúde adequada a sua necessidade, sendo indicada corretamente para o paciente P.L.S a ambulância tipo B, de suporte básico.
- II. A equipe de saúde deve realizar a avaliação inicial de acordo com o protocolo de prioridades A,B,C,D e E do trauma, que para o paciente citado a prioridade é garantir a permeabilidade das vias aéreas, aspirando a cavidade oral com sonda maleável e acoplar o colar cervical.
- III. Nesse caso indica-se a intubação oro traqueal e a ventilação mecânica invasiva, os parâmetros iniciais devem respeitar as condições clínicas e fisiológicas do paciente, porém, sugere-se como parâmetro inicial que a fração inspirada de oxigênio (FiO2) seja de 100%.
- IV. Os sinais e sintomas apresentados pelo Sr P.L.S. caracterizam o choque hipovolêmico. A resposta fisiológica compensadora consiste na ativação do sistema adrenérgico, hiperventilação, ativação suprarrenal, redução do débito urinário e recrutamento dos líquidos intersticiais e intracelulares visando assegurar a perfusão dos órgãos nobres.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- e) Apenas as afirmativas I e II estão corretas

42) Considerando-se o estudo de caso exposto, assinale a alternativa que apresenta a pontuação do Sr. P.L.S. na Escala de Coma de Glasgow.

- a) O paciente apresenta pontuação 3-p na Escala de Coma de Glasgow
- b) O paciente apresenta pontuação 4-p na Escala de Coma de Glasgow
- c) O paciente apresenta pontuação 5-p na Escala de Coma de Glasgow
- d) O paciente apresenta pontuação 6-p na Escala de Coma de Glasgow
- e) O paciente apresenta pontuação 7-p na Escala de Coma de Glasgow

43) Após 48 horas, o Sr. P.L.S. não respondia mais a estímulos dolorosos, apresentou uma FR de 10 mpm. No prontuário constam os exames laboratoriais com os seguintes valores: Gasometria Arterial: PH 7,26 PO2 60 PCO2 48 HCO3 11,50 BE-6 SatO2 92%. Hemograma: HB 6,9 HT 18,3 L Plaquetas 50.000, Sódio 127, Potássio 6,8, Uréia 170, e Creatinina 4,7. De acordo com os dados mencionados e com base em seus conhecimentos analise as alternativas abaixo que correspondam aos distúrbios hidroeletrólíticos e ácidos-básicos presentes no estudo de caso e assinale a correta.

- a) O Sr. P.L.S. apresenta um quadro de alcalose metabólica descompensada por apresentar alteração de bases sanguíneas, hiponatremia e hipercalemia justificados pela diminuição de bases após a perda grande quantidade de líquidos extracelulares. A queda da hemoglobina e nas plaquetas pode ser justificada pela hemorragia
- b) O Sr. P.L.S. apresenta um quadro de acidose respiratória descompensada por apresentar diminuição do PO2, hipernatremia e hipercalemia após à hiperventilação como mecanismo compensatório a insuficiência respiratória. A hemoglobina e as plaquetas não apresentam alterações significativas
- c) O Sr. P.L.S. apresenta um quadro de acidose mista descompensada por apresentar diminuição do PH, do bicarbonato e aumento da PCO2, hiponatremia e hipercalemia, que podem ser justificados pela hemorragia, insuficiência renal e hipoventilação. A queda da hemoglobina e nas plaquetas pode ser justificada pela hemorragia
- d) O Sr. P.L.S. apresenta um quadro de acidose respiratória descompensada por apresentar diminuição do PCO2, hipernatremia e hipercalemia após a hipoventilação como mecanismo compensatório à insuficiência respiratória. A hemoglobina e as plaquetas não apresentam alterações significativas
- e) O Sr. P.L.S. embora seja um paciente potencialmente grave não apresenta distúrbios ácidos-básicos e hidroeletrólíticos. A hemoglobina e as plaquetas não apresentam alterações significativas. Nesse caso a atuação do enfermeiro torna-se dispensável já que não é sua função checar exames

44) Após 72 horas de internação do Sr. P.L.S evoluiu para uma Parada Cardiorrespiratória. Acerca do tema, assinale a alternativa incorreta.

- a) O suporte Básico de Vida, durante a reanimação cardiopulmonar a relação compressão/ ventilação é de 30:2 no adulto e 15:2 em crianças ambos com 2 socorristas
- b) O suporte avançado de vida consiste na utilização de dispositivos invasivos para as vias aéreas, inserção de cateter venoso e utilização de drogas vasoativas, nesse caso recomenda-se a epinefrina, ringer lactato e bicarbonato de sódio
- c) Nos cuidados pós-PCR, é aconselhável evitar e corrigir imediatamente a hipotensão (pressão arterial sistólica inferior a 90 mmHg, pressão arterial média inferior a 65 mmHg) e evitar a hipertermia
- d) No paciente com tubo endotraqueal em PCR deve-se realizar uma ventilação a cada 12 segundos com a bolsa-válvula-mascara (ambú) e compressões torácicas numa frequência de 100 a 120 por minuto
- e) É de suma importância a investigação das causas reversíveis de PCR, (5Hs e 5Ts), que neste caso podem corresponder a tensão no tórax, hipovolemia, hipóxia, acidose e hipercalemia

45) Para promover a assistência de enfermagem individualizada e direcionada a cada paciente, de maneira efetiva, é necessário que o enfermeiro desenvolva o raciocínio clínico envolvendo toda a gama de seu conhecimento teórico e científico. Sobre as seguintes alterações orgânicas e sistêmicas, analise as afirmativas abaixo.

- I. As Síndromes Coronarianas Agudas são manifestações clínicas que caracterizam um quadro de isquemia miocárdica aguda. Um diagnóstico de enfermagem comum é o débito cardíaco diminuído e a principal intervenção é a monitorização na pressão arterial e da frequência cardíaca.
- II. A hemorragia digestiva alta é a maior causa de morbimortalidade em cirróticos, durante o atendimento inicial ao paciente a equipe de enfermagem a obtenção de dois acessos venosos periféricos de grosso calibre, coleta de exames laboratoriais, reposição de volemia e conforme a prescrição médica.
- III. O coma hiperosmolar não cetótico é uma complicação agudo do diabetes mellitus tipo 2, ao realizar o exame físico, o enfermeiro geralmente depara-se com sinais de hipervolemia e alteração do estado neurológico, que varia desde agitação ao coma.
- IV. As queimaduras graves devem ser encaradas como traumas sistêmicos e faz parte da assistência de enfermagem assegurar a estabilização hemodinâmica e respiratória, aliviar a dor, prevenir infecções e potenciais complicações.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
- d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas

46) No que se refere à urgência, a presença do agravo à saúde é indiscutível e o risco de vida é real e iminente. Considere que a enfermagem é o grupo operacional que mais participa diretamente no processo que envolve urgência e com o aumento da demanda assistencial, tornou-se mais evidente a necessidade de equipe de enfermagem aperfeiçoar-se e rever os conceitos primordiais na assistência. Diante disso, assinale a alternativa incorreta.

- a) Urgência significa a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Porém o Ministério da Saúde propôs a utilização do termo urgência para todos os casos que necessitem de cuidados agudos, deixando de lado a diferenciação da terminologia urgência e emergência
- b) No contexto de urgência, no Brasil, o trauma é responsável por cerca de 120 mil óbitos por ano, é função da equipe de enfermagem realizar a sequência correta de atendimento de acordo com o protocolo C-A-B-D, garantindo a priorização da circulação e controle de hemorragias
- c) A atuação da enfermagem na sala de urgência determina o sucesso do atendimento, requer conhecimento profundo, atitudes decisivas, funções definidas, capacidade de avaliação julgamento e priorização
- d) A equipe de enfermagem atua nos três componentes da rede de assistência às urgências: as unidades pré-hospitalares fixas, pré-hospitalares móveis e a redes hospitalares
- e) As longas filas em portas de serviços de urgência e emergência, entretanto, não indicam que todos que ali estão tenham necessidade desse tipo de atendimento. O enfermeiro realiza a triagem avaliando os pacientes na chegada e priorizando os pacientes críticos

47) De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, analise as afirmativas abaixo.

- I. É dever do profissional assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- II. É dever garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
- III. É direito requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional.
- IV. É proibido recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva definidos na legislação específica.
- V. O segredo profissional referente ao menor de idade nunca deverá ser mantido, quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas
- e) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas

48) “O corpo de Gugu Liberato, deixou o hospital em Orlando Health Medical Center. A informação foi confirmada pelo irmão Armandio Liberato e pela assessoria do apresentador. A cirurgia para retirada dos órgãos foi realizada na noite e na madrugada dos dias 23 e 24 e durou mais de 6 horas.”

(Fonte: Folha de São Paulo, 24/11/2019)

A morte do apresentador brasileiro comoveu multidões. A respeito da doação, captação e transplante de órgãos, assinale a alternativa correta.

- Para receber um órgão, o potencial receptor deve estar inscrito em uma lista de espera, respeitando-se a ordem de compatibilidade e a gravidade de cada caso. A lista é única, organizada por estado ou por região, e monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e por órgãos de controle federais
- O transplante de órgãos é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão ou tecido de um receptor por outro órgão ou tecido normal de um doador, vivo ou morto. A doação de órgãos é autorizada após a parada cardiorrespiratória
- A doação de órgãos só poderá ser realizada, no caso de paciente em morte encefálica, se houver o doador houver se manifestado antes do óbito, como previsto em lei. Mesmo se os familiares autorizarem, a doação não poderá ser realizada
- O tempo de isquemia é o tempo de retirada de um órgão e transplante deste em outra pessoa, os órgãos com maior janela de tempo para captação e transplante são os rins e pode durar até 12 horas
- Após o transplante sugere-se consultas periódicas, com a prescrição de medicamentos imunossupressores sendo facultativa e de forma intermitente, de acordo com o grau de rejeição do receptor. Em casos de rejeição o paciente recebe altas doses de corticoides e deve permanecer hospitalizado

49) **As modalidades terapêuticas existem desde a antiguidade e com o avanço tecnológico e científico, foram criados protocolos que objetivam a cura ou o controle da doença e a qualidade de vida da pessoa com diagnóstico de câncer. Para tratamento do câncer são escolhidas as modalidades terapêuticas a partir do estágio da doença e as mais utilizadas são a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Com base nisso, assinale a alternativa incorreta.**

- A radioterapia é o tratamento localizado que utiliza a radiação ionizante para destruir ou inibir o crescimento de células neoplásicas ou doentes. Essa terapêutica pode ser usada de forma isolada, ou combinada, que pode ser curativa ou paliativa
- Em geral, a cirurgia é recomendada para tratamento dos tumores de crescimento rápido, sua efetividade é maior quando utilizada como tratamento inicial da doença
- A principal finalidade da quimioterapia é destruir as células neoplásicas, atingindo as células com função de divisão celular aumentada, porém, sua ação também ocorre sobre as células normais que possuem função celular aumentada
- A cirurgia tem por finalidade o diagnóstico, o estadiamento, a prevenção, a reconstrução de áreas mutiladas e o tratamento: primário, curativo, adjuvante, paliativo e combinado com outras terapêuticas
- A toxicidade hematológica é a maior definidora para o intervalo entre os ciclos do tratamento quimioterápico. São alguns efeitos colaterais da quimioterapia: alterações gastrointestinais, mucosite, alopecia e neutropenia

50) **O câncer é considerado um problema de saúde pública responsável por aproximadamente 16% de todas as causas de óbito no mundo. No Brasil, a mortalidade por câncer representa 16,2%, ficando atrás apenas das doenças do aparelho circulatório. Diante disso, analise as afirmativas abaixo.**

- A consulta de enfermagem possibilita a identificação das necessidades de cuidado, do plano de cuidados de enfermagem e ainda favorece o vínculo entre o profissional, pessoa com diagnóstico de câncer e familiares.
- Cabe a enfermagem atuar na prevenção e detecção de modo a estimular a conscientização dos sinais e sintomas precoces da doença, contribuindo para o estabelecendo o diagnóstico o mais cedo possível, e rastreando pessoas expostas aos fatores de risco.
- No pré-operatório da cirurgia oncológica é função do enfermeiro avaliar, prioritariamente, condições gerais, estado nutricional, sistema respiratório e cardiovascular, resultados dos exames laboratoriais e de imagem.
- A neutropenia é um efeito colateral da quimioterapia, o enfermeiro deve estar atento aos sinais e sintomas de infecção, especialmente durante o período de nadir da droga.
- A radioterapia pode causar lesões na pele, o enfermeiro deve orientar que a área tratada deve ser lavada com água morna e bolas de algodão, utilizando sabonete neutro e hidratando a pele com vaselina e mentol.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas
- Apenas as afirmativas I e V estão corretas
- Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas
- As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas

51) **Precauções são medidas adotadas a fim de evitar a propagação de doenças transmissíveis, evitando assim, a transmissão de micro-organismos dos pacientes infectados para outros pacientes, visitantes ou mesmo para os profissionais de saúde. Relacione os tipos de infecções com os respectivos tipos de precauções.**

I. Varicela	A. Padrão
II. Enterocolite Necrotizante	B. Contato + Aerossóis
III. Impetigo	C. Gotículas
IV. Rubéola	D. Contato

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.

- I-A, II-B, III-C, IV-D
- I-B, II-A, III-D, IV-C
- I-C, II-D, III-A, IV-B
- I-B, II-C, III-D, IV-A
- I-A, II-B, III-D, IV-C

52) A biossegurança é o conjunto de medidas e procedimentos técnicos necessários para a manipulação de agentes e materiais biológicos, capaz de prevenir, reduzir, controlar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e vegetal, bem como o meio ambiente. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () As luvas são importantes aliadas a prática de segurança, na realização de procedimentos que exponham o profissional de saúde ao contato com material biológico, por exemplo, durante a coleta de exames laboratoriais, realização de curativos ou higiene corporal.
- () Orienta-se a utilização de jalecos, aventais, macacões de manga longa, durante os procedimentos com possibilidade de contato com material biológico, inclusive em superfícies contaminadas, principalmente em unidades hospitalares.
- () O calçado adequado deve proteger o dorso do pé, o calcâneo, proteção das pontas dos dedos e soldados anti derrapantes.
- () Recomenda-se a utilização de máscaras, protetores de barba, gorros, óculos de proteção, viseiras durante a realização de procedimentos em que haja possibilidade de respingo de sangue e outros fluidos corpóreos, nas mucosas da boca, nariz e olhos do profissional, além de impactos de objetos ou exposição a raios artificiais ultravioleta.
- () Em caso de acidentes de trabalho, por exemplo, com perfúro cortantes onde há exposição a agentes biológicos patogênicos que incluem vírus, fungos, bactérias, deve-se notificar ao profissional responsável. O acidentado deve ser encaminhado para avaliação médica, vigilância e tratamento adequado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V, F, F
- b) V, F, V, F, V
- c) F, F, F, V, V
- d) F, V, F, V, V
- e) V, V, V, V, V

53) As infecções hospitalares são responsáveis pelo acometimento de muitos pacientes e interfere diretamente na condição de saúde dos mesmos, tempo e custo da internação hospitalar. O comprometimento dos profissionais na adesão ao uso dos equipamentos de proteção necessários resulta em controle da transmissão de micro-organismos. Com base nisso, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os hospitais possuem uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), que é o órgão responsável por prevenir e controlar a transmissão de infecções no ambiente hospitalar.
- II. Boas práticas de higiene como a lavagem das mãos de forma adequada e o uso apropriado de dispositivos hospitalares (curativos, seringas, agulhas) faz com que as taxas de infecção possam ser reduzidas de forma significativa.
- III. Quando a doença é transmitida através do contato o profissional de saúde deve utilizar avental e luvas descartáveis para tocar no paciente ou em objetos que pertençam a ele, além da utilização da precaução padrão.
- IV. Quando o contágio for por via respiratória, por meio de gotículas, minúsculas partículas que permanecem suspensas no ar, como tosse, espirro ou fala deve-se, adotar o uso de uma máscara simples.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
- e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

54) As precauções são medidas adotadas a fim de evitar a propagação de doenças transmissíveis, evitando assim, a transmissão de micro-organismos dos pacientes infectados para outros pacientes. Analise as afirmativas abaixo.

- I. As precauções padrão devem ser aplicadas no atendimento de todos os pacientes, independente do seu estado de saúde.
- II. O profissional de saúde deve higienizar as mãos, utilizar luvas descartáveis, avental, máscara e óculos de segurança ao realizar qualquer procedimento nos quais exista o risco potencial de contaminação com fluidos corporais.
- III. As precauções específicas devem ser adotadas quando a doença possui algum modo de transmissão específico, por exemplo: gotículas, aerossóis e contato, além da utilização das precauções padrão.
- IV. Após a CCIH identificar que um paciente é portador de uma doença em fase transmissível, este paciente passa a receber medidas especiais para o seu atendimento, que devem ser informadas aos profissionais de saúde, ao paciente, visitantes e familiares.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa I está correta
- e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

55) As doenças do trabalho referem-se a um conjunto de danos ou agravos que incidem sobre a saúde dos trabalhadores, causados, desencadeados ou agravados por riscos/fatores de risco presentes nos locais de trabalho. Manifestam-se de forma lenta, insidiosa, podendo levar anos, às vezes até mais de 20 anos, para manifestarem. A respeito dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, assinale a alternativa incorreta.

- a) A exposição ao ruído, além de perda auditiva, acarreta alterações importantes na qualidade de vida do trabalhador em geral, na medida que provoca ansiedade, irritabilidade, aumento da pressão arterial, isolamento e perda da auto-imagem. No seu conjunto, esses fatores comprometem as relações do indivíduo na família, no trabalho e na sociedade
- b) A Silicose é causada por inalação de poeira de sílica livre cristalina. Caracteriza-se por um processo de fibrose, podendo levar a disfunção respiratória nos estágios avançados. Atinge trabalhadores inseridos em diversos ramos produtivos: na indústria extrativa; no beneficiamento de minerais; cerâmicas; em olarias; no jateamento de areia; cavadores de poços; polimentos e limpezas de pedras, etc
- c) A asbestose é a pneumoconiose associada ao asbesto ou amianto, de caráter progressivo e irreversível, tem um período de latência superior a 10 anos, caracteriza-se por dispnéia de esforço, estertores crepitantes nas bases pulmonares, baqueteamento digital, alterações funcionais e pequenas opacidades irregulares na radiografia de tórax
- d) As Lesões por Esforços Repetitivos / Doenças Osteomusculares Relacionadas com o Trabalho (LER / DORT) têm grande impacto na saúde dos trabalhadores, acomete principalmente mulheres, com mais de 45 anos de idade, tem causado inúmeros afastamentos do trabalho, sendo que a quase totalidade deles evoluem para incapacidade parcial, e, em muitos casos, para a incapacidade permanente
- e) Durante a cromagem, nas galvanoplastias ocorre a contaminação com cromo, através das névoas ácidas que são irritantes e alérgenos para a pele e irritantes das vias aéreas superiores. Alguns dos sintomas associados a intoxicação incluem: prurido nasal, rinorréia, epistaxe e prurido cutâneo nas regiões de contato, podendo levar até ao câncer pulmonar

56) A assistência de enfermagem ao pré-natal, ao parto e ao puerpério deve promover uma boa condição de saúde tanto para a mulher quanto para o feto/recém-nascido e possibilitar uma experiência de vida gratificante no período. Desse modo é de suma importância a ampliação conhecimento técnico específico e a individualização do cuidado para cada mulher. Analise as alternativas a seguir e assinale a correta.

- a) Na Primeira Consulta de Enfermagem a gestante e ao seu critério, também seu companheiro, receberão as orientações sobre o acompanhamento pré-natal. Nesse contato, o médico deve ser acionado para a solicitação de exames laboratoriais
- b) O enfermeiro deve preencher o cartão da gestante, devidamente identificado, incluindo o nome da unidade hospitalar de referência para ela e o número do telefone, recomendar as vacinas e ácido fólico; e restringir as atividades físicas na gravidez
- c) O enfermeiro obstetra deve realizar a identificação das distócias obstétricas e tomada de providências necessárias, até a chegada do médico, devendo intervir, em conformidade com sua capacitação técnico-científica, adotando os procedimentos que visem garantir a segurança da mãe e do recém-nascido
- d) A partir da 37ª semana ou em situações de risco, deve-se intensificar o controle da vitalidade fetal com avaliação cardiotocográfica em serviços de referência e o registro diário dos movimentos fetais pela gestante
- e) Imunoglobulina Anti-D deve ser oferecida para todas as mulheres Rh negativas não sensibilizadas (Coombs indireto negativo) em até 96 horas após o parto, se o recém nascido for Rh positivo

57) O Programa de Humanização do Pré-Natal e do Nascimento (PHPN) estabelece os princípios da atenção a ser prestada nos diferentes níveis de atenção à saúde pública e garante à mulher o direito de dar à luz recebendo uma assistência humanizada e de boa qualidade. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta.

- a) Os cuidados imediatos ao nascimento do recém-nascido de baixo risco incluem a estimulação do choro, para que sejam permeabilizadas as vias aéreas e a secção imediata do cordão umbilical, garantindo a estabilização e a adaptação no ambiente extra uterino
- b) O contato físico precoce entre mãe e filho tem importância prioritária na sala de parto. É recomendado evitar separações desnecessárias entre o binômio, reduzindo procedimentos realizados no pós-parto imediato, quando se tratar de um bebê de baixo risco
- c) Em relação à manutenção da temperatura corpórea no modelo humanista prioriza-se o aquecimento do RN, no contato pele a pele com a mãe em um quarto aquecido e, se necessário, cobri-lo com um cobertor
- d) O contato visual entre a mãe e o recém-nascido, é de suma importância no estabelecimento do vínculo materno-infantil, o primeiro objeto atraente que surge no campo visual do RN é o rosto da mãe
- e) A presença de um (a) acompanhante de escolha da parturiente, durante todo o período de internação, encontra-se entre as várias recomendações feitas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a humanização do parto e do nascimento

58) O Centro Cirúrgico (CC) é uma das unidades mais complexas do hospital, constituído de recursos humanos, materiais, equipamentos e tecnologias de alta complexidade. Os enfermeiros que atuam nessa área devem promover assistência de qualidade ao paciente cirúrgico de forma continuada, participativa, individualizada e documentada. Nesse contexto, assinale a alternativa incorreta.

- a) É responsabilidade ética profissional de enfermagem verificar e preencher formulários que contenham os elementos de segurança antes de o paciente ser encaminhado ao centro cirúrgico, e elementos preditivos de complicações pós-operatórias
- b) Os enfermeiros que atuam no centro cirúrgico podem utilizar a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória (SAEP), com o propósito de promover assistência de qualidade ao paciente cirúrgico de forma continuada, participativa, individualizada e documentada
- c) Os enfermeiros do Centro cirúrgico devem monitorar e analisar os indicadores e promover uma comunicação entre as equipes, bem como o planejamento das atividades, promovendo efetividade nos processos de enfermagem
- d) É função da equipe de enfermagem a verificação do prazo de validade dos materiais necessários ao processo cirúrgico, como instrumentais e prótese
- e) O período perioperatório consiste em todos os períodos que envolvem um ato cirúrgico, a saber: pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. A equipe de enfermagem atua exclusivamente no pré-operatório a fim de mimetizar infecções operatórias

59) Na gestão em saúde, a avaliação torna-se fundamental uma vez que estabelece um olhar crítico sobre o que está sendo feito e o compara com o que deveria estar ocorrendo, favorecendo a busca por resultados desejáveis. Nesse contexto, analise as alternativas a seguir e assinale a incorreta.

- a) O papel reservado ao enfermeiro é predominantemente centrado em aspectos técnicos assistenciais, e pelo modelo atual de formação acadêmica, deve-se limitar apenas a execução de tarefas
- b) As competências e habilidades específicas para o enfermeiro gestor incluem a atuação para garantir a qualidade da assistência em todos os níveis de saúde, planejando, organizando, gerenciando e avaliando o processo de trabalho em enfermagem
- c) Espera-se do enfermeiro gestor qualidades como a criatividade, inteligência emocional, parceria, inovação, capacidade de se relacionar, competência interpessoal e principalmente, a capacidade de manter-se atualizado
- d) O líder deve ser capaz de estabelecer relações interpessoais autênticas, de modo a criar um clima de grupo no interior dos quais as relações de trabalho possam evoluir de formais, estereotipadas e artificiais para funcionais, espontâneas e criativas
- e) O enfermeiro gestor, é capaz de compreender a complexidade das relações entre seres humanos, visando garantir maiores lucros como prioridade do processo de trabalho, realizando ações de planejamento, implementação e avaliação

60) A assistência de enfermagem a crianças saudáveis inclui investigação, avaliação e intervenções que propiciem e contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável da criança. Este acompanhamento se faz presente desde o pré-natal, ao término na infância. Acerca do tema, assinale a alternativa incorreta.

- a) As crianças são frequentemente acometidas por doenças respiratórias, ao apresentar sinais e sintomas como tosse ou dificuldade para respirar, é importante verificar a frequência respiratória, a presença de tiragem subcostal, palpação, perfusão e ausculta pulmonar
- b) As crianças são frequentemente acometidas por diarreia, neste caso é importante identificar sinais de desidratação, tais como: letargia, inconsciência, inquietude, irritação, olhos fundos, sinal de prega presente, dificuldade de alimentação e hidratação
- c) Durante a primeira visita domiciliar ao recém-nascido e a sua família o enfermeiro realiza intervenções que impactam significativamente na saúde das crianças, algumas delas são: orientar a família sobre os cuidados com o bebê, estimular o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida, identificar sinais de perigo a saúde da criança, etc
- d) A caderneta de saúde da criança utiliza como parâmetros para avaliação do crescimento para crianças menores de 10 anos, os gráficos do perímetro cefálico para crianças de zero a quatro anos, circunferência de abdominal e torácica para crianças com idade de 5 a 15 anos
- e) Durante as consultas de enfermagem, o enfermeiro realiza a vigilância nutricional e o monitoramento do crescimento, objetivando promover e proteger a saúde da criança. Esse acompanhamento permite a identificação de crianças com maior risco de morbimortalidade