

## NET-FIRST! – Aufgabenblatt 3

### 3.1 Aufgabe

Entry(id, production\_year, type → Type)  
Person(id, name, task → Task)  
Type(id, name, description)  
Task(id, name)  
participates(person → Person, task → Task, Name)

### 3.2 Aufgabe

#### 1. Entry

```
1  CREATE TABLE Entry (  
2      id INT(4),  
3      production_year DATE  
4      type INT(4)  
5  )
```

#### 2. Person

```
1  CREATE TABLE Person (  
2      id INT(4),  
3      name VARCHAR(255),  
4      task INT(4)  
5  )
```

#### 3. Type

```
1  CREATE TABLE Type (  
2      id INT(4),  
3      name VARCHAR(255),  
4      description VARCHAR(255)  
5  )
```

#### 4. Task

```

1 CREATE TABLE Task (
2     id INT(4),
3     name VARCHAR(255)
4 )

```

### 3.3 Aufgabe

**Anfrage 1:** Finde den *title* und *type* aller *Movies* seit 2004.

```

1 SELECT TITLE_TITLE, TITLE_TYPE
2 FROM IMDB.MOVIES
3 WHERE TITLE_YEAR >= '2004';

```

**Anfrage 2:** Finde die Name aller *Actors* (und *Actresses*), die in mindestens einem der Filme aus Anfrage 1 mitgespielt haben. Gib jeden Namen nur einmal aus!

```

1 SELECT DISTINCT NAME_NAME
2 FROM IMDB.ACTORS a, IMDB.MOVIES m
3 WHERE a.TITLE_ID = m.TITLE_ID
4 AND m.TITLE_YEAR >= '2004';

```

**Anfrage 3:** Finde heraus, wie viele *Movies* es seit 2004 gegeben hat (die Anzahl)!

```

1 SELECT COUNT(*)
2 FROM IMDB.MOVIES
3 WHERE TITLE_YEAR >= '2004'
4 AND TITLE_TYPE= 'film';

```

**Anfrage 4:** Finde die maximale und durchschnittliche Anzahl von *Movies*, in denen *Actors* (und *Actresses*) seit 2004 mitgespielt haben. *Actors* (und *Actresses*), die nur in einem *Movie* mitgespielt haben, sollen nicht mit betrachtet werden!

**Anfrage 5:** Finde die *names* aller *Actors* (und *Actresses*), die in mindestens 30 *Movies* (nicht *Serien*) seit 2004 mitgespielt haben und die Anzahl der *Movies* in denen sie mitgespielt haben, absteigend sortiert nach der Anzahl der *title* und ihre *names* in alphabetischer Reihenfolge.