

은행의 승인 조건을 실제 지급까지

대상: 온체인 기업 지급을 만드는 은행·핀테크 엔지니어

업무 문제

은행의 심사·승인 결과를
온체인 지급에도 적용

프로그램 1 / Maroo

PCL · EAS · tOKRW
정상 지급과 정책 거절

프로그램 2 / Local

Clairveil Privacy
예치 · 이체 · 수신 확인


설명 15분 → PCL·EAS 25분 → Privacy·결과 해석 30분

은행 시스템과 Maroo는 어디에서 연결되는가?

심사는 은행에서, 자격 기록과 지급 조건 검사는 체인에서

은행 시스템 · 설계 맥락


Maroo · 실습 대상



참고자료 ↗

Maroo 구조: EVM에서 체인 기능까지


EVM 개발 도구와 프리컴파일 인터페이스의 관계



참고자료 ↗

사용자는 프록시를 호출합니다

프록시가 구현체 호출 전후로 정책 혹은 실행합니다



참고자료 ↗

실습 1 · 정책과 자격 상태로 지급을 통제합니다

Denylist 허용·차단을 먼저 확인하고 EAS 수명주기를 실행합니다

자격 없음

status 0
수취 잔액 증가 0

발급 + 인덱싱

status 1
수취 +0.001 tOKRW

폐기 후 재요청

status 0
추가 지급 없음

실습 커맨드 열기 ↗

참고자료 ↗

false 증명도 지급이 통과했습니다

이번 EAS_POLICY는 내부 bool 값이 true인지 강제하지 않았습니다

유효한 false

실제 지급 성공
수취 +0.001 tOKRW

유효한 true

실제 지급 성공
수취 +0.001 tOKRW

설계 의미


승인 대상에게만 발급
취소 시 기존 자격 폐기

유효한 증명 보유 ≠ 데이터 값의 참·거짓

참고자료 ↗

Privacy 구조: 증명 생성과 수신 조회

독립된 Clairveil 로컬 흐름 · Maroo 테스트넷 성공과 구분



참고자료 ↗

실습 2 · 예치 10 → 지급 7 → 잔액 3 + 7

사전 준비된 소스·artifacts 사용 · 새 run-dir에서 실행

10

DEPOSIT

Alice note 잔액 10

7

TRANSFER

Bob에게 7 uclair 지급

3 + 7

SCAN

Alice 3 / Bob 7

로컬 실습 커맨드 열기 ↗

참고자료 ↗

해시만으로 성공을 판단하지 않습니다

정상 지급 · 정책 거절 · 환경 오류를 구분합니다

실행 근거

포함 영수증 · 이벤트
수신자 상태 변화

실패 해석

Raw → 공식 ABI 디코딩
인덱싱·자격 유효성 확인

해석 경계

자체 발급 실습 자격
로컬 결과 ≠ Maroo Privacy

직접 성공 / 직접 실패 / 미시도 / 기존 증거 분석

참고자료 ↗

체험과 실습, 참고자료를 구분해 엮니다

체험은 이해를 돕고, 실습·영수증은 실행을 증명합니다

실습 커맨드 사이트 ↗

복사 버튼 · 실행 순서 · 성공 기준

Maroo Experience ↗

사용자가 경험한 경로는 시뮬레이션

PCL 구조 문서 ↗

프록시 · preCall · postCall

EAS 튜토리얼 ↗

자격 등록 · 발급 · 조회

Privacy · Clairveil ↗

개념 문서 · 고정 소스 링크

Testnet Explorer ↗

실제 거래 영수증 · 처리 상태