

승인된 지급, 실행되는 정책.

은행의 승인 조건을 온체인 실행까지 연결합니다.

은행.핀테크 엔지니어를 위한 70분 워크숍

01 / MAROO

PCL · EAS

02 / LOCAL


Privacy

은행 시스템과 Maroo는 어디에서 연결되는가?

심사는 은행에서, 자격 기록과 지급 조건 검사는 체인에서

은행 시스템 · 설계 맥락


Maroo · 실습 대상



참고자료 ↗

Maroo는 EVM과 체인 기능을 어떻게 연결할까요?


EVM 개발 도구와 프리컴파일 인터페이스의 관계



참고자료 ↗

사용자는 프록시를 호출합니다

프록시가 구현체 호출 전후로 정책 혹은 실행합니다



참고자료 ↗

실습 1 · 정책과 자격 상태로 지급을 통제합니다

Denylist 허용·차단을 먼저 확인하고 EAS 수명주기를 실행합니다

01

자격 없음

status 0
수취 잔액 증가 0

실습 커맨드 열기 ↗

참고자료 ↗

02

발급 + 인덱싱

status 1
수취 +0.001 tOKRW

03

폐기 후 재요청

status 0
추가 지급 없음

승인을 취소하면 다음 지급이 차단됩니다

승인 = 유효한 자격 증명 · 승인 취소 = 기존 증명 폐기

폐기

발급자가 기존 증명 폐기
revocationTime 확인

차단

같은 지급 요청 거절
status 0

확인


수취인 잔액 증가 0
지급 횟수 유지

미승인 차단 → 승인 후 지급 → 승인 취소 후 차단

참고자료 ↗

Privacy는 어떻게 보내고 받을까요?

독립된 Clairveil 로컬 흐름 · Maroo 테스트넷 성공과 구분



참고자료 ↗

실습 2 · 예치 10 → 지급 7 → 잔액 3 + 7

사전 준비된 소스·artifacts 사용 · 새 run-dir에서 실행

10

DEPOSIT

Alice note 잔액 10

7

TRANSFER

Bob에게 7 uclair 지급

3 + 7

SCAN

Alice 3 / Bob 7

로컬 실습 커맨드 열기 ↗

참고자료 ↗

해시만으로 성공을 판단하지 않습니다

지금 결과와 수수료를 따로 확인합니다

01

실행 근거

포함 영수증 · 이벤트
수신자 상태 변화

02

실패 해석

Raw → 공식 ABI 디코딩
인덱싱·자격 유효성 확인

03

해석 경계

자체 발급 실습 자격
로컬 결과 ≠ Maroo Privacy

직접 실행했는지, 기존 기록을 읽었는지 구분합니다

참고자료 ↗

실습과 체험에 필요한 링크

체험은 이해를 돕고, 실습·영수증은 실행을 증명합니다

실습 커맨드 사이트 ↗

복사 버튼 · 실행 순서 · 성공 기준

PCL 구조 문서 ↗

프록시 · preCall · postCall

Privacy · Clairveil ↗

개념 문서 · 고정 소스 링크

Maroo Experience ↗

사용자가 경험한 경로는 시뮬레이션

EAS 튜토리얼 ↗

자격 등록 · 발급 · 조회

Testnet Explorer ↗

실제 거래 영수증 · 처리 상태