

| 물질명                                       | CAS No.   | KE No.   | UN No. | EU NO. |
|-------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|
| 폴리테트라플루오르에틸렌<br>(POLYTETRAFLUOROETHYLENE) | 9002-84-0 | KE-33429 |        |        |

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 가. 제품명                                    | 폴리테트라플루오르에틸렌(POLYTETRAFLUOROETHYLENE)               |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한                     |                                                     |
| 제품의 권고 용도                                 | 고온 공업용 플라스틱, 케이블컨넥터, 회로 차단기, 일부 폴리머는 취급액체, 피스톤링에 쓰임 |
| 제품의 사용상의 제한                               | 자료없음                                                |
| 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재) |                                                     |
| 회사명                                       | 자료없음                                                |
| 주소                                        | 자료없음                                                |
| 긴급전화번호                                    | 자료없음                                                |

## 2. 유해성·위험성

|               |                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 유해성·위험성 분류 | <p>피부 부식성/피부 자극성 : 구분2</p> <p>심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2</p> <p>특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)</p> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목  
그림문자



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 신호어     | 경고                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 유해·위험문구 | <p>H315 피부에 자극을 일으킴</p> <p>H319 눈에 심한 자극을 일으킴</p> <p>H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 예방조치문구  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 예방      | <p>P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.</p> <p>P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.</p> <p>P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.</p> <p>P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 대응      | <p>P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으십시오.</p> <p>P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.</p> <p>P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트 렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.</p> <p>P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.</p> <p>P321 (...) 처치를 하십시오.</p> <p>P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p> <p>P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p> <p>P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.</p> |
| 저장      | <p>P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.</p> <p>P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 폐기      | P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예, 분진폭발 위험성)

|     |   |
|-----|---|
| 보건  | 1 |
| 화재  | 1 |
| 반응성 | 0 |

  

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| 3. 구성성분의 명칭 및 함유량 |                                       |
| 물질명               | 폴리테트라플루오르에틸렌(POLYTETRAFLUOROETHYLENE) |
| 이명(관용명)           | 폴리테트라플루오로에텐(POLYTETRAFLUOROETHENE);   |
| CAS번호             | 9002-84-0                             |
| 함유량               | 100%                                  |

  

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. 응급조치요령      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 가. 눈에 들어갔을 때   | <p>눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.</p> <p>눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p>                                                                                                                                                                           |
| 나. 피부에 접촉했을 때  | <p>경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오</p> <p>긴급 의료조치를 받으시오</p> <p>뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오</p> <p>물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오</p> <p>오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오</p> <p>오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.</p> <p>피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p> |
| 다. 흡입했을 때      | <p>과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.</p> <p>호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오</p> <p>호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오</p>                                                                                                                                            |
| 라. 먹었을 때       | 긴급 의료조치를 받으시오                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오                                                                                                                                                                                                                                            |

  

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 폭발·화재시 대처방법          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 가. 적절한(부적절한) 소화제        | <p>이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것</p> <p>질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성   | <p>가열시 용기가 폭발할 수 있음</p> <p>비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음</p> <p>일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음</p> <p>타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 | <p>구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.</p> <p>소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오</p> <p>탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오</p> |

  

|                               |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 누출사고시 대처방법                 |                                                                                                                                                                                 |
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | <p>(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.</p> <p>모든 점화원을 제거하십시오</p> <p>옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.</p> <p>위험하지 않다면 누출을 멈추시오</p> <p>적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오</p> |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오<br>피해야할 물질 및 조건에 유의하시오<br>수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오<br>불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.<br>액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.                                                                                                        |
| 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 다. 정화 또는 제거 방법                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. 취급 및 저장방법                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 가. 안전취급요령                     | (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.<br>개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.<br>공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오<br>옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.<br>용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방 조치를 따르시오.<br>장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.<br>취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.<br>취급/저장에 주의하여 사용하시오.<br>피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 |
| 나. 안전한 저장방법                   | 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.<br>용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.                                                                                                                                                                                             |
| 8. 노출방지 및 개인보호구               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 국내규정                          | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACGIH 규정                      | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 생물학적 노출기준                     | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 기타 노출기준                       | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 나. 적절한 공학적 관리                 | 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오<br>이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.                                                                                                                                                                                  |
| 다. 개인보호구                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 호흡기 보호                        | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오<br>입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨<br>- 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흙용 여과재)<br>산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오                                                      |
| 눈 보호                          | 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하시오<br>근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오                                                                                                                                                              |
| 손 보호                          | 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오                                                                                                                                                                                                                                        |
| 신체 보호                         | 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9. 물리화학적 특성                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 가. 외관                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 성상                            | 고체                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 색상                            | 백색                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 나. 냄새                         | 무취                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 다. 냄새역치                       | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 라. pH                         | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 마. 녹는점/어는점                    | 327 ℃                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위             | > 400 ℃                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 사. 인화점                        | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 아. 증발속도                       | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                         |                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 자. 인화성(고체, 기체)          | 자료없음                                                                                                                                       |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한   | 60 / 11 %                                                                                                                                  |
| 카. 증기압                  | 0.06 mmHg (at 360℃)                                                                                                                        |
| 타. 용해도                  | (물에 불용)                                                                                                                                    |
| 파. 증기밀도                 | 자료없음                                                                                                                                       |
| 하. 비중                   | 2.25                                                                                                                                       |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)    | 자료없음                                                                                                                                       |
| 너. 자연발화온도               | 자료없음                                                                                                                                       |
| 더. 분해온도                 | (>399℃)                                                                                                                                    |
| 러. 점도                   | 자료없음                                                                                                                                       |
| 머. 분자량                  | 자료없음                                                                                                                                       |
| 10. 안전성 및 반응성           |                                                                                                                                            |
| 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 | 가열시 용기가 폭발할 수 있음<br><br>일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음<br><br>비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음<br><br>화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 |
| 나. 피해야 할 조건             | 열, 스파크, 화염 등 점화원                                                                                                                           |
| 다. 피해야 할 물질             | 가연성 물질, 환원성 물질                                                                                                                             |
| 라. 분해시 생성되는 유해물질        | 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음<br><br>부식성/독성 흡                                                                              |
| 11. 독성에 관한 정보           |                                                                                                                                            |
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 | 흡입시 자극하며, 기침, 호흡곤란을 일으킬 수 있음<br>섭취시 소화관에 자극을 일으킬 수 있음<br>피부 접촉으로 자극을 일으킬 수 있음<br>눈 접촉으로 자극을 일으킬 수 있음                                       |
| 나. 건강 유해성 정보            |                                                                                                                                            |
| 급성독성                    |                                                                                                                                            |
| 경구                      | 자료없음                                                                                                                                       |
| 경피                      | 자료없음                                                                                                                                       |
| 흡입                      | 자료없음                                                                                                                                       |
| 피부부식성 또는 자극성            | 피부에 접촉시 자극을 일으킴                                                                                                                            |
| 심한 눈손상 또는 자극성           | 눈에 접촉시 자극을 일으킴                                                                                                                             |
| 호흡기과민성                  | 자료없음                                                                                                                                       |
| 피부과민성                   | 자료없음                                                                                                                                       |
| 발암성                     |                                                                                                                                            |
| 산업안전보건법                 | 자료없음                                                                                                                                       |
| 고용노동부고시                 | 자료없음                                                                                                                                       |
| IARC                    | 3                                                                                                                                          |
| OSHA                    | 자료없음                                                                                                                                       |
| ACGIH                   | 자료없음                                                                                                                                       |
| NTP                     | 자료없음                                                                                                                                       |
| EU CLP                  | 자료없음                                                                                                                                       |
| 생식세포변이원성                | 자료없음                                                                                                                                       |
| 생식독성                    | 자료없음                                                                                                                                       |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출)      | 흡입시 기도를 자극함                                                                                                                                |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출)      | 자료없음                                                                                                                                       |
| 흡인유해성                   | 자료없음                                                                                                                                       |
| 기타 유해성 영향               | 자료없음                                                                                                                                       |
| 12. 환경에 미치는 영향          |                                                                                                                                            |
| 가. 생태독성                 |                                                                                                                                            |

|              |      |
|--------------|------|
| 어류           | 자료없음 |
| 갑각류          | 자료없음 |
| 조류           | 자료없음 |
| 나. 잔류성 및 분해성 |      |
| 잔류성          | 자료없음 |
| 분해성          | 자료없음 |
| 다. 생물농축성     |      |
| 농축성          | 자료없음 |
| 생분해성         | 자료없음 |
| 라. 토양이동성     | 자료없음 |
| 마. 기타 유해 영향  | 자료없음 |

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| 13. 폐기시 주의사항 |                                         |
| 가. 폐기방법      | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. |
| 나. 폐기시 주의사항  | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.     |

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| 14. 운송에 필요한 정보                                 |                    |
| 가. 유엔번호(UN No.)                                | UN 운송위험물질 분류정보가 없음 |
| 나. 적정선적명                                       | 해당없음               |
| 다. 운송에서의 위험성 등급                                | 해당없음               |
| 라. 용기등급                                        | 해당없음               |
| 마. 해양오염물질                                      | 자료없음               |
| 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 |                    |
| 화재시 비상조치                                       | 해당없음               |
| 유출시 비상조치                                       | 해당없음               |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 15. 법적규제 현황           |      |
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제     | 해당없음 |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제     | 해당없음 |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음 |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제      | 해당없음 |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 |      |
| 국내규제                  |      |
| 기타 국내 규제              | 해당없음 |
| 국외규제                  |      |
| 미국관리정보(OSHA 규정)       | 해당없음 |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)     | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정)  | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정)  | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정)  | 해당없음 |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)      | 해당없음 |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)      | 해당없음 |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)     | 해당없음 |
| EU 분류정보(확정분류결과)       | 해당없음 |
| EU 분류정보(위험문구)         | 해당없음 |
| EU 분류정보(안전문구)         | 해당없음 |

|               |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. 그 밖의 참고사항 |                                                                                                                                                                                                  |
| 가.자료의 출처      |                                                                                                                                                                                                  |
|               | National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)( <a href="http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB">http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB</a> )(성상) |
|               | National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)( <a href="http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB">http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB</a> )(색상) |

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)  
(마. 녹는점/어는점)  
14303화학상품(일본)(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)  
14303화학상품(일본)(타. 용해도)  
National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(하. 비중)  
Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)  
Akron University(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)  
National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(제품의 용도)  
National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(열분해생성물)

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 나. 최초작성일          | 2016-04-30 |
| 다. 개정횟수 및 최종 개정일자 |            |
| 개정횟수              | 회          |
| 최종 개정일자           | 2018-04-02 |
| 라. 기타             |            |
| 자료없음              |            |

- ◎ 산업안전보건법 제41조에 의거 유통되는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제의 물질안전보건자료(MSDS)는 해당 물질을 양도하거나 제공(제조·수입·판매자(도·소매업자))하는 자로부터 제공 받으셔야 합니다.
- ◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생하는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
- ◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
- ◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
  - 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
  - 전화 : (042)869-0300(대표전화)

Copyright © by KOSHA. All rights Reserved.