MAKALAH PENELITIAN SEJARAH

KEJADIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2013 DI KALIMANTAN SELATAN

Diajukan untuk memenuhi tugas mata Pelajaran Sejarah yang di bina oleh Ibu Rizki Eka Oktavianengrum, S.Pd.

Disusun Oleh :

1. **Muhammad Irfan NIS : 3112730621**
2. **Muhammad Rafi Nugraha NIS : 3083001776**
3. **Muhammad Arif Rahman NIS : 0103908625**
4. **Muhammad Refi NIS : 3109219801**
5. **Muhammad Kahlil Gibran NIS : 0115460129**
6. **Abdan Syafiq Al-Kauni NIS : 0103086513**

KELOMPOK 5

MAN 2 KOTA BANJARMASIN

BANJARMASIN

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena makalah berjudul "Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2013 di Kalimantan Selatan" dapat disusun. Makalah ini difokuskan pada penelitian ilmiah yang relevan dengan tahun 2013, yaitu kerentanan karhutla di Liang Anggang, identifikasi area bekas kebakaran dengan citra satelit, dan kajian indeks bahaya kebakaran pada Juni–Agustus 2013.

Isi makalah disesuaikan dengan artikel ilmiah yang dapat ditelusuri melalui Google Scholar dan laman penerbit jurnal. Sumber-sumber tersebut memiliki ruang lingkup berbeda, sehingga data kerawanan, hotspot, indeks bahaya, dan luas area terbakar tidak disamakan. Angka total luas kebakaran Kalimantan Selatan pada 2013 tidak ditetapkan karena belum ditemukan bukti primer yang secara jelas mendukung angka tersebut.

Semoga makalah ini bermanfaat untuk memahami pentingnya penelitian Sejarah bencana dan penggunaan sumber yang dapat diperiksa.

Banjarmasin

Rabu,13 Oktober 2026

Penulis

Daftar Isi

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 A.Latar Belakang 1

1.2 B.Rumusan Masalah 1

1.3 C.Tujuan Penulisan 1

1.4 D.Manfaat Penulisan 2

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU 3

2.1 A.Penelitian Terdahulu 3

2.2 B.Landasan Teori 4

2.3 C.Metode Penelitian Sejarah 4

BAB III PEMBAHASAN 5

3.1 A.Konteks Tahun 2013 5

3.2 B.Kerentanan Liang Anggang 5

3.3 C.Identifikasi Area Terbakar dengan Citra Satelit 5

3.4 D.Cuaca dan Bahaya Kebakaran 6

3.5 E.Dampak dan Keterbatasan Data 6

3.6 F.Pencegahan 6

BAB IV PENUTUP.....7

4.1 A.Kesimpulan..... 7

4.2 B.Saran..... 7

DAFTAR PUSTAKA..... 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 A.Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan ancaman lingkungan di Kalimantan. Dalam mengkaji kejadian pada tahun tertentu, perlu dibedakan antara kejadian kebakaran yang tercatat, wilayah yang rentan terbakar, titik panas (hotspot), dan area yang terdeteksi telah terbakar. Istilah tersebut saling berkaitan, tetapi tidak memiliki arti yang sama.

Penelitian yang relevan dengan tahun 2013 meliputi kajian Latifah dan Pamungkas tentang kerentanan karhutla di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru; penelitian Suwarsono, Rokhmatuloh, dan Waryono tentang model identifikasi area bekas kebakaran menggunakan citra MODIS di Kalimantan; serta penelitian Heriyanto, Syaufina, dan Effendy yang membandingkan indeks bahaya kebakaran untuk periode Juni–Agustus 2013.

Sumber-sumber ini membantu menjelaskan kerentanan wilayah, penggunaan citra satelit, dan kondisi cuaca. Namun, tidak semuanya merupakan laporan kejadian langsung. Karena itu, makalah ini tidak mencantumkan angka total luas kebakaran Kalimantan Selatan pada 2013 tanpa sumber resmi yang secara jelas mencatatnya.

1.2 B.Rumusan Masalah

1. Apa yang dibahas penelitian tentang kerentanan karhutla di Liang Anggang?
2. Bagaimana citra satelit digunakan untuk mengenali area bekas kebakaran?
3. Apa informasi tentang indeks bahaya kebakaran pada Juni–Agustus 2013?
4. Apa keterbatasan sumber ilmiah untuk menjelaskan kejadian karhutla 2013?

1.3 C.Tujuan Penulisan

1. Menguraikan penelitian terkait kerentanan karhutla di Liang Anggang.
2. Menjelaskan metode citra satelit untuk identifikasi area terbakar.
3. Merangkum kajian indeks bahaya kebakaran periode Juni–Agustus 2013.

4. Menyajikan informasi sesuai batas bukti yang tersedia.

1.4 D.Manfaat Penulisan

Makalah ini diharapkan membantu pembaca memahami penggunaan artikel ilmiah dalam penelitian sejarah, membedakan data kejadian dari peta kerawanan, serta menyadari pentingnya dokumentasi bencana yang akurat.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU

2.1 A.Penelitian Terdahulu

Latifah dan Pamungkas (2013), dalam artikel "Identifikasi Faktor-Faktor Kerentanan Terhadap Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru" di Jurnal Teknik ITS, membahas kerentanan masyarakat terhadap ancaman karhutla dan pentingnya kesiapan menghadapi bencana. Sumber ini relevan untuk konteks Banjarbaru, tetapi informasi yang tersedia tidak cukup untuk menetapkan luas kebakaran tahun 2013.

Suwarsono, Rokhmatuloh, dan Waryono (2013) mengembangkan model identifikasi area bekas kebakaran di Kalimantan menggunakan citra MODIS. Mereka menguji perubahan NDVI, NBR, dan reflektansi. Model berdasarkan perubahan NBR memperoleh akurasi tertinggi di antara model yang diuji, yaitu 63,5%. Angka tersebut adalah akurasi model, bukan persentase luas lahan terbakar.

Heriyanto, Syaufina, dan Effendy (2014) membandingkan indeks Fine Fuel Moisture Code (FFMC) dan Fire Weather Index (FWI) pada sistem peringkat bahaya kebakaran berbasis keluaran model cuaca dan observasi untuk Juni–Agustus 2013. Artikel tersebut menyebut kondisi klimatologis pada periode itu umumnya normal dan tidak dipengaruhi El Niño maupun La Niña.

Kumalawati dkk. (2021) mengkaji sebaran hotspot di Kalimantan Selatan selama 2012–2021. Artikel menyatakan jumlah hotspot berubah-ubah dan tertinggi pada 2015. Hasil ini memberi konteks regional, tetapi tidak boleh digunakan sebagai angka spesifik 2013 tanpa memeriksa data tahunan dalam artikel.

2.2 B.Landasan Teori

1. Penelitian sejarah: meliputi pencarian sumber, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah secara runtut.

2. Kerentanan dan bahaya kebakaran: kerentanan menggambarkan kondisi yang dapat meningkatkan kemungkinan atau besarnya dampak bencana. Indeks bahaya berdasarkan cuaca memperkirakan kemudahan bahan bakar menyala dan tingkat kesulitan pengendalian, bukan bukti bahwa kebakaran pasti terjadi.

3. Hotspot dan area terbakar: hotspot adalah titik yang terdeteksi memiliki karakteristik panas tertentu oleh sensor satelit; area terbakar diidentifikasi melalui perubahan permukaan. Data tersebut perlu diverifikasi dan tidak selalu sama dengan catatan kejadian lapangan.

2.3 C.Metode Penelitian Sejarah

Makalah ini menggunakan studi pustaka. Heuristik dilakukan dengan mencari artikel ilmiah; kritik sumber dengan memeriksa penulis, tahun, penerbit, metode, dan cakupan; interpretasi dengan membandingkan temuan; lalu historiografi dengan menyusun uraian. Makalah ini belum menggunakan arsip BPBD atau rekapitulasi resmi luas kebakaran tahun 2013, sehingga angka total kejadian dan luas kebakaran tidak disimpulkan.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 A.Konteks Tahun 2013

Sumber yang ditelaah membahas kerentanan karhutla di Liang Anggang, pengembangan metode identifikasi area terbakar di Kalimantan, dan indeks bahaya kebakaran untuk Juni–Agustus 2013. Sumber-sumber tersebut memberikan konteks mengenai cara risiko dipetakan dan dipantau, tetapi belum menyediakan kronologi lengkap setiap kejadian. Kronologi memerlukan tanggal, lokasi, luas terbakar, respons petugas, dan dampak yang tercatat.

3.2 B.Kerentanan Liang Anggang

Latifah dan Pamungkas (2013) secara khusus meneliti faktor kerentanan terhadap karhutla di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Kajian ini menegaskan pentingnya mengenali kerentanan dan kesiapan masyarakat menghadapi ancaman. Temuan tersebut mendukung perlunya kesiapsiagaan, pemetaan wilayah rawan, dan koordinasi dengan petugas. Namun, tanpa data kejadian primer, tidak tepat menetapkan angka luas terbakar di Liang Anggang pada 2013.

3.3 C.Identifikasi Area Terbakar dengan Citra Satelit

Suwarsono dkk. (2013) menggunakan citra MODIS dan variabel NDVI, NBR, serta reflektansi untuk mengidentifikasi area bekas kebakaran. Model diuji melalui separabilitas dan akurasi. Perubahan NBR memberikan akurasi tertinggi dalam model yang diuji, yaitu 63,5%. Citra satelit membantu pemetaan, tetapi hasilnya tetap memiliki batas dan perlu dibandingkan dengan data lapangan.

3.4 D.Cuaca dan Bahaya Kebakaran

Heriyanto dkk. (2014) membandingkan indeks FFMC dan FWI pada periode Juni–Agustus 2013. Artikel menyatakan kondisi klimatologis pada periode tersebut umumnya normal dan tidak dipengaruhi El Niño maupun La Niña. FFMC berkaitan dengan kemudahan bahan bakar halus untuk menyala, sedangkan FWI menggabungkan faktor cuaca untuk menggambarkan tingkat bahaya kebakaran. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi cuaca harus diperiksa berdasarkan data, bukan diasumsikan.

3.5 E.Dampak dan Keterbatasan Data

Karhutla dapat merusak vegetasi dan menimbulkan asap serta gangguan sosial-ekonomi. Namun, artikel yang dibahas tidak menyediakan data cukup untuk mengukur dampak khusus di Banjarmasin pada 2013. Makalah ini karena itu tidak menetapkan jumlah warga terdampak, tingkat pencemaran udara, atau luas kebakaran di Banjarmasin sebagai fakta tahun 2013. Klaim seperti itu perlu didukung laporan resmi, data kualitas udara, arsip berita sezaman, atau dokumen pemerintah.

3.6 F.Pencegahan

Upaya yang relevan meliputi pemetaan wilayah rentan, pemantauan titik panas, penyampaian peringatan berdasarkan cuaca, kesiapsiagaan masyarakat, koordinasi antarinstansi, serta pemeriksaan lapangan untuk memverifikasi data satelit. Edukasi masyarakat juga penting untuk mengurangi tindakan yang dapat memicu kebakaran.

BAB IV
PENUTUP

4.1 A.Kesimpulan

Artikel ilmiah yang dikaji memberi informasi tentang kerentanan karhutla di Liang Anggang, metode identifikasi area bekas kebakaran di Kalimantan, dan indeks bahaya kebakaran pada Juni–Agustus 2013. Model perubahan NBR memperoleh akurasi tertinggi 63,5% di antara model yang diuji, sementara kajian cuaca menyebut kondisi klimatologis pada periode tersebut secara umum normal. Sumber yang ditelaah belum cukup untuk menetapkan total luas atau jumlah kejadian karhutla di seluruh Kalimantan Selatan pada 2013.

4.2 B.Saran

Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan laporan resmi BPBD atau instansi kehutanan tahun 2013, data hotspot tahunan, arsip berita sezaman, dan data luas terbakar yang diverifikasi. Setiap angka perlu mencantumkan wilayah, periode, definisi data, dan sumber.

DAFTAR PUSTAKA

Heriyanto, E., Syaufina, L., & Effendy, S. (2014). Perbandingan indeks Fine Fuel Moisture Code (FFMC) dan Fire Weather Index (FWI) pada sistem peringkat bahaya kebakaran hutan/lahan luaran WRF dengan observasi (periode: Juni–Agustus 2013). Jurnal Meteorologi dan Geofisika, 15(2). https://doi.org/10.31172/jmg.v15i2.181

Kumalawati, R., Yuliarti, A., Anggraeni, R. N., & Murliawan, K. H. (2021). Sebaran hotspot tahun 2012–2021 di Kalimantan Selatan. Jurnal Geografika, 2(1). https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jgp/article/view/4532/0

Latifah, R. N., & Pamungkas, A. (2013). Identifikasi faktor-faktor kerentanan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Jurnal Teknik ITS, 2(2). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1442186

Suwarsono, Rokhmatuloh, & Waryono, T. (2013). Pengembangan model identifikasi daerah bekas kebakaran hutan dan lahan (burned area) menggunakan citra MODIS di Kalimantan. Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital, 10(2), 93–112. https://doi.org/10.30536/inderaja.v10i2.3278