

ESA - Proximety

Projektdokumentation



Fernfachhochschule Schweiz
Zürich | Basel | Bern | Brig

Mitglied der SUPSI

Jonas Alder, Patrick Bösch
Sandro Dallo, Andy Villiger
FFHS Bsc Inf 2011
Version 0.6

17.09.2014

Dokumentenverlauf

Version	Wer	Bemerkungen	Datum
0.1	DAL	Initialer Entwurf	17.09.2014
0.2	DAL	UseCase Diagramm hinzugefügt	19.09.2014
0.3	BOE	Kapitel Allgemeines ausformuliert	21.09.2014
0.4	BOE	GUI Prototypes Einleitung hinzugefügt, Flow Chart hinzugefügt und Fehler gemäss Rückmeldung Dozent korrigiert	19.10.2014
0.5	DAL	GUI Prototypes Variante 1 hinzugefügt, Korrekturen am Dokument vorgenommen	19.10.2014
0.6	ALO	GUI Prototypes Variante 2 und Vergleich hinzugefügt	20.10.2014
0.7	VIL	Kapitel Architektur eingefügt	17.11.2014
0.8	BOE	Architektur ergänzt und korrigiert	17.11.2014
0.9	ALO	Testing hinzugefügt	06.12.2014
1.0	BOE	Kleinere Korrekturen	10.12.2014
1.1	ALO	Manuelle Testfälle	21.12.2014
1.2	ALO	Resultate von Testfälle eingefügt	14.1.2015
1.3	ALO	Weitere Resultate von Testfälle eingefügt	16.1.2015
1.4	BOE	Summary ergänzt	16.1.2015

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
1 Allgemeines	4
1.1 Einleitung	4
2 Anforderungen	4
2.1 Funktional	4
2.1.1 Use Case Diagramm	4
2.1.2 Use Case Beschreibungen	4
2.1.2.1 UC01 - Account registrieren	4
2.1.2.2 UC02 - Freundschaftsanfrage versenden	5
2.1.2.3 UC03 - Freundschaft auflösen	6
2.1.2.4 UC04 - Aktueller Standort eines Freundes abfragen	7
2.1.2.5 UC05 - Proximity Alarm	7
2.1.2.6 UC06 - Freund kontaktieren	8
2.1.2.7 UC07 - Freund-Spezifische Einstellungen anpassen	9
2.1.2.8 UC08 - Allgemeine App Einstellungen vornehmen	9
3 GUI Prototypes	10
3.1 Einleitung	10
3.2 Variante 1	10
3.3 Variante 2	16
3.4 Vergleich und Entscheid	20
4 Architektur	21
4.1 Klassendiagramm App	21
4.2 Klassendiagramm Server	21
4.3 Sequenzdiagramm Startup-Sequenz	22
4.4 Sequenzdiagramm Account registrieren	23
4.5 Sequenzdiagramm Freundschaftsanfrage versenden	23
4.6 Sequenzdiagramm Freundschaft auflösen	24
4.7 Sequenzdiagramm Aktueller Standort eines Freundes abfragen	25
4.8 Sequenzdiagramm Proximity Alarm	25
4.9 Sequenzdiagramm Freund kontaktieren	26
4.10 Sequenzdiagramm Freundspezifische Einstellungen anpassen	26
4.11 Sequenzdiagramm Allgemeine App-Einstellungen vornehmen	26
5 Testing	28
5.1 Test Ideen und Vorgehen	28
5.2 Test Ressourcen	28
5.3 Manuell Test Fälle	29
5.4 Test Resultate	33
6 Summary	34
A Abbildungsverzeichnis	35
B Tabellenverzeichnis	35

1 Allgemeines

1.1 Einleitung

Dieses Dokument beinhaltet die Beschreibung und Analyse des Projektes Proximety, welches im Rahmen des Moduls *Embedded Systems mit Android (ESA)*, *BSc INF 2011.ZH1, HS14/15, Seeliger Karl* an der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) erstellt wird. Das Projektteam besteht aus Jonas Alder, Patrick Bösch, Sandro Dallo und Andy Villiger.

Proximety ist eine auf der von Google entwickelten Plattform Android lauffähige Applikation, welche sich hauptsächlich den Informationen des im Smartphone befindlichen GPS-Chips bedient.

Der Benutzer kann in der Applikation Freunde einer Liste hinzufügen und das Programm meldet ab diesem Zeitpunkt, wenn sich ein solcher Freund in der Umgebung aufhält.

2 Anforderungen

2.1 Funktional

2.1.1 Use Case Diagramm




Abbildung 1: Basis UseCase Diagramm

2.1.2 Use Case Beschreibungen

2.1.2.1 UCo1 - Account registrieren

ID	UC01
Name	Account registrieren
Kurzbeschreibung	Der Benutzer registriert sich am System und erhält Logindaten.
Akteur	Benutzer
Auslöser	Der Akteur beginnt mit der Registrierung
Vorbedingungen	
Eingehende Informationen	E-Mailadresse, Benutzername, Passwort
Ergebnis	Registrierungsbestätigung
Nachbedingungen	Benutzerkonto wurde erstellt
Ablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akteur startet Registrierungsprozess 2. Akteur gibt E-Mailadresse und Passwort ein (inkl. Bestätigung) 3. Akteur gibt Benutzernamen ein 4. Akteur bestätigt die Registrierung. Es wird explizit darauf verzichtet eine Aktivierungs-E-Mail zu versenden.
Alternativer Ablauf	4a. Benutzername oder E-Mail werden bereits verwendet. Benutzer wird aufgefordert diese zu ändern.
Priorität	Hoch
Aufwand	?
Status	Offen
Änderungshistorie	?

2.1.2.2 UC02 - Freundschaftsanfrage versenden

ID	UC02
Name	Freundschaftsanfrage versenden
Kurzbeschreibung	Der Benutzer sendet eine Anfrage an einen anderen Benutzer um ihn seiner persönlichen Freundesliste hinzuzufügen.
Akteur	Benutzer, angefragter Benutzer
Auslöser	Der Akteur beginnt mit der Suche nach einem Freund
Vorbedingungen	Benutzer besitzt einen Account
Eingehende Informationen	E-Mailadresse oder Benutzername eines Benutzers
Ergebnis	Freundesanfrage an anderen Benutzer
Nachbedingungen	

Ablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akteur sucht einen Benutzer anhand Benutzername oder E-Mail 2. Akteur wählt Benutzer aus Ergebnisliste aus um eine Anfrage zu versenden 3. Angefragter Benutzer entscheidet über die Anfrage (Annahme/Ablehnen) 4. Akteur wird über das Ergebnis informiert.
Alternativer Ablauf	
Priorität	Hoch
Aufwand	?
Status	Offen
Änderungshistorie	?

2.1.2.3 UCo3 - Freundschaft auflösen

ID	UCo3
Name	Freundschaft auflösen
Kurzbeschreibung	Der Benutzer entfernt einen anderen Benutzer von seiner Freundesliste
Akteur	Benutzer, Freund
Auslöser	Der Akteur möchte einen Freund aus seiner Liste entfernen.
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzer besitzt einen Account • Benutzer besitzt mind. einen Freund
Eingehende Informationen	Der zu entfernende Freund
Ergebnis	Benachrichtigung an Benutzer und Freund
Nachbedingungen	Akteur und ausgewählter Benutzer sind keine Freunde mehr.
Ablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akteur sucht einen Benutzer in seiner Freundesliste 2. Akteur wählt Benutzer aus und wählt "Freund entfernen" 3. Akteur bestätigt seine Wahl (Annahme/Ablehnen) 4. Beide Benutzer werden über das Ereignis informiert
Alternativer Ablauf	
Priorität	Mittel
Aufwand	?

Status	Offen
Änderungshistorie	?

2.1.2.4 UCo4 - Aktueller Standort eines Freundes abfragen

ID	UCo4
Name	Aktueller Standort eines Freundes abfragen
Kurzbeschreibung	Der Benutzer fragt den aktuellen Standort eines Freun- des ab. Dieser wird auf einer Karte angezeigt
Akteur	Benutzer
Auslöser	Der Akteur möchte einen Freund lokalisieren.
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzer besitzt einen Account • Benutzer besitzt mind. einen Freund
Eingehende Informationen	Der zu lokalisierende Freund
Ergebnis	Standort des Freundes
Nachbedingungen	
Ablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akteur sucht einen Benutzer in seiner Freundesliste 2. Akteur wählt Benutzer aus und wählt "Freund lo- kalisieren" 3. Aktueller Standort wird von Freund abgerufen und auf einer Karte dargestellt.
Alternativer Ablauf	3a. Standort kann nicht abgerufen werden: Entspre- chende Fehlermeldung wird angezeigt.
Priorität	Hoch
Aufwand	?
Status	Offen
Änderungshistorie	?

2.1.2.5 UCo5 - Proximity Alarm

ID	UCo5
Name	Proximity Alarm
Kurzbeschreibung	Benachrichtigung falls sich zwei Benutzer in definierter (oder weniger) Distanz zueinander befinden.
Akteur	Benutzer, Freund

Auslöser	System ermittelt Distanz zwischen Benutzern unter definiertem Schwellwert.
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Beide Benutzer sind Freunde • Aktueller Standort von beiden Benutzern bekannt • Proximity Alarm für Freund aktiviert
Eingehende Informationen	Standort der Benutzer
Ergebnis	Benachrichtigung der beiden Benutzer
Nachbedingungen	
Ablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. System prüft periodisch die Distanz zwischen Freunden 2. System versendet Benachrichtigung an die Benutzer
Alternativer Ablauf	
Priorität	Hoch
Aufwand	?
Status	Offen
Änderungshistorie	?

2.1.2.6 UCo6 - Freund kontaktieren

ID	UCo6
Name	Freund kontaktieren
Kurzbeschreibung	Benutzer kann einen Freund aus der App mit dritt Apps kontaktieren
Akteur	Benutzer
Auslöser	Benutzer möchte Freund kontaktieren
Vorbedingungen	Beide Benutzer sind Freunde
Eingehende Informationen	E-Mail des Freundes (z.Z. keine weiteren Kontaktinformationen vorhanden)
Ergebnis	Dritt-App wird mit Kontaktinformationen (E-Mail) gestartet
Nachbedingungen	
Ablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akteur sucht einen Benutzer in seiner Freundesliste 2. Benutzer wählt Kontakt App aus (z.B. Gmail) 3. Dritt-App wird gestartet

Alternativer Ablauf	
Priorität	Tief
Aufwand	?
Status	Offen
Änderungshistorie	?

2.1.2.7 UCo7 - Freund-Spezifische Einstellungen anpassen

ID	UCo7
Name	Freund-Spezifische Einstellungen anpassen
Kurzbeschreibung	Benutzer kann für jeden Freund Einstellungen anpassen (Tracking ein/aus, Distanz)
Akteur	Benutzer
Auslöser	Benutzer möchte Einstellungen ändern
Vorbedingungen	
Eingehende Informationen	Gewünschte Einstellungen
Ergebnis	Einstellungen sind angepasst
Nachbedingungen	
Ablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akteur sucht einen Benutzer in seiner Freundesliste 2. Benutzer ändert Einstellungen (Tracking ein/aus, Distanz) 3. Benutzer bestätigt Eingaben
Alternativer Ablauf	
Priorität	Mittel
Aufwand	?
Status	Offen
Änderungshistorie	?

2.1.2.8 UCo8 - Allgemeine App Einstellungen vornehmen

ID	UCo8
Name	Allgemeine App Einstellungen vornehmen
Kurzbeschreibung	Der Benutzer kann allgemeine Einstellungen an der App vornehmen

Akteur	Benutzer
Auslöser	Der Akteur möchte Einstellungen ändern
Vorbedingungen	Benutzer besitzt einen Account
Eingehende Informationen	
Ergebnis	Einstellungen aktualisiert und gespeichert
Nachbedingungen	
Ablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akteur wählt in der Naviagtion "Einstellungen" aus 2. Akteur kann Einstellungen anpassen (Standard Distanz für Alarm, Alarm Ton/Typ) 3. Akteur bestätigt seine Einstellungen
Alternativer Ablauf	
Priorität	Mittel
Aufwand	?
Status	Offen
Änderungshistorie	?

3 GUI Prototypes

3.1 Einleitung

Das GUI vom Proximety ist so aufgebaut, dass nur die für den aktuellen Context unerlässlichen Informationen dargestellt werden. So wird sichergestellt, dass der Benutzer nicht durch Informationen verwirrt wird, welche er für die aktuelle Aktion nicht gebrauchen kann.

Durch das Betätigen des Zurück-Knopfes kommt man im Applikationsfluss zurück auf die letzte Maske. Sollte sich der Benutzer auf dem Main Screen befinden, löst ein Drücken des Zurück-Knopfes das Schliessen der Applikation aus.

Eingaben des Benutzers werden immer auf die Gültigkeit überprüft und mit einer Hinweis-Meldung (Snackbar / Toast) behandelt. Ein erfolgreiches vorwärts gerichtetes Verlassen der Screens ist erst möglich, wenn alle Eingaben gültig sind. Zusätzlich zur Meldung wird noch das Eingabe-Feld markiert, in welchem der Fehler aufgetreten ist.

Im den Flow Charts wird der Fluss der Applikation durch die einzelnen Masken visualisiert.

3.2 Variante 1

Der allgemeine Ablauf der Anwendung kann in der Abbildung 2 entnommen werden. Anschliessend folgen alle bisher definierten Fenster der Variante 1.




Abbildung 2: Design Flow Diagramm



(a) Initiales Fenster

(b) Registrierungsfenster


Abbildung 3: Initialer und Registrierungsfenster



(a) Benachrichtigungsfenster

(b) Hauptfenster

Abbildung 4: Benachrichtigungs- und Hauptfenster



(a) Freunde Verwaltungsfenster

(b) Freunde hinzufügen (Freunde suchen)

Abbildung 5: Freunde Verwaltungs- und Hinzufügefensster (Freunde suchen)



(a) Freunde hinzufügen (Offene Anfragen)

(b) Freunde entfernen

Abbildung 6: Freunde Entfernen- und Hinzufügefensster (Offene Anfragen)



(a) Proximety Auswahl

(b) Position abfragen Auswahl


Abbildung 7: Proximety Auswahl- und Position Abfragefenster



(a) Anfrage bestätigen

(b) Anmeldefenster


Abbildung 8: Anfrage Bestätigungs- und Anmeldefenster



(a) Position anzeigen

(b) Proximity Alarm

Abbildung 9: Positions- und Proximity Alarm Anzeigefenster



(a) Details Freunde

(b) Einstellungen

Abbildung 10: Freunde Detail- und Einstellungsfenster

3.3 Variante 2

Der allgemeine Ablauf der Anwendung kann in der Abbildung 11 entnommen werden. Anschliessend folgen alle bisher definierten Fenster der Variante 2.






Abbildung 11: Design Flow Diagramm



(a) Initiales Fenster

(b) Registrierungsfenster

Abbildung 12: Initialer und Registrierungsfenster



(a) Anmeldung

(b) Keine Kontakte

Abbildung 13: Anmeldungs- und Hauptfenster (Ohne Kontakte)




Abbildung 14: Hauptfenster in Listen- und Kartenansicht




Abbildung 15: Freundschaftsanfragen stellen und beantworten




Abbildung 16: Detail- und Kartenansicht für Freund




Abbildung 17: Menu und Benachrichtigung

3.4 Vergleich und Entscheid

Da es das Ziel des Designs war, dass die Screens mit möglichst wenig Informationen und Elementen - sprich schlicht - daher kommen, haben wir uns für die zweite Variante entschieden. Des Weiteren ist die Navigation im zweiten Vorschlag viel einfacher, da die Anzahl der Screens reduziert wurde. Für den Benutzer ist es so einfacher sich in der Applikation zu Recht zu finden. Das Menu wird im zweiten Vorschlag von jeder Maske mit einem Wisch zu erreichen sein – was den Android Konventionen entspricht und der Simplifizierung des Programms beiträgt.

Auch sticht sofort ins Auge, dass der Aufbau der einzelnen Masken dem "Material Design" von Android Lollipop (Android 5.0) und daher dem aktuellen Trend entspricht.

4 Architektur

Die Proximety-App setzt auf eine Client-Server-Architektur.

Auf dem mobilen Gerät - dem Client - ist das User-Interface (GUI) zu finden. Alle Interaktionen, welche mit dem Benutzer stattfinden sind auf dem mobilen Gerät zu finden.

Auf dem Server sind Services vorhanden, welche die Daten der App in einer Datenbank persistieren. Zusätzlich wird auf dem Server periodisch die Distanz zwischen den einzelnen Freunden berechnet und an die betroffenen Client gepusht.

4.1 Klassendiagramm App

Das Klassendiagramm in Abbildung 18 beinhaltet alle Klassen, welche auf Android - als auf der Seite des mobilen Gerätes - gebraucht werden.




Abbildung 18: Klassendiagramm der App

4.2 Klassendiagramm Server

Das Klassendiagramm in Abbildung 19 beinhaltet alle Klassen, welche auf dem Server gebraucht werden.




Abbildung 19: Klassendiagramm des Server

4.3 Sequenzdiagramm Startup-Sequenz

Das Sequenzdiagramm in Abbildung 20 visualisiert den Prozess, welcher ein Benutzer durchläuft, wenn er die App zum ersten Mal startet.




Abbildung 20: Sequenzdiagramm Startup-Sequenz

4.4 Sequenzdiagramm Account registrieren

Das Sequenzdiagramm in Abbildung 21 visualisiert den Prozess, welcher in UCo1 beschrieben ist.




Abbildung 21: Sequenzdiagramm Account registrieren

4.5 Sequenzdiagramm Freundschaftsanfrage versenden

Das Sequenzdiagramm in Abbildung 22 visualisiert den Prozess, welcher in UCo2 beschrieben ist.




Abbildung 22: Sequenzdiagramm Freundschaftsanfrage versenden

4.6 Sequenzdiagramm Freundschaft auflösen

Das Sequenzdiagramm in Abbildung 23 visualisiert den Prozess, welcher in UC03 beschrieben ist.




Abbildung 23: Sequenzdiagramm Freundschaft auflösen

4.7 Sequenzdiagramm Aktueller Standort eines Freundes abfragen

Das Sequenzdiagramm in Abbildung 24 visualisiert den Prozess, welcher in UCo4 beschrieben ist.




Abbildung 24: Sequenzdiagramm Aktueller Standort eines Freundes abfragen

4.8 Sequenzdiagramm Proximity Alarm

Das Sequenzdiagramm in Abbildung 25 visualisiert den Prozess, welcher in UCo5 beschrieben ist.




Abbildung 25: Sequenzdiagramm Proximity Alarm

4.9 Sequenzdiagramm Freund kontaktieren

Das Sequenzdiagramm in Abbildung 26 visualisiert den Prozess, welcher in UCo6 beschrieben ist.




Abbildung 26: Sequenzdiagramm Freund kontaktieren

4.10 Sequenzdiagramm Freundspezifische Einstellungen anpassen

Das Sequenzdiagramm in Abbildung 27 visualisiert den Prozess, welcher in UCo7 beschrieben ist.




Abbildung 27: Sequenzdiagramm Freundspezifische Einstellungen anpassen

4.11 Sequenzdiagramm Allgemeine App-Einstellungen vornehmen

Das Sequenzdiagramm in Abbildung 28 visualisiert den Prozess, welcher in UCo8 beschrieben ist.




Abbildung 28: Sequenzdiagramm Allgemeine App-Einstellungen vornehmen

5 Testing

In diesem Kapitel werden die Testing Ideen gesammelt und erläutert sowie die zu verwendenden Resourcen definiert.

5.1 Test Ideen und Vorgehen

Unit-Tests können für kritische oder komplexe Komponenten verwendet werden sind aber keine Pflicht (in Absprache mit dem Dozenten). Im Allgemeinen wollen wir uns auf die System und UI Tests fokussieren um den Aufwand des Projekts im Rahmen zu halten.

Manuelle Tests sind zwar üblicherweise einfach zu erstellen, müssen oder sollten aber bei jeder Änderung des Projekts wiederholt werden. Dies führt schnell zu viel Aufwand. Automatisierte Tests hingegen sind in der Konzeption oft aufwändiger, sparen dafür aber bei der Ausführung Zeit, solange sie nicht angepasst werden müssen.

Als Richtlinie sollen alle definierten Use Cases mit mindestens einem Test Case abgedeckt werden. Um die ortsabhängigen Fälle zu prüfen soll die Android Mock Location Funktionalität verwendet werden (siehe Resourcen Abschnitt 5.2)

5.2 Test Ressourcen

Android UI Automation: http://developer.android.com/tools/testing/testing_ui.html

Mock Locations in Android: <http://developer.android.com/training/location/location-testing.html>

Um die Position auf dem zu testenden Gerät zu setzen wird eine zusätzliche App benötigt. Es bietet sich an, eine bereits verfügbar aus dem Google Play Store zu verwenden: Fake GPS Location Spoof Free: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.incorporateapps.fakegps.fre>

Als Test-Geräte wird der Android Emulator (Android 4.4/5.0) sowie die vorhandenen Geräte der Projektmitglieder verwendet.

Folgende Umgebungen sind verfügbar. Eine Abkürzung für spätere Referenzierung wird jeweils gegeben:

- Android Emulator (Android 4.4) [AE-44]
- Samsung Galaxy Nexus (Android 4.3) [GNEX-43]
- Android Emulator (Android 5.0) [AE-50]
- Google/LG Nexus 5 (Android 5.0) [N5-50]

5.3 Manuell Test Fälle

ID	Name	Priorität	Abdeckung
TC01	Login / Registrieren	Hoch	UC01
Vorbedingung		Nachbedingung	
Abgemeldet		Account erstellt und angemeldet	
Schritte		Erwartet	
App starten			
Registrieren drücken		Registrier Formular erscheint	
Namen, E-Mail und Passwort eingeben (2x)			
Registrieren drücken		Login Formular erscheint	
Vorher definiertes Passwort eingeben		Login erfolgreich, Popup erscheint um Freunde hinzuzufügen	

ID	Name	Priorität	Abdeckung
TC02	Freundschaftsanfrage (Ablehnen)	Mittel	UC02
Vorbedingung		Nachbedingung	
Abgemeldet, 2. Account bereit (Freund)		Anfrage versendet und bestätigt	
Schritte		Erwartet	
Drawer Menu öffnen -> "Freund hinzufügen" auswählen		Formular erscheint	
E-Mail des Freundes eingeben, Einladen auswählen		Einladung versendet, zurück auf Hauptbildschirm	
Drawer Menu öffnen -> "Abmelden" auswählen		Register/Login erscheint	
Mit "Freund" anmelden		Main Screen	
Drawer Menu öffnen -> "Offene Anfragen" auswählen		Liste mit Anfragen erscheint	
Anfrage ablehnen		Zurück auf Hauptbildschirm, Freund wird nicht angezeigt	

ID	Name	Priorität	Abdeckung
TCo4	Freundschaftsanfrage (Annehmen)	Hoch	UCo2
Vorbedingung		Nachbedingung	
Angemeldet, 2. Account bereit (Freund)		Anfrage versendet und bestätigt	
Schritte		Erwartet	
Drawer Menu öffnen -> "Freund hinzufügen" auswählen		Formular erscheint	
E-Mail des Freundes eingeben, Einladen auswählen		Einladung versendet, zurück auf Hauptbildschirm	
Drawer Menu öffnen -> "Abmelden" auswählen		Register/Login erscheint	
Mit "Freund" einloggen		Main Screen	
Drawer Menu öffnen -> "Offene Anfragen" auswählen		Liste mit Anfragen erscheint	
Anfrage annehmen		Zurück auf Hauptbildschirm, Freund wird angezeigt	

ID	Name	Priorität	Abdeckung
TCo5	Freundschaft Auflösen	Hoch	UCo3
Vorbedingung		Nachbedingung	
Angemeldet, mind 1 Freund		Freundschaft aufgelöst	
Schritte		Erwartet	
Freund aus Liste auswählen		Freund Details werden angezeigt	
Reiter Details "Freund entfernen" auswählen		Benachrichtigung, zurück auf Hauptbildschirm, Freund erscheint nicht mehr in der Liste	

ID	Name	Priorität	Abdeckung
TCo6	Aktuelle Position Abfragen	Hoch	UCo4
Vorbedingung		Nachbedingung	
Angemeldet, mind 1 Freund		Position des Freundes bekannt	
Schritte		Erwartet	
Freund aus Liste auswählen		Freund Details werden angezeigt	
Reiter Details Distanz		Aktuelle geschätzte Distanz wird angezeigt	
Reiter Karte auswählen		Aktuelle Position wird auf der Karte angezeigt	

ID	Name	Priorität	Abdeckung
TC07	Proximety Alarm	Hoch	UC05, UCo8
Vorbedingung		Nachbedingung	
Angemeldet, mind 1 Freund, Freund hat bekannte Position, Mock Location App installiert (siehe Ressourcen sowie Anweisungen der App)		Proximety Alarm ausgelöst	
Schritte		Erwartet	
Mock Location mit zusätzlicher App auf entfernten Ort setzen (Bsp. Sydney) Proximety Drawer Menu öffnen -> "Einstellungen" auswählen Distanz für Alarm 10 km einstellen Mock Location auf Ort in der Nähe des Freunden setzen (8km) Klick auf die Notification Mock Location mit zusätzlicher App auf entfernten Ort setzen (Bsp. Hamburg) Proximety Drawer Menu öffnen -> "Einstellungen" auswählen Distanz für Alarm reduzieren auf 3 km Mock Location auf Ort in der Nähe des Freunden setzen < 2km		Kein Alarm (Warten) Proximety Alarm Notification wird angezeigt Detail Ansicht des Freundes wird geöffnet Kein Alarm (Warten) Proximety Alarm Notification wird angezeigt	

ID	Name	Priorität	Abdeckung
TC08	Freund kontaktieren	Tief	UC06
Vorbedingung		Nachbedingung	
Angemeldet, mind 1 Freund		E-Mail an Freund gesendet	
Schritte		Erwartet	
Freund aus Liste auswählen Kontakt Icon auswählen Nachricht schreiben und absenden		Freund Details werden angezeigt Externe Applikation für E-Mail wird gestartet (Bsp. GMail), E-Mail von Freund eingetragen Freund erhält geschriebene Nachricht	

ID	Name	Priorität	Abdeckung
TC09	Freund-Spezifische Einstellungen	Mittel	UC07
Vorbedingung		Nachbedingung	
Angemeldet, mind 1 Freund		Einstellungen angepasst	
Schritte		Erwartet	
Freund aus Liste auswählen		Freund Details werden angezeigt	
Alarm abschalten			
TC07 ausführen		Es wird kein Alarm ausgelöst	

ID	Name	Priorität	Abdeckung
TC10	Allgemeine Einstellungen	Mittel	UC08
Vorbedingung		Nachbedingung	
Angemeldet		Einstellungen angepasst	
Schritte		Erwartet	
Drawer Menu öffnen -> "Einstellungen" auswählen		Einstellungen erscheinen	
Distanz auf 11 km ändern			
Allg-Alarm ausschalten			
Abmelden, App schliessen			
App starten, Anmelden		Hauptbildschirm erscheint	
Drawer Menu öffnen -> "Einstellungen" auswählen		Einstellungen gespeichert, wie in Schritt 2 & 3	

5.4 Test Resultate

Hier werden die Resultataete der Ausführungen mit der verwendeten Umgebung aufgeführt werden.

Name / Id	Datum	Umgebung	Resultat	Bemerkungen
TC01	14.1.2015	N5-50	OK	
TC02	14.1.2015	N5-50	OK	
TC03	14.1.2015	N5-50	OK	
TC04	14.1.2015	N5-50	OK	
TC05	14.1.2015	N5-50	OK	
TC06	14.1.2015	N5-50	OK	
TC07	14.1.2015	N5-50	NOK	Einstellung der Distanz nicht möglich. Fix 5km. Alarm funktioniert jedoch mit Notification
TC08	14.1.2015	N5-50	OK	
TC09	14.1.2015	N5-50	NOK	Alarm erscheint trotzdem. Einstellung wird nicht gespeichert
TC10	14.1.2015	N5-50	NOK	Einstellungen werden gespeichert. Es gibt jedoch keine Distanz Einstellung
TC01	15.1.2015	GNEX-43	OK	
TC02	15.1.2015	GNEX-43	OK	
TC03	15.1.2015	GNEX-43	OK	
TC04	15.1.2015	GNEX-43	OK	
TC05	15.1.2015	GNEX-43	OK	
TC06	15.1.2015	GNEX-43	OK	
TC07	15.1.2015	GNEX-43	OK	Einstellung der Distanz pro Freund möglich
TC08	15.1.2015	GNEX-43	OK	
TC09	15.1.2015	GNEX-43	NOK	Alarm erscheint trotzdem. Einstellung wird nicht gespeichert
TC10	15.1.2015	GNEX-43	OK	Einstellung der Distanz pro Freund möglich
TC07	16.1.2015	N5-50	OK	
TC09	16.1.2015	N5-50	OK	
TC10	16.1.2015	N5-50	OK	Einstellung der Distanz pro Freund möglich
TC09	16.1.2015	GNEX-43	OK	

6 Summary

Wir haben uns viel vorgenommen - das war uns schon zu Beginn der Arbeit bewusst. Erfahrung in der Programmierung war bei allen Teammitgliedern vorhanden; Erfahrung in der Android-Programmierung fehlte allerdings fast komplett.

Im Moodle-Kurs wurden einige App-Vorschläge gemacht, welchen bei uns nicht auf fruchtbaren Boden fielen. So wurde überlegt, welches Thema unsere App behandeln könnte und schnell war man sich einig ein Überwachungsprogramm zu entwickeln. So konnte durch die Vielfalt der eingesetzten Module während der Programmierung eine Menge über Android gelernt werden und als netter Nebeneffekt müssen wir uns in Zukunft nicht mehr fragen, ob unsere Kommilitonen überhaupt schon auf dem Weg in die FFHS sind.

Die ersten vom Dozenten gestellten Aufgaben waren schnell gelöst, wurden wir doch durch selbigen gut in diesen Themen geschult. Ein Zeitmanagement war schon dadurch gegeben, dass im vier Wochen Rhythmus Zwischenstände abgegeben werden mussten.

Die Programmierung nahm in unserem Fall einiges mehr Zeit in Anspruch als das Schreiben der Dokumentation, da wir sowohl die App als auch den Server-Teil zu implementieren hatten. Zu den bereits in der Analyse dokumentierten Features haben wir noch ein paar ergänzt. So ist es nun zum Beispiel möglich mit dem aus Android bekannten Swipe eine Activity neu zu laden.

Als wir die Google Map in Betrieb nehmen wollten, sind wir über Eigenheiten der Eclipse Entwicklungsumgebung mit Android gestossen. So musste ein zusätzliches Projekt ins Eclipse importiert werden, damit die Google Services gebraucht werden konnten. Diesen Umstand fanden wir etwas irritierend und da zur gleichen Zeit das Android Studio freigegeben wurde, haben wir uns entschieden Eclipse zu verlassen und auf Android Studio mit Gradle Support umzuschwenken. Was für eine Wohltat!

Natürlich durften wir auch mit dem einen oder anderen Problem kämpfen - Layout (nach hartem Kampf sind wir den Mock-Ups doch sehr nah), ActionBar (deprecated) oder Google Cloud Messaging (initiales Setup) um nur einige aufzuzählen.

Doch nun sind wir in den letzten Zügen. Die App ist fertig! Die Präsentation erstellt! Wir freuen uns darauf unsere Resultate zu präsentieren!

A Abbildungsverzeichnis

1	Basis UseCase Diagramm	4
2	Design Flow Diagramm	11
3	Initialer und Registrierungsfenster	12
4	Benachrichtigungs- und Hauptfenster	12
5	Freunde Verwaltungs- und Hinzufügefufenster (Freunde suchen)	13
6	Freunde Entfernen- und Hinzufügefufenster (Offene Anfragen)	13
7	Proximety Auswahl- und Position Abfragefenster	14
8	Anfrage Bestätigungs- und Anmeldefenster	14
9	Positions- und Proximety Alarm Anzeigefenster	15
10	Freunde Detail- und Einstellungsfenster	15
11	Design Flow Diagramm	16
12	Initialer und Registrierungsfenster	17
13	Anmeldungs- und Hauptfenster (Ohne Kontakte)	17
14	Hauptfenster in Listen- und Kartenansicht	18
15	Freundschaftsanfragen stellen und beantworten	18
16	Detail- und Kartenansicht für Freund	19
17	Menu und Benachrichtigung	19
18	Klassendiagramm der App	21
19	Klassendiagramm des Server	22
20	Sequenzdiagramm Startup-Sequenz	23
21	Sequenzdiagramm Account registrieren	23
22	Sequenzdiagramm Freundschaftsanfrage versenden	24
23	Sequenzdiagramm Freundschaft auflösen	24
24	Sequenzdiagramm Aktueller Standort eines Freundes abfragen	25
25	Sequenzdiagramm Proximety Alarm	25
26	Sequenzdiagramm Freund kontaktieren	26
27	Sequenzdiagramm Freundspezifische Einstellungen anpassen	26
28	Sequenzdiagramm Allgemeine App-Einstellungen vornehmen	27

B Tabellenverzeichnis