

ADMINISTRACION DE FERNOCARRILES DEL ESTADO

A. F. E.

Circular E. 2497

Montevideo, 12 de marzo 1984.

T.76/2

GERENCIA DE EXPLOTACION

A: SRES. JEFES ESTACION - PERSONAL DE TRENES - Y A QUIENES CORRESPONDA.-

ASUNTO: CONTROL DE TABLAS CONTRA PUERTAS PARA VAGONES GRANELEROS

Seguando Circular 4.2384 del 3/3/82, se viene apreciando que no se está dando fiel cumplimiento a lo dispuesto en la antes mencionada, por lo cual reitero partes fundamentales de la misma.-

Toda TABLA debe ser despachada bajo guía de adelantos - como se procede con los encerados y las cadenas por serie y número agregándole la palabra "Tablas".-

La Estación recibidora deberá controlar que tanto la guía como el material recibido esté de acuerdo.-

En caso de falta, extravío, deterioro, ó cualquier error que se constate debe proceder de inmediato a efectuar las averiguaciones correspondientes, denunciándolo a las respectivas Inspecciones de Tráfico.-

Al confeccionarse los Sumarios Mensuales deberán hacer figurar en el mismo la totalidad de las Tablas que le queden pendientes haciendo constar serie y número de las mismas en idéntica forma como se procede con los encerados y las cadenas.-


Cuando se reciban tablas que presenten roturas deberán ser despachadas bajo guía de adelantos a Oficina Cargas (Velería) Central Gral. Artigas con la observación correspondiente.-

También se deberán hacer figurar las que se encuentren en tránsito ocupadas en vagones ya sean cargados ó vacíos.-

Las Estaciones que no registran movimiento deben igual remitir fórmula "Nil" como es de orden.-

Se recomienda confeccionar las guías de adelantos y los Sumarios con la mayor claridad poniendo las series y los números en forma correlativos.-

Espero fiel cumplimiento de estas disposiciones ya que toda irregularidad será tratada severamente con los responsables.-

  
Ing. Jorge Lemaño Podestá  
Gerente de Explotación Inta

Índice. Control de Tablas Contrapuestas para vagones Graneleros.

NOTA: El recibo de la presente obliga a controlar si se ha recibido la anterior.

1 Matriz - 840 Ejemplares

DT.JMC.IG