




INDICADORES DE REGULACIONES DEL SISTEMA DE FRENO EN VAGONES TOLVAS Nos. 2801P al 2828P

VARIAR SEGUN LA CIRCULACION DEL VEHICULO



HABILITA O ANULA EL CIRCUITO DE FRENO DEL VAGON

Esta posicion sirve tambien para vagones con los grifos sin placas.



(122)



INSTRUCCIONES DE MANIPULACION DE LOS COMANDOS DE VAGONES TOLVAS Nos. 2801P al 2828P

- 1.-Ubicacion de palancas de comandos con barras para trabar los cierres de las compuertas de descarga.
- 2.-Traba para palanca de comando de las compuertas (se gira sobre su eje, para trabar o librar; la figura muestra trabada).
- 3.-Palancas de comando de las compuertas, que giran en una barra, luego de ser libradas de la traba 2.
Hay dos palancas (de comando) juntas, de las cuales una tiene su casquillo asegurado a la barra, esto significa que abre las compuertas del lado operador, y la otra palanca de comando adjunta, muestra que su casquillo esta libre de la barra, (solo gira) es porque libra las trabas del otro costado.
- 4.-Barra de trabas y comando.
- 5.-Traba de compuerta.
- 6.- Gatillo para mantenimiento de la compuerta abierta.
- 7.-Manija de ayuda para mover la compuerta.

PRECAUCIONES

Al cerrar las compuertas, la barra superior con ruedas, se desliza verticalmente.

(p 31)



JEFATURA DE TRAFICO Y ESTACIONES SAYAGO A: ESTACIONES DE LA SECCION

1/7/91

ASUNTO: REVISACIONES DE LOS VAGONES CUBIERTOS A PROVEERSE
PARA LOS DISTINTOS CARGAMENTOS.

Transcribo Texto de nota 00584/91 del 25.6.91 de Gerencia de Comercialización.


"Se han agudizado últimamente los reclamos originados por cargas que resultaron parcialmente mojadas debido a filtraciones de agua por el techo de los vagones.

Esto configura naturalmente un grave perjuicio al usuario y también a nuestra Empresa, ya que además de la pérdida económica por indemnización etc., amerita al desmejoramiento en la credibilidad de los servicios prometidos.

En consecuencia estimamos que esas Jefaturas deberán insistir con los Sres. Jefes de Estación a los efectos de que antes de proceder a la entrega de los vagones para ser cargados deberán verificar si están en condiciones óptimas para el transporte.

Igualmente, aquellas estaciones que tengan vagones vacíos, antes de ofrecerlos a la Oficina de Control de Trenes para su distribución, les harán una revisión primaria, con lo cual se evitaría en caso de no estar aptos, un recorrido inútil de los vagones.

Estimaré proceder de acuerdo, recomendar a todo el personal y acusar recibo.-


José Pío Bengua
Jefe Trafico y Est. Sayago

COPIAS A: DR. L. CARNELLI, COLON, LAS PIEDRAS, PROGRESO, CANELONES, S. LUCIA,
25 DE AGOSTO, S. JOSE, MAL ABRIGO, CARDONA, MERCEDES, COLONIA,
TOLEDO, PANDO, SUDRIERS, MONTES, VERDUM, MINAS, LA SIERRA, P. AZUCAR
S. CARLOS, y ROCHA.
EX. JEFATURAS DE TRAFICO SUDRIERS y S. JOSE .-


10/7/91