2D 바코드 크기 우선 수정·검증 완료 보고서

고객 승인 수정안 적용 · 2026.10.12.02

01 새 2D 개체는 바코드 크기 우선으로 시작합니다. 코드와 필수 여백의 크기를 먼저 결정하고 표시문자(HRI)가 오른쪽 또는 아래에 따라 붙습니다.

02 표시문자 켜기/끄기, 위치, 간격, 글꼴, 자동 맞춤/지정 크기를 바꾸어도 코드의 정수 모듈과 위치는 유지합니다. 공간이 부족하면 수정 안내와 출력 차단으로 처리합니다.

03 목표 가로·세로 mm, 모듈 고정 도트, 실제 출력 mm를 구분합니다. QR·DataMatrix는 원래 비율을 유지하고 PDF417·복합 코드의 직사각형 비율도 보존합니다.

04 화면 확대는 실제 인쇄 DPI에서 만든 bitmap을 표시용으로만 확대합니다. 디자이너·출력 관리의 미리보기와 SLCS/TSPL/ZPL 출력이 같은 기준을 사용합니다.

05 파란 크기 손잡이는 코드 영역을 조절합니다. 문자 포함 전체 영역은 점선으로 표시하며, 모듈 고정 방식에서는 크기 손잡이를 숨깁니다. 회전 상태의 손잡이와 실행취소도 확인했습니다.

06 기존 저장 도안은 기존 배치를 유지합니다. 사용자가 크기 방식을 변경할 때 새 배치로 전환하며 저장·복사·실행취소·자동 복구에 배치 설정이 보존됩니다.



현재 프로그램 실제 실행 화면. 파란 손잡이는 코드 크기를 조절합니다.

편집 설정과 실제 크기



목표 10×10mm → 실제 9.009×9.009mm / 4dot / 203dpi (예제 데이터). 필수 여백 포함, 표시문자 제외. 이 수치는 모든 GS1 용도의 승인 크기가 아닙니다.

표시문자를 켠 뒤 공간이 부족하면 전체 가로·세로를 키우거나 문자 위치를 바꾸세요. 기존 도안은 크기 방식에서 명시적으로 전환합니다.

검증 결과와 배포

검증	실제 결과
전체 단위·통합·GUI	6,633개 통과 / 2개 제외 / 실패 0
실제 Tk GUI	53개 개별 프로세스
고객 실행파일·해시·dry-run	73개 검사 통과
배포 EXE 바코드 복원·독립 판독	39개 검사 통과
해상도·화면 배율	1366×768 / 1920×1080 · 100/150/200% 6조합
보호 데이터·기본 템플릿	24개 SHA-256 유지 / 기본 템플릿 비어 있음
매뉴얼	PDF 14/10/9페이지 · Word · 빠른안내 · 텍스트3종 일치
고객 ZIP	202개 파일 / 모든 압축 파일 원본 바이트 일치

고객 배포

채움랩_라벨출력_고객용_20261012_02

채움랩_라벨출력_고객용_20261012_02.zip

고객 폴더 전체를 보관하고 시작하기.cmd로 실행합니다. 기존 운영 데이터는 백업 후 새 폴더에서 복원하세요.

실물 확인과 검증 경계

실제 프린터 전송·용지 배출·스캐너 장비 판독은 미실행입니다. 첫 장의 크기·여백·인쇄 위치·전체 값을 스캔해 확인하세요. GS1 용도별 규격 승인과 인쇄품질 등급도 별도 확인 대상입니다.

제외2개: Windows 심볼릭 링크 권한이 필요한 검증. formatter/lint/typecheck 명령은 정의되어 있지 않습니다. Python compileall과 생산 EXE 빌드를 수행했습니다.

상세 변경 파일·검증 로그·배포 해시는 함께 제공되는 Markdown 보고서와 개발소스 outputs/barcode-first-20261012에서 확인할 수 있습니다.