바코드 편집창
UX 재수정 계획

데이터 원본 우선 · GS1 설정 발견 · 신뢰할 수 있는 미리보기

현재 릴리스 2026.10.13.03의 화면과 코드를 다시 검토했습니다. 기본 작업 순서와 설정 노출에 결함이 확인됐습니다. 이번 문서는 수정방향과 검증 기준이며 프로그램에 반영하지 않았습니다.


문제	코드에서 확인한 원인	권장 수정
첫 화면이 크기 설정	size 페이지를 기본 선택으로 지정	모든 개체를 데이터 원본에서 시작
GS1 설정을 찾기 어려움	일반 기호에서 추가 옵션 버튼을 숨김	첫 화면에 GS1 데이터로 설정... 표시
상세 옵션 버튼이 사라짐	버튼을 PDF417 보안 수준 필드로 오분류	옵션 필드와 버튼을 명시적으로 구분
미리보기 확인이 어려움	230×70 영역·축소 그림·겹친 문구	오른쪽 고정 패널과 별도 상태/값 영역
오류 원인과 코드가 안 보임	출력 렌더 오류의 실제 내용 미표시	가능한 코드 유지·원인·조치 표시

이전 검증의 빈틈

자동 테스트는 데이터 보존과 창 닫기 등을 확인했지만, 첫 화면·GS1 버튼 발견·헤더 미리보기 품질을 충분히 확인하지 않았습니다. 내부 메뉴 직접 호출을 통과 기준으로 사용한 부분도 보완해야 합니다.

검은 외곽부의 원인은 현재 화면만으로 확정할 수 없습니다. 테두리/베어러 바 설정 또는 렌더링 문제를 구분하려면 현재 기호·데이터·옵션과 원본 비트맵 비교가 필요합니다.

01 데이터 원본을 첫 화면으로



바코드 종류 → 입력 방식 → 현재 값 → 미리보기 → 적용/확인 순서로 배치합니다. 처음 열면 직접 입력란 또는 DB 연결 열에 포커스를 둡니다. 다른 페이지에서 닫았어도 다음 편집은 데이터 원본으로 시작합니다.

기본 메뉴	표시할 내용
데이터 원본	직접 입력, DB/엑셀 연결, 실제 읽은 값, GS1 진입
바코드 종류·크기	기호, 1D 막대 높이/모듈 폭, 2D 목표 크기, 상세 옵션
표시문자	바코드 값 표시, 위치, 글꼴·크기, 코드와 문자 간격

취소·적용·확인은 고정 하단에 둡니다. 입력 내용만 스크롤하고 미리보기와 상태가 함께 사라지지 않게 합니다. 시안의 코드와 수치는 설명용 예시입니다.

02 GS1은 한 번에 찾고, 한 곳에서 저장



일반 코드: GS1 데이터로 설정… → 같은 창에서 GS1 기호와 AI 구성 → 하단 적용/확인.
기존 GS1: 데이터 원본 요약 → GS1 데이터 수정… → 적용/확인.

별도 출력 원본 체크박스와 하위 창 적용 버튼을 제거합니다. GS1을 선택하면 편집 초안의 원본을 명확히 표시하고, 실제 저장 원본은 전역 적용 전까지 유지합니다.

데이터 원본으로 돌아가기는 화면 이동이며 값을 보존합니다. 일반 데이터로 전환은 원본 변경이므로 이름과 동작을 구분합니다. 미완성 입력은 보존하고 문제 필드로 안내합니다.

UDI는 기타 데이터 옵션… 안에서 선택합니다. 기본 화면에 DI/PI·시장·포장 등의 입력표를 펼치지 않습니다. GS1/UDI가 일반 바코드 입력을 압도하지 않게 합니다.

03 미리보기의 완료 기준

현재 초안의 코드와 표시문자를 비율대로 보여 주고, 원본 값·현재 DB 행·실제 mm·DPI를 이미지 밖에 표시합니다. 화면 맞춤과 100%/모듈 확대를 구분합니다.

상태	화면에 보여 줄 결과
정상 입력	현재 초안의 그림·표시문자·실제 인코딩 값과 크기
DB 연결	행 번호/전체 건수, 연결 열, 현재 읽은 값, 이전/다음 행
데이터 오류	오류 필드와 실제 원인. 이전 정상 그림을 현재 결과처럼 표시하지 않음
표시문자/경계 오류	가능한 코드 그림은 유지. 인쇄 불가 이유와 조정 방법 표시
확대/축소	코드 비율과 픽셀 경계 보존. 화면 배율과 실제 출력 크기 구분

사용자가 실제로 누르는 경로를 검증합니다

확인 대상	합격 기준
시작·설정 접근	새/기존/GS1/UDI 모두 데이터 원본 첫 화면. 일반 코드에서도 GS1 진입 발견
설정 버튼	Code128·GS1-128·GS1 DataMatrix·QR에서 상세 옵션 버튼 표시
현재 값 일치	값·DB 행·AI·크기·표시문자 변경을 초안에 반영. 이전 데이터 잔존 없음
실제 생성 결과	원본 비트맵 독립 판독. 미리보기·메인 캔버스·인쇄파일의 값/도트 비교
오류·닫기	값 보존, 오류 필드 안내. 취소/X/Esc로 마지막 적용 상태 복원
DPI·화면 배율	203/300/600 DPI, 100/125/150/200%에서 상태/문구/하단 버튼 겹침 없음

입력 후 0.5초 이내 갱신을 목표로 측정합니다. 실제 측정 전 성능 개선 완료라고 보고하지 않습니다. 화면 판독 확인은 실물 프린터 품질 확인을 대신하지 않습니다.

04 승인 후 구현 순서와 조사 근거

순서	작업과 완료 결과
1	기본 페이지와 숨김 결함 수정: 데이터 원본 기본, 명시적 버튼 구분, GS1 직접 진입
2	미리보기 통합: 고정 영역, 값·행·DPI·mm·확대·실제 오류 표시
3	GS1 원본 전환 단축: 같은 창, 전역 저장, 일반/GS1 초안 보존; UDI 보조 옵션
4	실제 사용자 경로 및 고객 EXE 검증: 정상·오류·DB·배율 화면 증거
5	최종 화면으로 매뉴얼 갱신, 테스트·빌드·해시·배포 ZIP 검증

현재 코드의 근거

위치	내용
label_designer_app.py 6322~6323	기본 페이지 size 선택
5736~5743, 5833~5842 5914~5922	GS1/UDI 버튼 숨김 및 상세 버튼 오분류
5454~5456, 5500~5501 5765~5784	미리보기 크기·상태 겹침·축소·오류 내용 미표시
4469~4483	메인 2D 미리보기는 코드 유지 경로를 사용
test_ai_udi_workflow_ui.py 16~23, 119~129	메뉴 직접 호출 및 메인 캔버스 중심 검증

BarTender 2022 공식 도움말 참고

Barcode Properties Dialog: 데이터 원본·기호/크기·표시문자를 구분하는 속성 페이지 구조.

Working with Data Sources: 데이터 원본별 설정과 DB 연결.

GS1-128: 이름이 명확한 GS1 AI 마법사 진입 제공.

데이터 원본을 첫 화면으로 여는 것은 이번 사용자 요구에 따른 결정입니다. BarTender의 기본 시작 페이지라고 주장하지 않습니다.

검토 범위: 첨부 화면·현재 소스·기존 테스트 정적 조사·공식 도움말. 이번 작업에서는 앱 재현 테스트·빌드·프린터 전송을 하지 않았습니다. 생성한 시안은 실제 프로그램 화면이 아닙니다.