Base R Plot

```
> casey
# A tibble: 66 x 4
    year name   Female   Male
   <dbl> <chr>   <dbl>  <dbl>
 1  1950 Casey      16    117
 2  1951 Casey      18    154
 3  1952 Casey      28    180
 4  1953 Casey      31    179
 5  1954 Casey      34    236
 6  1955 Casey      35    297
 7  1956 Casey      62    352
 8  1957 Casey      58    368
 9  1958 Casey      63    373
10  1959 Casey      86    396
# ... with 56 more rows
```



```
plot(Female~year, data=casey, type="l", col="red")
lines(Male~year, data=casey, col="blue")
```

```
ggplot(casey) +
  geom_line(aes(year, Female)) +
  geom_line(aes(year, Male))
```

⚠️

```
> casey
# A tibble: 66 x 4
    year name  Female   Male
   <dbl> <chr>  <dbl>  <dbl>
 1  1950 Casey     16    117
 2  1951 Casey     18    154
 3  1952 Casey     28    180
 4  1953 Casey     31    179
 5  1954 Casey     34    236
 6  1955 Casey     35    297
 7  1956 Casey     62    352
 8  1957 Casey     58    368
 9  1958 Casey     63    373
10  1959 Casey     86    396
# ... with 56 more rows
```