Original Data: long

```
> unisex_data
# A tibble: 1,130 x 5
     year sex    name         n
    <dbl> <chr>  <chr>    <int>
 1   1950 Female Marion    1387
 2   1950 Female Jessie     937
 3   1950 Female Kerry      478
 4   1950 Female Jaime       28
 5   1950 Female Casey       16
 6   1950 Male   Kerry     1062
 7   1950 Male   Jessie    1019
 8   1950 Male   Marion     821
 9   1950 Male   Harley     264
10   1950 Male   Jaime      154
# ... with 1,120 more rows
```

Transformed Data: wide

```
> unisex_data
# A tibble: 594 x 4
     year name    Female  Male
    <dbl> <chr>    <dbl> <dbl>
 1   1950 Casey       16   117
 2   1950 Harley       0   264
 3   1950 Jaime       28   154
 4   1950 Jessie     937  1019
 5   1950 Kerry      478  1062
 6   1950 Marion    1387   821
 7   1950 Peyton       0    18
 8   1950 Quinn        0    26
 9   1950 Riley        0   152
10   1951 Casey       18   154
# ... with 584 more rows
```

ggplot(casey, aes(x=Male, y=Female)) + geom_point()

```
> casey
# A tibble: 66 x 4
    year name   Female   Male
   <dbl> <chr>   <dbl>  <dbl>
 1  1950 Casey      16    117
 2  1951 Casey      18    154
 3  1952 Casey      28    180
 4  1953 Casey      31    179
 5  1954 Casey      34    236
 6  1955 Casey      35    297
 7  1956 Casey      62    352
 8  1957 Casey      58    368
 9  1958 Casey      63    373
10  1959 Casey      86    396
# ... with 56 more rows
```