

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 6**



Bootstrap

Oleh:

Nuzulia Sekti Mahanania NIM. 2510817220006

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
JUNI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 6

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 6 : Bootstrap ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Nuzulia Sekti Mahanania
NIM : 2510817220006

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Putri Fatima Az'hara
NIM. 2410817120001

Helda Yunita, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
SOAL	1
1. Halaman “Home”	1
A. Source Code	1
B. Output Program	13
C. Pembahasan	13
2. Halaman “About Me”	18
A. Source Code	18
B. Output Program	25
C. Pembahasan	26
3. Halaman “Discoraphy”	28
A. Source Code	28
B. Output Program	36
C. Pembahasan	37
TAUTAN GITHUB	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 (Full screen).....	13
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 (Split screen).....	13
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 (Full screen).....	25
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 (Split screen).....	26
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 (Full screen).....	36
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 (Split screen).....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1	1
Tabel 2. Source Code Soal 2	18
Tabel 3. Source Code Soal 3	28

SOAL

1. Halaman “Home”

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal 1

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<head>
4	<title>Module 6 - LouisArchive</title>
5	
6	<link
	href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap
	@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
	rel="stylesheet">
7	<link
	href="https://fonts.googleapis.com/css2?fami
	ly=Playfair+Display:wght@700&display=swap"
	rel="stylesheet">
8	<link rel="stylesheet"
	href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs
	/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">
9	
10	<style>
11	body {
12	font-family: 'Segoe UI', Tahoma,
	sans-serif;
13	padding: 25px;
14	margin: 0;
15	}
16	

```
17     .custom-font {
18         font-family: 'Playfair Display',
    serif;
19     }
20
21     .corner {
22         position: fixed;
23         width: 60px;
24         height: 60px;
25         pointer-events: none;
26         z-index: 999;
27     }
28     .top-left { top: 25px; left: 25px;
    border-top: 10px solid black; border-left:
    10px solid black; }
29     .top-right { top: 25px; right:
    25px; border-top: 10px solid black; border-
    right: 10px solid black; }
30     .bottom-left { bottom: 25px; left:
    25px; border-bottom: 10px solid black; border-
    left: 10px solid black; }
31     .bottom-right { bottom: 25px; right:
    25px; border-bottom: 10px solid black; border-
    right: 10px solid black; }
32
33     .custom-navbar-padding {
34         padding-left: 80px;
35         padding-right: 80px;
36         padding-top: 25px;
37         padding-bottom: 25px;
```

```
38     }
39
40     .active-menu {
41         border: 1px solid black;
42         border-radius: 20px;
43         padding: 5px 15px;
44         color: black;
45     }
46
47     .filter-btn {
48         color: gray;
49         text-decoration: none;
50         padding: 5px 15px;
51         border-radius: 20px;
52     }
53     .filter-btn.active {
54         border: 1px solid black;
55         color: black;
56     }
57
58     .gallery-img {
59         height: 250px;
60         width: 100%;
61         object-fit: cover;
62         filter: grayscale(100%);
63         transition: 0.3s;
64     }
65     .gallery-img:hover {
66         filter: grayscale(0%);
67     }
```



```

68     </style>
69 </head>
70 <body>
71
72     <div class="corner top-left"></div>
73     <div class="corner top-right"></div>
74     <div class="corner bottom-left"></div>
75     <div class="corner bottom-right"></div>
76
77     <div class="container-fluid p-0">
78
79         <nav class="navbar navbar-expand-lg
navbar-light          custom-navbar-padding"
style="background-color: #f2f2f2;"
80             <a class="navbar-brand custom-
font          fw-bold          fs-2          text-dark"
href="#">LouisArchive</a>
81             <button class="navbar-toggler"
type="button" data-bs-toggle="collapse" data-
bs-target="#navbarNav">
82                 <span class="navbar-toggler-
icon"></span>
83             </button>
84             <div class="collapse navbar-
collapse" id="navbarNav">
85                 <ul class="navbar-nav ms-auto
text-uppercase fw-bold" style="font-size:
12px; letter-spacing: 1px;">
86                 <li class="nav-item ms-
3"><a class="nav-link          active-menu"

```

	href="PRAK601_NuzuliaSektiMahanania_2510817220006.html">HOME
87	ABOUT ME
88	DISCOGRAPHY
89	CONTACT
90	
91	</div>
92	</nav>
93	
94	<section class="text-center mt-5 mb-4">
95	<h1 class="custom-font fw-bold mb-2" style="font-size: 45px;">Hi. I Am Nuzulia Sekti Mahanania - NIM.2510817220006..!</h1> </h1>
96	<h3 >this="" <="" class="custom-font fw-bold mb-3 fs-4" dedicated="" elliot="" from="" h3>="" is="" jourdain="" lim="" lngshot<="" louis="" page="" td="" to=""></h3>
97	<p class="text-uppercase fw-bold text-secondary" style="font-size: 11px; letter-spacing: 3px;"> </p>
98	CAPTURING EVERY PRECIOUS MOMENT AND ERA OF LOUIS
99	</p>

100	</section>
101	
102	<section class="text-center mb-4">
103	<div class="fw-bold" style="font-size: 12px;">
104	All
105	Selca
106	Concept
107	Fanmeet
108	</div>
109	</section>
110	
111	<section class="mb-5">
112	<div class="row g-1">
113	<div class="col-6 col-md-3 gallery-item" data-category="selca"></div>
114	<div class="col-6 col-md-3 gallery-item" data-category="selca"></div>

115	<div class="col-6 col-md-3 gallery-item" data-category="selca"></div>
116	<div class="col-6 col-md-3 gallery-item" data-category="selca"></div>
117	<div class="col-6 col-md-3 gallery-item" data-category="selca"></div>
118	
119	<div class="col-6 col-md-3 gallery-item" data-category="concept"></div>
120	<div class="col-6 col-md-3 gallery-item" data-category="concept"></div>
121	<div class="col-6 col-md-3 gallery-item" data-category="concept"></div>
122	<div class="col-6 col-md-3 gallery-item" data-category="concept"></div>

123	<div class="col-6 col-md-3 gallery-item" data-category="concept"></div>
124	
125	<div class="col-6 col-md-3 gallery-item" data-category="fanmeet"></div>
126	<div class="col-6 col-md-3 gallery-item" data-category="fanmeet"></div>
127	<div class="col-6 col-md-3 gallery-item" data-category="fanmeet"></div>
128	<div class="col-6 col-md-3 gallery-item" data-category="fanmeet"></div>
129	<div class="col-6 col-md-3 gallery-item" data-category="fanmeet"></div>
130	<div class="col-6 col-md-3 gallery-item" data-category="fanmeet"></div>
131	</div>

132	</section>
133	
134	<footer class="text-center py-4 mb-3">
135	<h4 class="custom-font fw-bold mb-1">LouisArchive</h4>
136	<p class="text-secondary" style="font-size: 11px;">© Copyright 2026. All Rights Reserved.</p>
137	
138	<div class="text-secondary fs-5 mt-3 d-flex justify-content-center align-items-center">
139	
140	<i class="fa-brands fa-instagram mx-2" style="cursor: pointer;"></i>
141	
142	
143	<i class="fa-brands fa-twitter mx-2" style="cursor: pointer;"></i>
144	

145	
146	<i class="fa-brands fa-youtube mx-2" style="cursor: pointer;"></i>
147	
148	
149	<i class="fa-brands fa-tiktok mx-2" style="cursor: pointer;"></i>
150	
151	
152	<i class="fa-brands fa-spotify mx-2" style="cursor: pointer;"></i>
153	
154	
155	<i class="fa-brands fa-apple mx-2" style="cursor: pointer;"></i>


```

156
157         <a
href="https://weverse.io/lngshot/highlight"
target="_blank" class="text-decoration-none">
158             </a>
159         </div>
160     </footer>
161
162 </div>
163
164     <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@
5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scr
ipt>
165
166     <script>
167         function filterGallery(categoryName,
btnElement) {
168             var allBtns =
document.getElementsByClassName('filter-
btn');
169             for (var i = 0; i <
allBtns.length; i++) {
170
allBtns[i].classList.remove('active');
171             }
172
btnElement.classList.add('active');
173


```


174	var allImages =
	document.getElementsByClassName('gallery-
	item');
175	for (var j = 0; j <
	allImages.length; j++) {
176	var imgCategory =
	allImages[j].getAttribute('data-category');
177	
178	if (categoryName === 'all'
	categoryName === imgCategory) {
179	allImages[j].style.display = 'block';
180	} else {
181	
	allImages[j].style.display = 'none';
182	}
183	}
184	}
185	</script>
186	</body>
187	</html>

B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 (Full screen)



Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 (Split screen)

C. Pembahasan

Baris [1] `<!DOCTYPE html>` tag ini merupakan deklarasi awal yang berfungsi untuk menginformasikan kepada browser bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML5 agar halaman dapat ditampilkan dengan baik.

Baris [2] dan [187] `<html>` dan `</html>` tag ini merupakan elemen dasar yang berfungsi sebagai penanda awal dan penanda akhir dari seluruh dokumen HTML agar dapat dibaca oleh browser.

Baris [3] dan [69] `<head>` dan `</head>` tag ini adalah elemen yang berisi informasi metadata tentang dokumen, seperti pengaturan judul halaman, serta tempat untuk menghubungkan file CSS eksternal dan menuliskan gaya CSS internal.

Baris [4] `<title>` dan `</title>` tag ini berfungsi untuk menentukan teks yang akan tampil pada tab browser pengguna, yaitu "Module 6 - LouisArchive".

Baris [6-8] `<link>` tag ini berfungsi memanggil file dari server luar. Atribut `href` berisi alamat URL file, sedangkan atribut `rel="stylesheet"` memberitahu browser bahwa file tersebut berformat CSS. Baris 6 memanggil Bootstrap untuk tata letak, baris 7 memanggil font 'Playfair Display', dan baris 8 memanggil FontAwesome untuk memunculkan logo-logo sosial media.

Baris [10-68] `<style>` dan `</style>` tag ini merupakan wadah untuk menuliskan kode CSS secara internal. Kode di dalamnya berfungsi mengatur tampilan visual halaman, mulai dari baris 11-15 *body* ini untuk mengatur tampilan dasar halaman. Properti *font-family* mengubah tulisan default menjadi 'Segoe UI', *padding: 25px* memberi jarak kosong di bagian paling pinggir dalam halaman, dan *margin: 0* memastikan tidak ada jeda bocor di luar halaman dari browser. Baris 17-19 Selektor *.custom-font* kelas CSS ini dibuat khusus agar cukup menambahkan `class="custom-font"` ke tag teks mana pun (seperti `<h1>` atau `<h3>`) untuk mengubah gaya hurufnya seketika menjadi 'Playfair Display' tanpa harus menulis kodenya berulang-ulang. Baris 21-31 Selektor *.corner* untuk mendesain garis siku bingkai. Atribut *position: fixed;* membuat elemen mengambang dan ikut turun saat

di-*scroll*, *pointer-events: none*; memastikan garis ini tidak menghalangi jika kursor tidak sengaja menekan area tersebut, dan baris 28-31 (*.top-left*, dll.) mengatur seberapa tebal (10px solid black) dan di sudut mana garis tersebut dicetak. Hingga baris 58-67 Selektor *.gallery-img* baris ini mendesain tampilan foto. Properti *object-fit: cover*; sangat penting agar saat tinggi gambar dipaksa menjadi 250px, fotonya akan otomatis memotong bagian yang berlebih. Properti *filter: grayscale(100%)*; membuatnya menjadi abu-abu, dan ketika disorot mouse (*:hover* pada baris 65), *transition: 0.3s*; akan membuat perubahan warna dari abu-abu ke berwarna asli (*grayscale(0%)*) terjadi secara halus selama 0,3 detik.

Baris [70] dan [186] `<body>` dan `</body>` tag ini merupakan elemen yang berfungsi sebagai wadah utama untuk meletakkan semua konten halaman web yang nantinya dapat terlihat langsung oleh pengguna.

Baris [72-75] `<div class="corner...">` tag ini berfungsi untuk menciptakan elemen dekoratif berupa garis sudut hitam di setiap pojok layar. Kelas CSS yang diterapkan padanya mengunci posisi elemen ini secara tetap (*fixed*) untuk memberikan efek seperti bingkai kamera.

Baris [77] dan [162] `<div class="container-fluid p-0">` tag ini berfungsi sebagai wadah utama untuk mengatur tata letak Bootstrap agar konten membentang penuh (fluid) tanpa adanya jarak tambahan bawaan (*padding* dinolkan).

Baris [79-92] `<nav>` dan `</nav>` tag ini berfungsi sebagai elemen navigasi utama halaman. Di dalamnya terdapat nama web di baris 80, tombol garis tiga di baris 81-83 untuk tampilan layar kecil, serta daftar menu (HOME, ABOUT ME, DISCOGRAPHY, CONTACT) di baris 85-90 yang terstruktur menggunakan tag `<ul>` dan `<li>`.

Baris [94-100] `<section>` tag ini berfungsi untuk area pengenalan. Di dalamnya terdapat tag *heading* `<h1>` di baris 95 dan `<h3>` di baris 96

yang berfungsi menampilkan teks berukuran besar untuk sapaan, nama serta NIM pembuat, dan keterangan bahwa web ini didedikasikan untuk Louis Elliot Jourdain Lim.

Baris [102-109] `<section>` dan deretan `<a>` bagian ini berfungsi membungkus tombol-tombol filter. Tag tautan `<a>` pada baris 104-107 dimodifikasi menjadi tombol filter yang memiliki atribut `onclick`, berfungsi memerintahkan browser untuk langsung menjalankan fungsi JavaScript bernama `filterGallery()` saat tombol tersebut diklik.

Baris [111-132] `<section>` dan kumpulan `<div>` bagian ini berfungsi sebagai wadah galeri utama. Mulai dari baris 113 hingga 130, setiap foto dibungkus menggunakan tag `<div>` yang memiliki atribut `data-category`. Atribut ini berfungsi sebagai penanda kategori ("selca", "concept", "fanmeet") yang nantinya dibaca oleh sistem untuk membedakan gambar.

Baris [113-130] `<img>` tag ini berfungsi untuk memuat dan menampilkan file foto dari penyimpanan lokal ke dalam halaman web. Kelas `img-fluid` di dalamnya berfungsi agar gambar bersifat responsif dan dapat menyesuaikan ukurannya secara otomatis dengan ukuran layar.

Baris [134-160] `<footer>` dan `</footer>` tag ini berfungsi sebagai bagian kaki (bawah) dari halaman web. Pada baris 136 terdapat informasi hak cipta, dan dari baris 139 hingga 158 berisi deretan ikon sosial media yang dibungkus oleh tag `<a>` dengan atribut `target="_blank"`, yang berfungsi agar tautan media sosial terbuka di tab baru saat diklik.

Baris [164] `<script src="...">` tag ini berfungsi memuat file instruksi JavaScript eksternal dari Bootstrap. Pemanggilan ini sangat penting agar fitur interaktif seperti tombol garis tiga menu pada navigasi dapat berfungsi merespons klik dari pengguna.

Baris [166-185] `<script>` dan `</script>` tag ini memuat instruksi JavaScript internal yang berisi fungsi `filterGallery`. Fungsi

ini diawali dengan baris 168-172 yang mengumpulkan semua elemen tombol di halaman, melakukan perulangan (*for*), dan memaksa menjalankan *classList.remove('active')* ke setiap tombol agar tidak ada tombol yang warnanya hitam. Baris 172 memberikan *classList.add('active')* khusus untuk wujud tombol fisik (*btnElement*) yang barusan di-klik, sehingga berubah hitam. Kemudian dilanjutkan dengan baris 174-182 yang mengumpulkan semua elemen gambar, melakukan perulangan *for* kedua, dan membaca label menggunakan *getAttribute('data-category')*. Di baris 178, terdapat kondisi *if* yang mengecek apakah kata kuncinya "all" ATAU (*||*) sama dengan label gambar; Jika iya, baris 179 menjalankan perintah CSS *JS style.display = 'block'* untuk mencetaknya di layar. Jika tidak cocok, baris 181 menjalankan *style.display = 'none'* untuk menghilangkan gambar dari layar sementara waktu.

2. Halaman “About Me”

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal 2

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Module 6 - About Me</title>
5
6      <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap
@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
7      <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?fami
ly=Playfair+Display:wght@700&display=swap"
rel="stylesheet">
8      <link                                rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs
/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">
9
10     <style>
11         body {font-family: 'Segoe UI',
Tahoma, sans-serif; padding: 25px; margin: 0;}
12         .custom-font {font-family: 'Playfair
Display', serif;}
13
14         .corner {position: fixed; width:
60px; height: 60px; pointer-events: none; z-
index: 999;}

```

15	<code>.top-left { top: 25px; left: 25px; border-top: 10px solid black; border-left: 10px solid black; }</code>
16	<code>.top-right { top: 25px; right: 25px; border-top: 10px solid black; border-right: 10px solid black; }</code>
17	<code>.bottom-left { bottom: 25px; left: 25px; border-bottom: 10px solid black; border-left: 10px solid black; }</code>
18	<code>.bottom-right { bottom: 25px; right: 25px; border-bottom: 10px solid black; border-right: 10px solid black; }</code>
19	
20	<code>.custom-navbar-padding { padding: 25px 80px; }</code>
21	<code>.active-menu { border: 1px solid black; border-radius: 20px; padding: 5px 15px; color: black; }</code>
22	
23	<code>.profile-img {</code>
24	<code>width:40%;</code>
25	<code>max-width: 200px;</code>
26	<code>height: auto;</code>
27	<code>border-radius: 50px;</code>
28	<code>}</code>
29	<code></style></code>
30	<code></head></code>
31	<code><body></code>
32	
33	<code><div class="corner top-left"></div></code>

34	<div class="corner top-right"></div>
35	<div class="corner bottom-left"></div>
36	<div class="corner bottom-right"></div>
37	
38	<div class="container-fluid p-0">
39	
40	<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light custom-navbar-padding" style="background-color: #f2f2f2;">
41	LouisArchive
42	<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data- bs-target="#navbarNav">
43	
44	</button>
45	<div class="collapse navbar- collapse" id="navbarNav">
46	<ul class="navbar-nav ms-auto text-uppercase fw-bold" style="font-size: 12px; letter-spacing: 1px;">
47	<li class="nav-item ms- 3">HOME

48	<code><li class="nav-item ms-3">ABOUT ME</code>
49	<code><li class="nav-item ms-3">DISCOGRAPHY</code>
50	<code><li class="nav-item ms-3">CONTACT</code>
51	<code></code>
52	<code></div></code>
53	<code></nav></code>
54	
55	<code><section class="container mt-5 mb-5" style="padding: 0 50px;"></code>
56	<code><div class="row align-items-center"></code>
57	<code><div class="col-md-5 text-center mb-4 mb-md-0"></code>
58	<code></code>
59	<code></div></code>
60	
61	<code><div class="col-md-7"></code>
62	<code><h1 class="custom-font fw-bold mb-2" style="font-size: 40px;">About The Creator</h1></code>


63	<code><h5 class="text-secondary mb-4" style="letter-spacing: 1px;">Nuzulia Sekti Mahanania / NIM. 2510817220006</h5></code>
64	
65	<code><p style="line-height: 1.8; text-align: justify;"></code>
66	<code> Hello! I am a student of the Information Technology study program at the Faculty of Engineering, Universitas Lambung Mangkurat. This website was originally built as a practicum project for Module 6 in Web Programming.</p></code>
67	<code><p style="line-height: 1.8; text-align: justify;"></code>
68	<code> Beyond the lines of code and university assignments, I am a huge fans of LNGSHOT. I decided to dedicate this specific project to create a visual archive for Louis Elliot Jourdain Lim. I really admire him because of his incredible vocals and his funny, cute personality, which makes him feel like a charming younger brother to me.</p></code>
69	<code></div></code>
70	<code></div></code>
71	<code></section></code>
72	
73	<code><footer class="text-center py-4 mb-3 mt-5"></code>
74	<code><h4 class="custom-font fw-bold mb-1">LouisArchive</h4></code>

75	<code><p class="text-secondary"</code>
	<code>style="font-size: 11px;">&copy; Copyright</code>
	<code>2026. All Rights Reserved.</p></code>
76	
77	<code><div class="text-secondary fs-5</code>
	<code>mt-3 d-flex justify-content-center align-</code>
	<code>items-center"></code>
78	<code><a</code>
	<code>href="https://www.instagram.com/lngshot4sho/</code>
	<code>" target="_blank" class="text-secondary text-</code>
	<code>decoration-none"></code>
79	<code><i class="fa-brands fa-</code>
	<code>instagram mx-2" style="cursor: pointer;"></i></code>
80	<code></code>
81	
82	<code><a</code>
	<code>href="https://x.com/LNGSHOT4sho"</code>
	<code>target="_blank" class="text-secondary text-</code>
	<code>decoration-none"></code>
83	<code><i class="fa-brands fa-</code>
	<code>twitter mx-2" style="cursor:</code>
	<code>pointer;"></i></code>
84	
85	<code><a</code>
	<code>href="https://www.youtube.com/@lngshot4sho"</code>
	<code>target="_blank" class="text-secondary text-</code>
	<code>decoration-none"></code>
86	<code><i class="fa-brands fa-</code>
	<code>youtube mx-2" style="cursor:</code>
	<code>pointer;"></i></code>


87	
88	<pre> </pre>
89	<pre> <i class="fa-brands fa- tiktok mx-2" style="cursor: pointer;"></i> </pre>
90	
91	<pre> </pre>
92	<pre> <i class="fa-brands fa- spotify mx-2" style="cursor: pointer;"></i> </pre>
93	
94	<pre> </pre>
95	<pre> <i class="fa-brands fa- apple mx-2" style="cursor: pointer;"></i> </pre>
96	
97	<pre> </pre>
98	<pre> </pre>
99	<pre> </div> </pre>

100	<code></footer></code>
101	<code></div></code>
102	
103	<code><script</code> <code>src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@</code> <code>5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scr</code> <code>ipt></code>
104	<code></body></code>
105	<code></html></code>

B. Output Program



Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 (Full screen)



Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 (Split screen)

C. Pembahasan

Pada baris [22-27] Selektor `.profile-img` meskipun berada di dalam `<head>`, potongan CSS ini adalah tambahan baru yang khusus dibuat untuk mendesain foto profil di halaman ini. Properti `width: 40%;` dan `max-width: 200px;` berfungsi membatasi ukuran gambar agar tidak terlalu melebar, sedangkan `border-radius: 50px;` berfungsi memotong sudut-sudut gambar menjadi melengkung agar terlihat lebih halus.

Baris [47-50] `<li class="nav-item... ">` pada bagian navigasi ini, terdapat perbedaan dari halaman utama. Kelas `active-menu` (yang membuat kotak hitam) dipindahkan posisinya ke tautan "ABOUT ME". Kode ini berfungsi memberikan penanda visual kepada pengguna bahwa mereka saat ini sedang membuka halaman profil pembuat, bukan beranda.

Baris [55-71] `<section class="container...">` tag ini merupakan wadah utama dari isi konten "About Me". Kelas `container` dari Bootstrap berfungsi memberikan batas lebar halaman yang rapi di tengah layar, sementara tambahan `style="padding: 0 50px;"`

memberikan jarak kosong ekstra di sisi kiri dan kanan agar barisan teks maupun foto tidak menempel terlalu dekat dengan tepi layar.

Baris [56] `<div class="row align-items-center">` tag ini berfungsi menciptakan baris tak terlihat untuk mengaktifkan sistem *Grid* Bootstrap. Kelas *align-items-center* di dalamnya berfungsi secara otomatis memastikan bahwa posisi vertikal gambar (di kiri) dan teks (di kanan) akan selalu sejajar rapi tepat di tengah-tengah.

Baris [57-59] `<div class="col-md-5...">` dan `<img>` bagian ini adalah wadah kolom sebelah kiri yang diberikan 5 dari 12 bagian layar laptop (*col-md-5*). Di dalamnya terdapat tag `<img>` pada baris 58 yang berfungsi memanggil file foto profil ke layar, sekaligus menerapkan desain dari kelas *.profile-img* yang sudah disiapkan.

Baris [61-69] `<div class="col-md-7">` bagian ini adalah wadah kolom sebelah kanan yang menggunakan sisa 7 dari 12 bagian layar (*col-md-7*). Elemen ini berfungsi menyusun letak semua teks deskripsi agar bisa tampil berdampingan secara horizontal dengan foto profil di sebelah kiri.

Baris [62-63] `<h1>` dan `<h5>` tag ini adalah elemen *heading* yang berfungsi mencetak teks dengan ukuran besar dan tebal. Pada bagian ini, tag digunakan untuk menampilkan judul utama "About The Creator" dan sub-judul yang memuat identitas nama serta NIM dengan warna huruf abu-abu (*text-secondary*).

Baris [65-68] `<p>` tag ini merupakan elemen pembentuk paragraf yang berfungsi memuat teks panjang pengenalan. Di dalam tag ini sengaja disematkan atribut `style="line-height: 1.8; text-align: justify;"` yang berfungsi merenggangkan jarak antarbaris agar tulisannya lebih mudah dibaca, sekaligus membuat tepi teks rata kiri dan kanan (*justify*)

3. Halaman “Discography”

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Soal 3

1	<code><!DOCTYPE html></code>
2	<code><html></code>
3	<code><head></code>
4	<code> <title>Module 6 - Discography</title></code>
5	
6	<code> <link</code>
	<code>href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap</code>
	<code>@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"</code>
	<code>rel="stylesheet"></code>
7	<code> <link</code>
	<code>href="https://fonts.googleapis.com/css2?fami</code>
	<code>ly=Playfair+Display:wght@700&display=swap"</code>
	<code>rel="stylesheet"></code>
8	<code> <link rel="stylesheet"</code>
	<code>href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs</code>
	<code>/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css"></code>
9	
10	<code> <style></code>
11	<code> body { font-family: 'Segoe UI',</code>
	<code>Tahoma, sans-serif; padding: 25px; margin: 0;</code>
	<code>}</code>
12	<code> .custom-font { font-family: 'Playfair</code>
	<code>Display', serif; }</code>
13	
14	<code> .corner { position: fixed; width:</code>
	<code>60px; height: 60px; pointer-events: none; z-</code>
	<code>index: 999; }</code>

15	<code>.top-left { top: 25px; left: 25px; border-top: 10px solid black; border-left: 10px solid black; }</code>
16	<code>.top-right { top: 25px; right: 25px; border-top: 10px solid black; border-right: 10px solid black; }</code>
17	<code>.bottom-left { bottom: 25px; left: 25px; border-bottom: 10px solid black; border-left: 10px solid black; }</code>
18	<code>.bottom-right { bottom: 25px; right: 25px; border-bottom: 10px solid black; border-right: 10px solid black; }</code>
19	
20	<code>.custom-navbar-padding { padding: 25px 80px; }</code>
21	<code>.active-menu { border: 1px solid black; border-radius: 20px; padding: 5px 15px; color: black; }</code>
22	<code>.accordion-button { font-weight: bold; }</code>
23	<code></style></code>
24	<code></head></code>
25	<code><body></code>
26	<code><div class="corner top-left"></div></code>
27	<code><div class="corner top-right"></div></code>
28	<code><div class="corner bottom-left"></div></code>
29	<code><div class="corner bottom-right"></div></code>
30	
31	<code><div class="container-fluid p-0"></code>
32	

33	<code><nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light custom-navbar-padding" style="background-color: #f2f2f2;"></code>
34	<code>LouisArchive</code>
35	<code><button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data- bs-target="#navbarNav"></code>
36	<code></code>
37	<code></button></code>
38	<code><div class="collapse navbar- collapse" id="navbarNav"></code>
39	<code><ul class="navbar-nav ms-auto text-uppercase fw-bold" style="font-size: 12px; letter-spacing: 1px;"></code>
40	<code><li class="nav-item ms- 3">HOME</code>
41	<code><li class="nav-item ms- 3">ABOUT ME</code>
42	<code><li class="nav-item ms- 3">DISCOGRAPHY</code>

43	<code><li class="nav-item ms-3">CONTACT</code>
44	<code></code>
45	<code></div></code>
46	<code></nav></code>
47	
48	<code><section class="container mt-5" style="max-width: 700px;"></code>
49	<code><h2 class="custom-font fw-bold mb-4 text-center">Louis' Discography</h2></code>
50	<code><div class="accordion" id="louisDiscography"></code>
51	<code><div class="accordion-item"></code>
52	<code><h2 class="accordion-header"></code>
53	<code><button class="accordion-button" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#album1">4SHOBOIZ MIXTAPE (2025)</button></code>
54	<code></h2></code>
55	<code><div id="album1" class="accordion-collapse collapse show" data-bs-parent="#louisDiscography"></code>
56	<code><div class="accordion-body"></code>
57	<code></code>
58	<code>Are You Ready (with All)</code>

59	Thinking (with Ryul)
60	My Side (with Woojin)
61	Next 2 U (with Ohyul)
62	
63	</div>
64	</div>
65	</div>
66	<div class="accordion-item">
67	<h2 class="accordion- header">
68	<button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse" data- bs-target="#album2">SHOT CALLERS (2026)</button>
69	</h2>
70	<div id="album2" class="accordion-collapse collapse" data-bs- parent="#louisDiscography">
71	<div class="accordion-body">
72	
73	Backseat (with All)
74	Saucin' (with All)

75	Moonwalkin' (with All)
76	FaceTime (with All)
77	Never Let Go (with All)
78	
79	</div>
80	</div>
81	</div>
82	<div class="accordion-item">
83	<h2 class="accordion- header">
84	<button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse" data- bs-target="#album3">TRAINING DAY (2026)</button>
85	</h2>
86	<div id="album3" class="accordion-collapse collapse" data-bs- parent="#louisDiscography">
87	<div class="accordion-body">
88	
89	Vanilla Days (with All)
90	Good Girls (Solo)
91	

92	</div>
93	</div>
94	</div>
95	</div>
96	</section>
97	
98	<footer class="text-center py-4 mb-3 mt-5">
99	<h4 class="custom-font fw-bold mb-1">LouisArchive</h4>
100	<p class="text-secondary" style="font-size: 11px;">© Copyright 2026. All Rights Reserved.</p>
101	<div class="text-secondary fs-5 mt-3 d-flex justify-content-center align- items-center">
102	
103	<i class="fa-brands fa- instagram mx-2" style="cursor: pointer;"></i>
104	
105	<i class="fa-brands fa- twitter mx-2" style="cursor: pointer;"></i>


106	
107	 <i>youtube mx-2" style="cursor: pointer;"></i> </i>
108	
109	 <i>tiktok mx-2" style="cursor: pointer;"></i> </i>
110	
111	 <i>spotify mx-2" style="cursor: pointer;"></i> </i>
112	
113	 <i>apple mx-2" style="cursor: pointer;"></i> </i>
114	


```


115         </a>
116     </div>
117 </footer>
118 </div>
119
120 <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@
5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scr
ipt>
121 </body>
122 </html>

```

B. Output Program



Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 (Full screen)



Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 (Split screen)

C. Pembahasan

Baris [22] Selektor `.accordion-button` CSS ini merupakan gaya tambahan baru yang menargetkan tombol buka-tutup pada daftar album. Properti `font-weight: bold;` di dalamnya berfungsi menebalkan teks judul album agar lebih menonjol dan membedakannya dari daftar lagu di dalamnya.

Baris [42] `<li class="nav-item...">` pada bagian menu navigasi, kelas `active-menu` (yang memunculkan garis kotak) kini dipindahkan posisinya ke tautan "DISCOGRAPHY". Kode ini berfungsi memberikan tanda visual kepada pengguna bahwa halaman yang sedang dibuka saat ini adalah halaman diskografi.

Baris [48-96] `<section class="container...">` tag ini berfungsi sebagai wadah utama diskografi. Tambahan atribut `style="max-width: 700px;"` di dalamnya berfungsi membatasi lebar maksimal wadah tersebut, sehingga daftar lagu tidak terlalu lebar di layar laptop dan tetap nyaman dibaca.

Baris [49] `<h2>` tag *heading* ini berfungsi menampilkan judul utama halaman, yaitu "Louis' Discography". Penggunaan kelas Bootstrap *text-center* di dalamnya berfungsi memastikan tulisan tersebut berada persis di posisi tengah layar.

Baris [50-95] `<div class="accordion">` bagian ini adalah fitur interaktif dari Bootstrap yang bernama *Accordion*. Tag ini berfungsi menyusun daftar album secara vertikal dan membuat tampilannya sangat ringkas, karena konten di dalamnya bisa dilipat dan dibuka.

Baris [53], [68], dan [84] `<button class="accordion-button...">` tag tombol ini berfungsi sebagai kepala setiap menu album yang bisa diklik. Atribut `data-bs-toggle="collapse"` dan `data-bs-target="#album..."` berfungsi sebagai instruksi kepada browser untuk membuka atau menutup wadah daftar lagu yang ID-nya cocok saat judul album tersebut ditekan. Khusus pada baris 68 dan 84, terdapat tambahan kelas *collapsed* yang berfungsi memerintahkan browser agar menu tersebut dilipat pada saat halaman pertama kali dimuat.

Baris [55], [70], dan [86] `<div id="album..." class="accordion-collapse...">` tag ini berfungsi sebagai wadah yang menyimpan daftar lagu dari masing-masing album. Pada baris 55, disematkan kelas *show* yang berfungsi memaksa wadah album pertama (4SHOBOIZ MIXTAPE) terbuka secara otomatis sebagai tampilan saat pengguna/pengunjung baru masuk ke halaman.

Baris [57-62], [72-78], dan [88-91] `<ul>` dan `<li>` tag ini merupakan *Unordered List* dan *List Item*. Tag ini diletakkan di dalam badan akordeon dan berfungsi untuk menampilkan poin-poin daftar lagu beserta nama member kolaboratornya secara terstruktur dengan titik (*bullet points*) di sisi kirinya.

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

<https://github.com/nullrym/Pemrograman-Web-1/tree/main/Modul6>