EXCEL 365 – EJERCICIO 6

FUNCIÓN CONDICIONAL (SI)

La ***función SI*** es una función de tipo lógico que sirve para mostrar en una celda un resultado u otro en función del contenido de otras celdas.

Un ***ejemplo claro*** en el que esta función es útil es un registro de control de entradas y salidas de mercaderías en un almacén:

	A	B	C
1	Ficha de control		
2	Artículo: 026 (caja de fotos)		
3	*Entradas*	*Salidas*	*Existencias*
4			300
5			
6			
7			
8			
9			

Toda anotación se hará o bien en ENTRADAS, o bien en SALIDAS. Lo que aparezca en la columna UNIDADES será:

- El resultado de una suma, cuando anotación se haga en ENTRADAS: el nº de unidades anterior más las que acaban de entrar.
- El resultado de una resta, cuando sea en SALIDAS: el nº de unidades anterior menos las que han salido del almacén.

En la columna UNIDADES deberemos introducir, por tanto, una función que diga al programa lo siguiente:

- Si en la columna ENTRADAS se ha introducido algún valor, suma dicho valor al nº de unidades anterior.
- Si en la columna ENTRADAS no se ha introducido ningún valor, resta del nº de unidades anterior el valor introducido en la columna SALIDAS.

La ***función SI*** sirve precisamente para dar este tipo de instrucciones. ¿De qué forma?:

Toda función consta de dos partes:


- El nombre de la función (SUMA, PRODUCTO, TASA, SI...)
- A continuación (sin espacios), entre paréntesis, los argumentos de la función: es decir, las celdas o rangos que intervienen en la operación y, en ocasiones, las fórmulas o resultados que han de aparecer en la celda en la que introducimos la función.

ACTIVIDAD A REALIZAR


Veamos cómo se traduce esto en la ***función SI*** y, más concretamente, en el ejemplo propuesto:

- Abre un nuevo libro de Excel y guárdalo con el nombre ***6ex Existencias***.
- Transcribe en la Hoja 1 (a la que llamarás ***Control exist***) la tabla de la primera página.
- En la celda C4 introduce, como cantidad inicial, 300.
- En la celda C5 introducirás la ***función SI*** del siguiente modo:

  - Selecciona la celda.
  - Pulsa el botón f_x que da inicio al asistente para funciones



- Al pulsar *Aceptar* aparece el siguiente cuadro de diálogo; introduce en él lo que se indica



Explicación de los argumentos de la función:

Prueba_lógica: *A5=""* significa *"que A5 (la casilla de entradas) no sea una celda vacía"*. Por tanto, la condición es *"que en ENTRADAS no se haya introducido nada"* o *"que no haya entrado nada en el almacén"*

Valor_si_verdadero: si no ha habido una entrada es que ha habido una salida de mercancía, así que la cantidad introducida en SALIDAS se restará del nº de unidades anterior (***C4-B5***).

Valor_si_falso: si la condición no se cumple, significa que han entrado mercancías en el almacén, que habrá que sumar a las que ya teníamos (***C4+A5***)

Una vez introducida la función, en la celda C5 aparecerá como resultado **300**, que es nº inicial de existencias.

- A continuación, copia la función de C5 en las celdas inferiores hasta C9. Ahora, en todo el rango ***C4:C9*** aparece el mismo resultado: 300.

- Introduce los siguientes valores (columna A, entradas; columna B, salidas):

A6: 23	**B5:** 85
A7: 47	**B8:** 32
	B9: 23

La cantidad final de existencias, si hemos hecho las cosas bien, será el resultado de ir sumando las entradas y restando las salidas. Es decir: **230**.

Recuerda aplicar las opciones de formato de ejercicios anteriores: centrar en horizontal, eliminar la cuadrícula y quitar las hojas sobrantes.

Aunque la estructura básica de la **función SI** es siempre la misma, su contenido varía según el caso. Vamos a ver 4 ejemplos más para ilustrar esto:

ACTIVIDADES A REALIZAR

EJEMPLO 1

En la Hoja 2 del libro ***6ex Existencias,*** a la que darás el nombre ***Plus antigüedad***, ***crea*** esta tabla en el rango **A2:C5**:

Empleado	*Años de antigüedad*	*Plus de antigüedad*
Ana Robles	3	
Santiago Varela	8	
Ramón Huerta	5	

Los empleados con 5 o más años en la empresa cobran el plus de antigüedad. En la casilla correspondiente al plus aparecerá la palabra SÍ en caso de que el empleado en cuestión lleve 5 o más años en la empresa; en caso contrario, la celda quedará vacía.

EJEMPLO 2

En la Hoja 3 del mismo libro (dale el nombre **Descuento**), crea esta tabla en el rango **A2:E8**:

Cantidad	Artículo (ref)	Precio unitario	Importe	Des-cuento
25	Vela roja 10 cm	5,43 €	135,75 €	
8	Caja de fotos	39,83 €	318,64 €	
18	Jarrón con plumas	37,80 €	680,4 €	

Dto. **Caja de fotos**	5%
Dto demás arts.	3%

Se aplica un descuento comercial del 5% sobre el artículo 026 (caja de fotos) y uno del 3% sobre cualquier otro artículo

En D3 se calculará el descuento que proceda según el artículo.

EJEMPLO 3

En la Hoja 4, que llamarás ***Rappel***, crea la siguiente tabla en el rango **A2:D5**:

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Rappel
50	Estrella 10 cm.	2,7 €	
28	Cesta para la ropa	56,9 €	
62	Mesa decorativa	71 €	

Se aplica un rappel del 7% sobre el importe de la compra si la cantidad comprada es superior a 50 unidades. En D3 se calculará dicho descuento si procede. De lo contrario, en la celda aparecerá 0.

EJEMPLO 4

En la Hoja 5, que llamarás ***Proveedores***, crea esta tabla en el rango **A2:D5**:

PROVEEDORES	Pedidos servidos	Pedidos de-vueltos	Política a se-guir
Fangàlia, S.A.	54	3	
Punar, S.L.	48	2	
Benicapi, S.L.	32	5	

Se muestran los pedidos servidos por y devueltos a 3 proveedores a lo largo de 2019. Si el porcentaje de pedidos devueltos (sobre el total de servidos) es superior al 5%, se cortarán las relaciones con el proveedor (“Cortar relación”). De lo contrario, dichas relaciones seguirán (“Continuar”).

Recuerda guardar los cambios realizados en el libro ***6ex Existencias***.