TEMA 2. FORMATOS PERSONALIZADOS Y CONDICIONALES

FORMATOS CONDICIONALES

---

18. ¿Qué es el formato condicional?

El **formato condicional** permite modificar automáticamente el aspecto de una celda cuando se cumple una determinada condición.

Lo encontramos en:

Inicio → Formato condicional

Supongamos que tenemos las ventas de varios comerciales:

Comercial	Ventas
Ana	12.500 €
Luis	8.200 €
Marta	15.400 €
Pablo	6.700 €

Podemos indicar a Excel:

Resaltar las ventas inferiores a 10.000 €.

Excel aplicará automáticamente el formato a las celdas que cumplan esa condición.

Si posteriormente modificamos los valores, el formato se actualizará automáticamente.

---

19. Reglas para resaltar celdas

Dentro de **Formato condicional → Reglas para resaltar celdas** encontramos opciones como:

- Es mayor que.
- Es menor que.
- Entre.
- Es igual a.
- Texto que contiene.

- Una fecha.
- Valores duplicados.

Por ejemplo, podemos resaltar todos los importes superiores a:

10000

Excel comprobará cada celda y aplicará el formato únicamente a las que cumplan la condición.

---

20. Reglas para valores superiores e inferiores

Excel permite identificar rápidamente:

- los 10 valores superiores;
- los 10 valores inferiores;
- el 10 % superior;
- el 10 % inferior;
- valores superiores al promedio;
- valores inferiores al promedio.

El número de elementos no tiene que ser necesariamente 10. Podemos modificarlo.

Esta herramienta resulta útil para localizar rápidamente los mejores o peores resultados de una tabla.

---

21. Barras de datos

Las **barras de datos** representan gráficamente el valor de cada celda mediante una barra.

Por ejemplo:

Producto	Ventas
A	1.000
B	5.000
C	3.000

D 8.000

La celda correspondiente a 8.000 mostrará una barra mayor que la correspondiente a 1.000.

Esto permite comparar visualmente los valores sin necesidad de crear un gráfico independiente.

---

22. Escalas de color

Las **escalas de color** aplican diferentes tonalidades dependiendo del valor de cada celda.

Pueden utilizarse, por ejemplo, para representar:

- ventas;
- temperaturas;
- calificaciones;
- porcentajes;
- resultados de encuestas.

Permiten identificar rápidamente valores altos, medios y bajos.

Sin embargo, debemos utilizarlas con moderación. Un exceso de colores puede dificultar la interpretación de una hoja.

---

23. Conjuntos de iconos

Excel dispone de conjuntos de iconos que permiten clasificar visualmente los datos.

Por ejemplo:

↑

→

↓

Podríamos utilizar:

- flecha ascendente para resultados altos;
- flecha horizontal para resultados medios;

- flecha descendente para resultados bajos.

También existen:

- semáforos;
- símbolos;
- indicadores;
- estrellas;
- barras.

Los límites utilizados para asignar cada icono pueden modificarse.

---

24. Valores duplicados

Una utilización muy frecuente del formato condicional consiste en detectar valores repetidos.

Supongamos una lista de códigos:

A001

A002

A003

A004

A002

A005

Podemos seleccionar la columna y utilizar:

Formato condicional → Reglas para resaltar celdas → Valores duplicados

Excel resaltará automáticamente los códigos repetidos.

Esta herramienta puede ser útil para detectar duplicados en:

- DNI.
- códigos de productos;
- números de factura;
- correos electrónicos;
- referencias;

- identificadores.

---

25. Formato condicional basado en texto

También podemos aplicar formatos dependiendo del texto contenido en una celda.

Por ejemplo, tenemos:

Pedido	Estado
001	Entregado
002	Pendiente
003	Cancelado
004	Pendiente

Podemos crear diferentes reglas para distinguir visualmente:

Entregado

Pendiente

Cancelado

Esto facilita la lectura de tablas de seguimiento.

---

26. Formato condicional basado en fechas

Excel permite resaltar fechas relacionadas con determinados periodos.

Por ejemplo:

- ayer;
- hoy;
- mañana;
- últimos 7 días;
- semana pasada;
- esta semana;
- próximo mes.

Esta herramienta resulta útil para controlar:

- vencimientos;
- entregas;
- facturas;
- citas;
- tareas;
- fechas límite.

---

27. Formato condicional mediante fórmulas

Una de las posibilidades más interesantes consiste en utilizar una **fórmula** para determinar cuándo se aplica el formato.

Se encuentra en:

Inicio → Formato condicional → Nueva regla → Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato

Supongamos que:

- la columna B contiene el stock actual;
- queremos resaltar los productos cuyo stock sea inferior a 20.

Podemos utilizar:

=$B2<20

La fórmula devuelve VERDADERO o FALSO.

Cuando la condición sea verdadera, Excel aplicará el formato.

---

28. ¿Por qué aparece $ en la fórmula?

Consideremos:

=$B2<20

El símbolo $ fija la columna B.

La fila no está fijada.

Al aplicar la regla a varias filas, Excel evaluará sucesivamente:

B2

B3

B4

B5

...

Esto permite aplicar formato a una fila completa dependiendo del valor de una determinada columna.

Las referencias relativas, absolutas y mixtas son, por tanto, especialmente importantes cuando utilizamos fórmulas en formatos condicionales.

---

29. Ejemplo: resaltar una fila completa

Supongamos la tabla:

Producto	Stock	Precio
Monitor	35	180
Teclado	12	25
Ratón	8	15
Webcam	27	45

Queremos resaltar **toda la fila** cuando el stock sea inferior a 20.

Seleccionamos el rango completo de datos y creamos una regla mediante:

=$B2<20

Excel comprobará el valor de la columna B de cada fila.

Las filas correspondientes a Teclado y Ratón cumplirán la condición.

---

30. Administrar reglas

Cuando una hoja contiene varios formatos condicionales es importante poder revisarlos.

Utilizamos:

Inicio → Formato condicional → Administrar reglas

Desde esta ventana podemos:

- crear reglas;

- modificar reglas;
- eliminar reglas;
- cambiar su prioridad;
- modificar el rango al que se aplican.

También podemos comprobar si existen varias reglas aplicadas sobre las mismas celdas.

---

31. Prioridad de las reglas

Una misma celda puede cumplir varias condiciones simultáneamente.

Por ejemplo:

- ventas inferiores a 5.000 €;
- ventas inferiores a 10.000 €.

Una venta de 4.000 € cumple ambas condiciones.

Cuando existen varias reglas debemos revisar su **orden de prioridad** para asegurarnos de que Excel aplica el formato esperado.

---

32. Borrar formatos condicionales

Podemos eliminar reglas mediante:

Inicio → Formato condicional → Borrar reglas

Excel permite borrar:

- reglas de las celdas seleccionadas;
- reglas de toda la hoja.

Borrar una regla de formato condicional **no elimina los datos**.

---

33. Formato personalizado frente a formato condicional

No debemos confundir ambas herramientas.

Formato personalizado

Determina **cómo se representa un valor**.

Ejemplo:

#.##0,00 "€"

El número continúa siendo el mismo, pero se muestra como una cantidad monetaria.

Formato condicional

Determina **qué formato debe aplicarse cuando se cumple una condición**.

Ejemplo:

Mostrar en rojo los importes inferiores a 1.000 €.

En una misma celda pueden utilizarse ambas técnicas.

---

34. Buenas prácticas

Los formatos deben facilitar la interpretación de los datos y no dificultarla.

Es recomendable:

- utilizar formatos coherentes;
- no abusar de colores;
- utilizar el mismo formato para datos del mismo tipo;
- utilizar un número razonable de decimales;
- representar correctamente porcentajes y monedas;
- comprobar las reglas de formato condicional;
- utilizar nombres y unidades fácilmente identificables.

Un formato llamativo no necesariamente mejora una hoja de cálculo.

El objetivo debe ser que la información resulte **clara y fácil de interpretar**.

---

35. Ejercicio 1. Formatos numéricos

Introduce los siguientes valores:

Concepto	Valor
Ventas	15235,5
Costes	8342,75

Beneficio	6892,75
Crecimiento	0,125
Unidades	125

Aplica los formatos necesarios para mostrar:

1. Ventas, costes y beneficio con separador de miles, dos decimales y símbolo de euro.
2. Crecimiento como porcentaje con un decimal.
3. Unidades sin decimales.

---

36. Ejercicio 2. Formatos personalizados

Introduce los siguientes valores:

5

25

125

1250

Crea formatos personalizados para mostrarlos como:

00005

00025

00125

01250

Después crea otro formato que permita mostrar:

5 unidades

25 unidades

125 unidades

1.250 unidades

Comprueba que las celdas continúan conteniendo números y pueden sumarse.

---

37. Ejercicio 3. Fechas

Introduce varias fechas y prueba los siguientes formatos:

dd/mm/yyyy

d-mmm-yyyy

dddd, d "de" mmmm "de" yyyy

Observa cómo cambia la representación sin modificar la fecha almacenada.

---

38. Ejercicio 4. Ventas

Crea la siguiente tabla:

Comercial	**Ventas**
Ana	12.500
Luis	8.200
Marta	15.400
Pablo	6.700
Laura	11.300
Pedro	9.500

Realiza las siguientes operaciones:

1. Aplica formato monetario a las ventas.
2. Resalta las ventas inferiores a 10.000 €.
3. Resalta las ventas superiores a 12.000 €.
4. Aplica barras de datos.
5. Prueba una escala de color.
6. Elimina posteriormente la escala de color sin eliminar los datos.

---

39. Ejercicio 5. Control de stock

Crea una tabla con las columnas:

Código

Producto

Stock

Precio

Introduce al menos 15 productos.

Mediante formato condicional:

1. Resalta los productos cuyo stock sea inferior a 20 unidades.
2. Utiliza una fórmula para resaltar toda la fila cuando el stock sea inferior a 20.
3. Aplica un formato diferente cuando el stock sea superior o igual a 50.
4. Revisa las reglas mediante el Administrador de reglas.

---

40. Ejercicio 6. Detección de duplicados

Crea una lista de códigos de producto en la que algunos códigos aparezcan más de una vez.

Utiliza formato condicional para:

1. Identificar los códigos duplicados.
2. Corregir o eliminar los duplicados.
3. Comprobar cómo desaparece automáticamente el formato cuando deja de cumplirse la condición.

---

41. Ejercicio 7. Seguimiento de pedidos

Crea una tabla con las columnas:

Pedido

Cliente

Fecha

Importe

Estado

Utiliza los estados:

Entregado

Pendiente

Cancelado

Realiza las siguientes operaciones:

1. Aplica un formato monetario personalizado al importe.
2. Aplica un formato adecuado a las fechas.
3. Crea una regla diferente para cada estado.
4. Identifica visualmente los pedidos pendientes.
5. Utiliza el Administrador de reglas para comprobar las condiciones creadas.

---

42. Ejercicio final

Crea una tabla de ventas con al menos 20 registros y las siguientes columnas:

Fecha

Vendedor

Producto

Unidades

Precio

Importe

Estado

Realiza las siguientes tareas:

1. Aplica un formato personalizado a Precio e Importe para mostrar euros y dos decimales.
2. Muestra Unidades con el texto unidades sin convertir los valores en texto.
3. Aplica a Fecha el formato:

d-mmm-yyyy

4. Resalta los importes superiores a 1.000 €.
5. Identifica mediante otra regla los importes inferiores a 300 €.
6. Aplica barras de datos a la columna Importe.
7. Aplica una escala de color a Unidades.
8. Crea reglas diferentes para los distintos estados.

9. Crea mediante una fórmula una regla que resalte toda la fila cuando el estado sea Pendiente.
10. Revisa todas las reglas desde el Administrador de reglas.
11. Modifica varios datos y observa cómo Excel actualiza automáticamente los formatos.

---

43. Resumen

El formato de una celda determina **cómo se muestra su contenido**, pero no modifica necesariamente el valor almacenado.

Los **formatos personalizados** permiten controlar con precisión la representación de:

- números;
- cantidades monetarias;
- porcentajes;
- fechas;
- horas;
- unidades y otros textos.

Entre los símbolos más utilizados encontramos:

0

#

?

%

y podemos incorporar texto mediante comillas.

El **formato condicional** permite aplicar automáticamente un formato cuando se cumple una determinada condición.

Podemos utilizar:

- reglas de valores;
- valores superiores e inferiores;
- barras de datos;
- escalas de color;

- conjuntos de iconos;
- detección de duplicados;
- reglas de texto y fechas;
- fórmulas personalizadas.

Cuando utilizamos fórmulas en el formato condicional debemos prestar especial atención a las **referencias relativas, absolutas y mixtas**.

El objetivo de estas herramientas no es decorar una hoja de cálculo, sino conseguir que los datos sean **más claros, comprensibles y fáciles de analizar**.