TEMA 6. ORGANIZACIÓN DE DATOS EN TABLAS

1. ¿Qué es una Tabla de Excel?

Una Tabla de Excel es un conjunto de datos con encabezados que Excel reconoce como una estructura especial. No debe confundirse con una tabla dibujada mediante bordes ni con un rango normal de celdas.

Rango normal	Tabla de Excel
Puede contener datos y fórmulas	Incluye funcionalidades integradas de administración
Los nuevos registros pueden quedar fuera de fórmulas	Normalmente se amplía al escribir junto a su borde
Se pueden aplicar filtros manualmente	Incluye filtros en los encabezados
Usa referencias como C2:C100	Permite referencias estructuradas

2. Preparación de datos tabulares

Antes de crear la Tabla, conviene organizar cada registro en una fila y cada característica en una columna. Los encabezados deben ser claros y únicos; es preferible evitar filas completamente vacías dentro de los datos y celdas combinadas.

Fecha	Comercial	Producto	Unidades	Precio
02/10/2026	Ana	Teclado	3	25,00 €
03/10/2026	Luis	Ratón	5	12,00 €
04/10/2026	Ana	Monitor	2	180,00 €

Ejemplo: cada fila es una venta; cada columna representa un campo. Los importes y fechas deben guardarse como valores numéricos y fechas, no como texto.

3. Crear una Tabla

Selecciona una celda del rango y utiliza Insertar → Tabla, o el atajo Ctrl + T. Excel propone un rango; comprueba que sea correcto y marca «La tabla tiene encabezados» cuando corresponda.

1. Haz clic en cualquier celda de los datos.
2. Pulsa Ctrl + T.
3. Comprueba el rango detectado y activa «La tabla tiene encabezados».
4. Pulsa Aceptar y observa los botones de filtro de los encabezados.

Consejo: si no hay encabezados, Excel puede crear nombres genéricos como Columna1. Es preferible definirlos antes.

4. Diferencia entre tabla, rango y formato visual

Aplicar bordes o colores a un rango no lo convierte en una Tabla de Excel. La diferencia es funcional: la Tabla dispone de nombre, encabezados, filtros, estilo, columnas calculadas y referencias estructuradas.

5. Pestaña Diseño de tabla (o Diseño)

Al seleccionar una celda de la Tabla aparece la pestaña contextual «Diseño de tabla» (el nombre puede variar ligeramente según versión). Desde ella se puede cambiar el nombre, activar la fila de totales, modificar el estilo, quitar duplicados o convertir la Tabla en rango.

5. Haz clic dentro de la Tabla.
6. Abre Diseño de tabla.
7. En «Nombre de la tabla», escribe Ventas2026.
8. Prueba varios estilos y activa o desactiva las filas con bandas.

Reglas útiles para los nombres: sin espacios y sin coincidir con referencias de celdas. Por ejemplo, Ventas2026 es válido.

6. Ampliación automática y columnas calculadas

Si escribimos un registro inmediatamente debajo de una Tabla, Excel suele ampliarla automáticamente. Cuando escribimos una fórmula en una columna de la Tabla, normalmente la propaga al resto de filas de esa columna.

Ejemplo: crea la columna Importe y escribe en su primera fila de datos:

=[@Unidades][@Precio]*

Excel calculará el importe correspondiente a cada registro. La notación [@Unidades] hace referencia al valor de Unidades de la fila actual.

7. Referencias estructuradas

Las referencias estructuradas identifican columnas de una Tabla mediante sus nombres. Son más fáciles de interpretar y pueden ajustarse cuando la Tabla crece.

Fórmula	Significado
=SUMA(Ventas2026[Importe])	Suma los importes de la columna
=PROMEDIO(Ventas2026[Precio])	Calcula el precio medio
=CONTAR(Ventas2026[Unidades])	Cuenta celdas numéricas
=[@Unidades]*[@Precio]	Multiplica los datos de la fila actual

Nota: en Excel en español se utilizan nombres de funciones como SUMA, PROMEDIO y CONTAR; las referencias estructuradas se construyen con el nombre real de la Tabla y sus columnas.

8. Fila de totales

La fila de totales se activa desde Diseño de tabla → Fila de totales. Se añade al final de la Tabla y permite elegir cálculos como suma, promedio o recuento. En las tablas filtradas, los cálculos de esta fila suelen utilizar SUBTOTALES para considerar las filas visibles.

9. Selecciona una celda de Ventas2026.
10. Activa «Fila de totales».
11. En la columna Importe, elige «Suma».
12. Filtra un comercial y comprueba cómo cambia el total visible.

No confundas la fila de totales de una Tabla con la herramienta Datos → Subtotal, que no se aplica directamente a una Tabla de Excel.

9. Ordenar y filtrar

Cada encabezado incluye un desplegable para ordenar ascendente o descendentemente, filtrar por valores, buscar elementos y aplicar filtros numéricos o de fecha. Ordenar reorganiza filas completas, manteniendo unidos los datos de cada registro.

13. Abre el filtro de Comercial y selecciona solo Ana.
14. Ordena la columna Importe de mayor a menor.
15. Quita el filtro desde Datos → Borrar o desde el encabezado.

Precaución: evita ordenar solo una columna aislada de un rango, porque podrías desajustar los registros. En una Tabla, utiliza los controles de ordenación propios de los encabezados.

10. Estilos y formato de tablas

Los estilos permiten dar uniformidad a encabezados, filas y totales. Se pueden alternar bandas de filas y columnas, resaltar la primera o última columna y cambiar el estilo completo. El estilo no modifica los valores almacenados.

11. Segmentación de datos

La segmentación permite filtrar una Tabla mediante botones visuales. En Excel 2019 se puede insertar desde Diseño de tabla → Insertar segmentación de datos. Resulta útil para filtrar rápidamente por departamento, comercial o categoría.

16. Selecciona una celda de la Tabla.
17. Elige «Insertar segmentación de datos».
18. Marca Comercial y confirma.
19. Selecciona Ana y observa qué registros permanecen visibles.
20. Utiliza el icono de borrar filtro para mostrar todos los registros.

12. Quitar duplicados y convertir en rango

Desde Diseño de tabla puedes quitar registros duplicados indicando las columnas que deben compararse. Conviene hacer antes una copia de seguridad: quitar duplicados elimina filas. La

opción «Convertir en rango» conserva los datos y el formato general, pero desactiva las funcionalidades propias de la Tabla.

13. Tablas y fórmulas tradicionales

En una Tabla pueden coexistir referencias estructuradas y referencias convencionales. La elección depende de la tarea. Para operaciones de una misma fila, las referencias estructuradas suelen resultar más claras; para ejercicios de referencias mixtas, pueden utilizarse rangos normales.

14. Errores frecuentes

Entre los errores habituales están incluir una fila de título dentro del rango, dejar encabezados duplicados, guardar números como texto, introducir subtotales manuales entre registros, confundir una Tabla con un rango coloreado y no revisar si el nuevo registro se ha incorporado realmente.

Ejemplo completo resuelto

Partiendo de la tabla de ventas de la sección 2, calcula el importe por operación y el total de ventas.

Comercial	Producto	Unidades	Precio	Importe
Ana	Teclado	3	25,00 €	75,00 €
Luis	Ratón	5	12,00 €	60,00 €
Ana	Monitor	2	180,00 €	360,00 €
TOTAL				495,00 €

Fórmula de la columna calculada: =[@Unidades]*[@Precio]. Fórmula de resumen fuera de la Tabla: =SUMA(Ventas2026[Importe]). Al filtrar Ana, la fila de totales de la Tabla mostrará 435,00 € si se utiliza la opción Suma de dicha fila.