
dimension = 3
F1: f_1
F2: f_1
F2: f_2
F2: f_3
F2: f_4
F2: f_5
F2: f_6
F2: f_7
F2: f_8
F2: f_9
F2: f_{10}
F2: f_{11}
F2: f_{12}
F2: f_{13}
F2: f_{14}
F2: f_{15}
F2: f_{16}
MO-CMA
MOEA/D
NSGA-II
Proportion of targets in 5 trials
f-evaluations / dimension


dimension = 3
F1: f_1
F2: f_{17}
F2: f_{18}
F2: f_{19}
F2: f_{20}
F2: f_{21}
F2: f_{22}
F2: f_{23}
F2: f_{24}
F1: f_2
F2: f_2
F2: f_3
F2: f_4
F2: f_5
F2: f_6
F2: f_7
F2: f_8
F2: f_9
NSGA-II
MOEA/D
MO-CMA
Proportion of targets in 5 trials
f-evaluations / dimension


dimension = 3
F1: f_2
F2: f_{10}
F2: f_{11}
F2: f_{12}
F2: f_{13}
F2: f_{14}
F2: f_{15}
F2: f_{16}
F2: f_{17}
F2: f_{18}
F2: f_{19}
F2: f_{20}
F2: f_{21}
F2: f_{22}
F2: f_{23}
F2: f_{24}
F1: f_3
F2: f_3
NSGA-II
MO-CMA
MOEA/D
Proportion of targets in 5 trials
f-evaluations / dimension


dimension = 3
F1: f_3
F2: f_4
F2: f_5
F2: f_6
F2: f_7
F2: f_8
F2: f_9
F2: f_{10}
F2: f_{11}
F2: f_{12}
F2: f_{13}
F2: f_{14}
F2: f_{15}
F2: f_{16}
F2: f_{17}
F2: f_{18}
F2: f_{19}
NSGA-II
MOEA/D
MO-CMA
Proportion of targets in 5 trials
f-evaluations / dimension


dimension = 3
F1: f_3
F2: f_{20}
F1: f_3
F2: f_{21}
F1: f_3
F2: f_{22}
F1: f_3
F2: f_{23}
F1: f_3
F2: f_{24}
F1: f_4
F2: f_4
F1: f_4
F2: f_5
F1: f_4
F2: f_6
F1: f_4
F2: f_7
F1: f_4
F2: f_8
F1: f_4
F2: f_9
F1: f_4
F2: f_{10}
F1: f_4
F2: f_{11}
F1: f_4
F2: f_{12}
F1: f_4
F2: f_{13}
F1: f_4
F2: f_{14}
NSGA-II
MOEA/D
MO-CMA
Proportion of targets in 5 trials
f-evaluations / dimension


dimension = 3
F1: f_4
F2: f_{15}
F2: f_{16}
F2: f_{17}
F2: f_{18}
F2: f_{19}
F2: f_{20}
F2: f_{21}
F2: f_{22}
F2: f_{23}
F2: f_{24}
F1: f_5
F2: f_5
F2: f_6
F2: f_7
F2: f_8
F2: f_9
F2: f_{10}
NSGA-II
MOEA/D
MO-CMA
Proportion of targets in 5 trials
f-evaluations / dimension


dimension = 3
F1: f_5
F2: f_{11}
F2: f_{12}
F2: f_{13}
F2: f_{14}
F2: f_{15}
F2: f_{16}
F2: f_{17}
F2: f_{18}
F2: f_{19}
F2: f_{20}
F2: f_{21}
F2: f_{22}
F2: f_{23}
F2: f_{24}
F1: f_6
F2: f_6
F2: f_7
MO-CMA
NSGA-II
MOEA/D
Proportion of targets in 5 trials
f-evaluations / dimension


dimension = 3
F1: f_6
F2: f_8
F2: f_9
F2: f_{10}
F2: f_{11}
F2: f_{12}
F2: f_{13}
F2: f_{14}
F2: f_{15}
F2: f_{16}
F2: f_{17}
F2: f_{18}
F2: f_{19}
F2: f_{20}
F2: f_{21}
F2: f_{22}
F2: f_{23}
MO-CMA
MOEA/D
NSGA-II
Proportion of targets in 5 trials
f-evaluations / dimension


dimension = 3
F1: f_6
F2: f_{24}
F1: f_7
F2: f_7
F1: f_7
F2: f_8
F1: f_7
F2: f_9
F1: f_7
F2: f_{10}
F1: f_7
F2: f_{11}
F1: f_7
F2: f_{12}
F1: f_7
F2: f_{13}
F1: f_7
F2: f_{14}
F1: f_7
F2: f_{15}
F1: f_7
F2: f_{16}
F1: f_7
F2: f_{17}
F1: f_7
F2: f_{18}
F1: f_7
F2: f_{19}
F1: f_7
F2: f_{20}
F1: f_7
F2: f_{21}
MOEA/D
NSGA-II
MO-CMA
Proportion of targets in 5 trials
f-evaluations / dimension


dimension = 3
F1: f_7
F2: f_{22}
F1: f_7
F2: f_{23}
F1: f_7
F2: f_{24}
F1: f_8
F2: f_8
F1: f_8
F2: f_9
F1: f_8
F2: f_{10}
F1: f_8
F2: f_{11}
F1: f_8
F2: f_{12}
F1: f_8
F2: f_{13}
F1: f_8
F2: f_{14}
F1: f_8
F2: f_{15}
F1: f_8
F2: f_{16}
F1: f_8
F2: f_{17}
F1: f_8
F2: f_{18}
F1: f_8
F2: f_{19}
F1: f_8
F2: f_{20}
Proportion of targets in 5 trials
f-evaluations / dimension
MO-CMA
NSGA-II
MOEA/D


dimension = 3
F1: f_8
F2: f_{21}
F2: f_{22}
F2: f_{23}
F2: f_{24}
F1: f_9
F2: f_9
F2: f_{10}
F2: f_{11}
F2: f_{12}
F2: f_{13}
F2: f_{14}
F2: f_{15}
F2: f_{16}
F2: f_{17}
F2: f_{18}
F2: f_{19}
F2: f_{20}
MO-CMA
NSGA-II
MOEA/D
Proportion of targets in 5 trials
f-evaluations / dimension


dimension = 3
F1: f_9
F2: f_{21}
F1: f_9
F2: f_{22}
F1: f_9
F2: f_{23}
F1: f_9
F2: f_{24}
F1: f_{10}
F2: f_{10}
F1: f_{10}
F2: f_{11}
F1: f_{10}
F2: f_{12}
F1: f_{10}
F2: f_{13}
F1: f_{10}
F2: f_{14}
F1: f_{10}
F2: f_{15}
F1: f_{10}
F2: f_{16}
F1: f_{10}
F2: f_{17}
F1: f_{10}
F2: f_{18}
F1: f_{10}
F2: f_{19}
F1: f_{10}
F2: f_{20}
F1: f_{10}
F2: f_{21}
MO-CMA
NSGA-II
MOEA/D
Proportion of targets in 5 trials
f-evaluations / dimension


dimension = 3
F1: f_{10}
F2: f_{22}
F1: f_{10}
F2: f_{23}
F1: f_{10}
F2: f_{24}
F1: f_{11}
F2: f_{11}
F1: f_{11}
F2: f_{12}
F1: f_{11}
F2: f_{13}
F1: f_{11}
F2: f_{14}
F1: f_{11}
F2: f_{15}
F1: f_{11}
F2: f_{16}
F1: f_{11}
F2: f_{17}
F1: f_{11}
F2: f_{18}
F1: f_{11}
F2: f_{19}
F1: f_{11}
F2: f_{20}
F1: f_{11}
F2: f_{21}
F1: f_{11}
F2: f_{22}
F1: f_{11}
F2: f_{23}
MO-CMA
MOEA/D
NSGA-II
Proportion of targets in 5 trials
f-evaluations / dimension


dimension = 3
F1: f_{11}
F2: f_{24}
F1: f_{12}
F2: f_{12}
F1: f_{12}
F2: f_{13}
F1: f_{12}
F2: f_{14}
F1: f_{12}
F2: f_{15}
F1: f_{12}
F2: f_{16}
F1: f_{12}
F2: f_{17}
F1: f_{12}
F2: f_{18}
F1: f_{12}
F2: f_{19}
F1: f_{12}
F2: f_{20}
F1: f_{12}
F2: f_{21}
F1: f_{12}
F2: f_{22}
F1: f_{12}
F2: f_{23}
F1: f_{12}
F2: f_{24}
F1: f_{13}
F2: f_{13}
F1: f_{13}
F2: f_{14}
NSGA-II
MOEA/D
MO-CMA
Proportion of targets in 5 trials
f-evaluations / dimension


dimension = 3
F1: f_{13}
F2: f_{15}
F2: f_{16}
F2: f_{17}
F2: f_{18}
F2: f_{19}
F2: f_{20}
F2: f_{21}
F2: f_{22}
F2: f_{23}
F2: f_{24}
F1: f_{14}
F2: f_{14}
F2: f_{15}
F2: f_{16}
F2: f_{17}
F2: f_{18}
F2: f_{19}
NSGA-II
MOEA/D
MO-CMA
Proportion of targets in 5 trials
f-evaluations / dimension


dimension = 3
F1: f_{14}
F2: f_{20}
F1: f_{14}
F2: f_{21}
F1: f_{14}
F2: f_{22}
F1: f_{14}
F2: f_{23}
F1: f_{14}
F2: f_{24}
F1: f_{15}
F2: f_{15}
F1: f_{15}
F2: f_{16}
F1: f_{15}
F2: f_{17}
F1: f_{15}
F2: f_{18}
F1: f_{15}
F2: f_{19}
F1: f_{15}
F2: f_{20}
F1: f_{15}
F2: f_{21}
F1: f_{15}
F2: f_{22}
F1: f_{15}
F2: f_{23}
F1: f_{15}
F2: f_{24}
F1: f_{16}
F2: f_{16}
MO-CMA
NSGA-II
MOEA/D
Proportion of targets in 5 trials
f-evaluations / dimension


dimension = 3
F1: f_{16}
F2: f_{17}
F1: f_{16}
F2: f_{18}
F1: f_{16}
F2: f_{19}
F1: f_{16}
F2: f_{20}
F1: f_{16}
F2: f_{21}
F1: f_{16}
F2: f_{22}
F1: f_{16}
F2: f_{23}
F1: f_{16}
F2: f_{24}
F1: f_{17}
F2: f_{17}
F1: f_{17}
F2: f_{18}
F1: f_{17}
F2: f_{19}
F1: f_{17}
F2: f_{20}
F1: f_{17}
F2: f_{21}
F1: f_{17}
F2: f_{22}
F1: f_{17}
F2: f_{23}
F1: f_{17}
F2: f_{24}
MO-CMA
MOEA/D
NSGA-II
Proportion of targets in 5 trials
f-evaluations / dimension


dimension = 3
F1: f_{18}
F2: f_{18}
F1: f_{18}
F2: f_{19}
F1: f_{18}
F2: f_{20}
F1: f_{18}
F2: f_{21}
F1: f_{18}
F2: f_{22}
F1: f_{18}
F2: f_{23}
F1: f_{18}
F2: f_{24}
F1: f_{19}
F2: f_{19}
F1: f_{19}
F2: f_{20}
F1: f_{19}
F2: f_{21}
F1: f_{19}
F2: f_{22}
F1: f_{19}
F2: f_{23}
F1: f_{19}
F2: f_{24}
F1: f_{20}
F2: f_{20}
F1: f_{20}
F2: f_{21}
F1: f_{20}
F2: f_{22}
NSGA-II
MOEA/D
MO-CMA
Proportion of targets in 5 trials
f-evaluations / dimension


dimension = 3
F1: f_{20}
F2: f_{23}
F1: f_{20}
F2: f_{24}
F1: f_{21}
F2: f_{21}
F1: f_{21}
F2: f_{22}
F1: f_{21}
F2: f_{23}
F1: f_{21}
F2: f_{24}
F1: f_{22}
F2: f_{22}
F1: f_{22}
F2: f_{23}
F1: f_{22}
F2: f_{24}
F1: f_{23}
F2: f_{23}
F1: f_{23}
F2: f_{24}
F1: f_{24}
F2: f_{24}
MO-CMA
MOEA/D
NSGA-II
Proportion of targets in 5 trials
f-evaluations / dimension