Prisliste

Montering, service og vanlige tillegg. Valgt varmepumpe og samlet pris står i tilbudet. Tillegg som allerede er inkludert belastes ikke en gang til.

Håndtering og bortkjøring av emballasje utføres av kunden og er ikke inkludert i prisen.

Montering og service

Vare / arbeid	Pris inkl. mva
Standard montering Inntil 4 m rør/kanal, 2 m nettkabel og 50 km tur-retur. Se omfang på side 3.	**7 490,-**
Standard service Inntil 30 km kjøring totalt. Ekstra kjøring og bompenger tilkommer.	**2 490,-**
Ekstra arbeid / timepris	**1 150,- / time**
Demontering av gammel varmepumpe inkl. gasstømming	**1 990,-**
Montering av varmepumpehus Normalt ca. 30-60 min, avhengig av hvordan huset monteres.	**1 150,- / time**
Ekstra rens ved svært skitten varmepumpe Ekstra arbeid utover standard service.	**500,-**
Bomtur / avbrutt installasjon	**1 600,-**

Rør, kabler og kjøring

Vare / arbeid	Pris inkl. mva
Ekstra rør og signal-/strømkabel Per ekstra meter utover 4 m inkludert.	**650,- / m**
Ekstra PVC-kanal Per ekstra meter utover 4 m inkludert.	**300,- / m**
Ekstra tilslutningskabel (nettkabel) Per ekstra meter utover 2 m inkludert. Festing langs vegg koster ekstra.	**100,- / m**
Kjøretillegg Installasjon: utover 50 km. Standard service: utover 30 km totalt.	**15,- / km**
Bompenger Faktiske bompasseringer kommer i tillegg.	**Tilkommer**

Vanlige fester og boring

Vare / arbeid	Pris inkl. mva
Bakkestativ / markkonsoll	**1 870,-**
Dempet veggbrakett med fjærer for trevegg	**1 750,-**
4 stk. steinheller til bakkestativ	**990,-**
Enkel murboring	**990,-**
Kjerneboring i betong, tegl eller tømmer Koster ekstra. Prisen avhenger av veggen og arbeidet som kreves.	**Etter omfang**

Tilbehør og materiell

Priser på vanlige tillegg. Tilbehør som allerede er inkludert i tilbudet, belastes ikke på nytt.

Fester, kanaler og gjennomføring

Vare / arbeid	Pris inkl. mva
4 stk. standard gummidempere	**500,-**
Murbraketter 2 stk. vinkler For egnet murvegg.	**700,-**
4 stk. fjærdempere	**990,-**
Dempet veggstativ	**750,-**
Spesialbrakett lav murvegg	**990,-**
PVC 90° bend	**180,-**
PVC vegglokk	**150,-**
PVC flexrør 600 mm	**300,-**
Trollflex rørgjennomføring	**800,-**
Signalkabel skjøt	**300,-**
Gassrør skjøt 1/4-3/8 komplett Utførelse og plassering etter valgt modells monteringsanvisning.	**550,-**
Blindehylser 1/4-3/8	**300,-**

Beskyttelse og kondensvann

Vare / arbeid	Pris inkl. mva
Varmepumpetak hvit	**1 990,-**
Varmepumpetak sort	**1 990,-**
Montering av varmepumpetak Faktureres etter medgått arbeidstid.	**1 150,- / time**
Dryppanne komplett kit inkl. varmekabel Montering og eventuell ekstra varmekabel koster ekstra.	**3 990,-**
VPS90 hvit varmepumpehus	**3 990,-**
VPS90-K sort varmepumpehus	**4 290,-**
Ekstra varmekabel 75 W med termostat Montering og tilpasning koster ekstra.	**650,-**

Kjølemedium

Vare / arbeid	Pris inkl. mva
Ekstra kjølemedium R32	**6,- / g**
Ekstra kjølemedium R410A	**7,50 kr / g**

Leveringsbetingelser

Her ser du hva som inngår i standard montering, og hva som gir tillegg i pris.

Dette inngår i standard montering

- Inntil 4 meter rør, PVC-kanal og signalkabel mellom innedel og utedel.
- Inntil 2 meter tilslutningskabel (nettkabel). Festing av kabel langs vegg koster ekstra.
- Én gjennomføring i vanlig trevegg og montering av innedel inntil 2,5 m over gulvet.
- Montering av utedel inntil 1,5 m over bakken, på egnet vegg eller underlag med standard feste.
- Kjøring inntil 50 km totalt tur-retur fra Grettevegen 53, Svene.
- Kontroll og oppstart av anlegget, inkludert vakuumering og tetthetskontroll, samt enkel brukerveiledning.

Dette koster ekstra

Hvis det ikke allerede er inkludert i tilbudet:

- Rør, PVC-kanal og signalkabel utover de inkluderte 4 meterne. Nettkabel utover 2 meter koster 100,- per ekstra meter.
- Utedel over 1,5 m når det kreves stillas, samt innedel over 2,5 m. Stillas, ekstra utstyr og arbeidstid koster ekstra.
- Tykke vegger, vanligvis over 35-45 cm avhengig av varmepumpemodell. Dette kan kreve ekstra rørarbeid og mer monteringstid.
- Vanskelig adkomst eller lengre bæring av varmepumpe og utstyr enn normalt.
- Ekstra gjennomføringer i skillevegger inne eller ute, doble eller triple gjennomføringer og gjennomføring gjennom utvendige tømmerknuter.
- Festing av strømtilførsel langs vegg inne eller ute frem til stikkontakt.
- Boring i mur, betong eller tømmer, andre fester enn standard festet, bakkestativ, dempet veggbrakett med fjærer, tak, dryppanne og varmepumpehus.
- Demontering og gasstømming av gammel varmepumpe.
- Kjøring utover de inkluderte 50 km tur-retur. Bompenger kommer i tillegg.

Bakkestativ eller dempet veggbrakett med fjærer kan redusere vibrasjoner ved montering på trevegg. Valg av feste og høyde tilpasses forholdene på stedet, blant annet snø. Dette tilbehøret koster ekstra hvis det ikke er inkludert i tilbudet.

Slik beregnes tillegg

Arbeid og materiell utover standard montering koster ekstra hvis det ikke allerede er inkludert i tilbudet. Noen forhold oppdages først under monteringen, og endelig mengde og tidsforbruk kan derfor ikke alltid beregnes på forhånd. Tillegg beregnes etter prisene i tilbudet eller prislisten og faktisk brukt materiell og arbeidstid. De inkluderte meterne trekkes fra, og avtalte enhetspriser og rabatter gjelder. Vi informerer kunden når behov for ekstraarbeid blir kjent. En avtalt fastpris gjelder for arbeidet den omfatter.

Praktisk informasjon

Tilbudet ditt. Tilbudet viser varmepumpemodell, antall og hva som er inkludert i prisen. Arbeid eller tilbehør som allerede er inkludert, belastes ikke på nytt. Alle priser er inkludert merverdiavgift.

Før montøren kommer. Send gjerne bilder av hvor innedel og utedel skal stå, og opplys om strømuttak og vanskelig adkomst. Monteringsstedene må være tilgjengelige når vi kommer.

Strøm og rørføring. Nytt strømuttak og fast elektrisk installasjon inngår ikke i standard montering. Slikt arbeid må utføres av autorisert elektriker. Rør og kabler monteres etter produsentens monteringsanvisning.

Emballasje. Håndtering og bortkjøring av emballasje utføres av kunden og er ikke inkludert i prisen.

Service. Ferdig montert anlegg registreres for videre oppfølging. Standard serviceintervall er to år.