



Prisliste

Montering, service og vanlige tillegg. Valgt varmepumpe og samlet pris står i tilbudet. Tillegg som allerede er inkludert belastes ikke en gang til.

Montering og service

Vare / arbeid	Pris inkl. mva
Standard montering Inntil 4 m rør/kanal, 2 m nettkabel og 50 km tur-retur. Se omfang på side 3.	7 490,-
Standard service Inntil 30 km kjøring totalt. Ekstra kjøring og bompenger tilkommer.	2 490,-
Ekstra arbeid / timepris	1 150,- / time
Demontering av gammel varmepumpe inkl. gasstømming	1 990,-
Montering av varmepumpehus Normalt ca. 30-60 min, avhengig av hvordan huset monteres.	1 150,- / time
Ekstra rens ved svært skitten varmepumpe Ekstra arbeid utover standard service.	500,-
Bomtur / avbrutt installasjon	1 600,-

Rør, kabler og kjøring

Vare / arbeid	Pris inkl. mva
Ekstra rør og signal-/strømkabel Per ekstra meter utover 4 m inkludert.	650,- / m
Ekstra PVC-kanal Per ekstra meter utover 4 m inkludert.	300,- / m
Ekstra tilslutningskabel (nettkabel) Per ekstra meter utover 2 m inkludert. Festing langs vegg avtales separat.	100,- / m
Kjøretillegg Installasjon: utover 50 km. Standard service: utover 30 km totalt.	15,- / km
Bompenger Faktiske bompasseringer kommer i tillegg.	Tilkommer

Vanlige fester og boring

Vare / arbeid	Pris inkl. mva
Bakkestativ / markkonsoll	1 870,-
Dempet veggbrakett med fjærer for trevegg	1 750,-
4 stk. steinheller til bakkestativ	990,-
Enkel murboring	990,-
Kjerneboring i betong, tegl eller tømmer Pris avtales ut fra veggtype, tykkelse og tidsforbruk.	Avtales

Tilbehør og materiell

Veiledende priser. Nødvendig tilpasning og montering av tilbehør avklares i tilbudet.

Fester, kanaler og gjennomføring

Vare / arbeid	Pris inkl. mva
4 stk. standard gummidempere	500,-
Murbraketter 2 stk. vinkler For egnet murvegg.	700,-
4 stk. fjærdempere	990,-
Dempet veggstativ	750,-
Spesialbrakett lav murvegg	990,-
PVC 90° bend	180,-
PVC vegglokk	150,-
PVC flexrør 600 mm	300,-
Trollflex rørgjennomføring	800,-
Signalkabel skjøt	300,-
Gassrør skjøt 1/4-3/8 komplett Utførelse og plassering etter valgt modells monteringsanvisning.	550,-
Blindehylser 1/4-3/8	300,-

Beskyttelse og kondensvann

Vare / arbeid	Pris inkl. mva
Varmepumpetak hvit	1 990,-
Varmepumpetak sort	1 990,-
Montering av varmpumpetak Avtalt arbeidstid kommer i tillegg.	1 150,- / time
Dryppanne komplett kit inkl. varmekabel Montering og eventuell ekstra varmekabel avklares separat.	3 990,-
VPS90 hvit varmpumppehus	3 990,-
VPS90-K sort varmpumppehus	4 290,-
Ekstra varmekabel 75 W med termostat Montering og tilpasning avklares i tilbudet.	650,-

Kjølemedium

Vare / arbeid	Pris inkl. mva
Ekstra kjølemedium R32	6,- / g
Ekstra kjølemedium R410A	7,50 kr / g

Levering og montering

Standard omfang og forhold som avklares før installasjon. Tilbudet viser det avtalte leveringsomfanget.

Dette inngår i standard montering

- Rør, kanal og signalkabel inntil 4 meter mellom inne- og utedel.
- Tilslutningskabel (nettkabel) inntil 2 meter. Festing og føring langs vegg avklares separat.
- Én vanlig gjennomføring i normal trevegg og avtalt plassering av innedel inntil 2,5 m høyde.
- Utedel inntil 1,5 m over bakken når vegg, underlag og standard feste er egnet.
- Kjøring inntil 50 km totalt tur-retur fra Grettevegen 53, Svene.
- Vakuumering, tetthetskontroll, igangkjøring og enkel brukerveiledning.

Dette avklares og prises separat

- Rør og kanal utover 4 m. Nettkabel utover 2 m koster 100,- per ekstra meter; kabelen leveres tilpasset valgt modell.
- Utedel over 1,5 m som krever stillas, og innedel over 2,5 m. Ekstra rigg og arbeidstid kommer i tillegg.
- Tykke vegger, normalt over 35-45 cm avhengig av modell, kan kreve tilpasset eller forlenget rørføring og ekstra arbeid. Løsningen utføres etter produsentens monteringsanvisning.
- Vanskelig adkomst eller lengre bæring av varmepumpe og utstyr enn ved normal tilkomst gir ekstra arbeidstid.
- Ekstra gjennomføringer i skillevegger inne/ute, doble eller triple gjennomføringer og utvendige tømmerknuter.
- Festing av strømtilførsel langs vegg inne/ute frem til stikkontakt er ikke inkludert. Nytt uttak eller fast elektrisk installasjon må utføres av autorisert elektriker.
- Boring i mur/betong, spesialfester, bakkestativ, dempet veggbrakett med fjærer, tak, dryppanne, varmepumpehus og demontering av gammelt anlegg.
- Kjøring utover inkludert distanse og bompenger. Bompenger tilkommer.

Ved trevegg vurderes normalt bakkestativ først for å redusere vibrasjoner. Ved høyere plassering på grunn av snø kan dempet veggbrakett med fjærer være aktuelt. Begge er tillegg og avklares ut fra bilder og forhold på stedet.

Levering og endelige mengder

Tilbud og leveringsomfang. Tilbudet viser valgt modell, antall, montering og avtalte tillegg. Prislisten forklarer standard omfang og veiledende tillegg. En montering som allerede er inkludert i tilbudet belastes ikke en gang til.

Avvik og ekstraarbeid. Tillegg utenfor avtalt leveringsomfang og pris avtales med kunden før utførelse. Arbeidstid, materiell og eventuell rigg/stillas beskrives og prises i tilbudet eller i en egen tilleggsavtale.

Endelige mengder. Mengdebaserte tillegg med estimater for rør, kanal, nettkabel og arbeidstid avregnes etter faktisk brukt mengde når dette er avtalt. Avtalte enhetspriser og rabatter følger grunnlaget. Avtalt fastpris endres ikke av prislisten. Rør og kanal beregnes utover inkluderte 4 m, nettkabel utover inkluderte 2 m.

Elektrisk arbeid og rørføring. Strømuttak og fast elektrisk installasjon inngår ikke i standard montering og må utføres av autorisert elektriker. Kabel og rørføring tilpasses valgt modell og produsentens anvisninger; mekaniske rørforbindelser skal være tilgjengelige for vedlikehold.

Pris og oppfølging. Alle priser er inkludert merverdiavgift. Prisene bekreftes i det konkrete tilbudet før utførelse. Ferdig montert anlegg registreres for videre serviceoppfølging; standard serviceintervall er to år.