

Séance 6 — Le panier piloté au nez, l'écran titre dans Scratch Lab

Séance 6/8 · 55 min
Demi-groupe

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

Je fais suivre le nez par le panier, je prévois un mode clavier si la caméra échoue et je crée un écran titre.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur active l'extension Détection de visage sur le jeu. Je regarde l'écran.

Je regarde	Ce que j'observe
La scène au moment où la caméra s'allume	
Le lutin quand le professeur bouge la tête	
Le lutin quand le professeur sort du champ	

Ce qu'on cherche

La détection de visage allume la webcam. Son image recouvre l'arrière-plan. Il faut la rendre invisible sans arrêter la détection, puis relier le panier au nez.

Comment piloter le panier avec le nez, et que faire si la caméra ne marche pas ?

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
extension	
transparence	
mode de secours	
compatibilité	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Un lutin invisible suit le nez

J'ouvre CUEILLETTE-v2. J'ajoute les extensions **Détection de visage** et **Détection vidéo**. Je crée un lutin nommé **Nez** (un simple point) et je lui donne ce script.

```
when green flag is clicked
  set video transparency to 100
  hide
  repeat indefinitely
    go to nez
```

Script du lutin Nez

a. Pourquoi mettre la transparence de la vidéo à 100 plutôt que d'arrêter la vidéo ?

b. Pourquoi cacher le lutin Nez ?

Activité 2 · Le panier suit le nez, sinon le clavier

Je remplace le script du Panier. Le panier suit l'abscisse du Nez quand un visage est détecté ; sinon, il revient au clavier.



Script du Panier, version 3


c. Que se passe-t-il si la pièce est trop sombre pour détecter le visage ?

d. Pourquoi le panier ne prend-il que l'abscisse x du nez, et pas y ?

Je teste avec et sans visage devant la caméra, puis j'enregistre **CUEILLETTE-v3**.

Activité 3 · Un écran titre avec Scratch Lab

Sur lab.scratch.mit.edu, j'ouvre l'expérience **Animated Text**. Ses blocs sont en anglais. Je crée un fichier séparé **CUEILLETTE-titre** avec le titre animé du jeu.



Exemple d'écran titre dans Scratch Lab (blocs en anglais)

e. Pourquoi faire l'écran titre dans un fichier séparé ?

f. Le jour de la Nuit du Code, pourra-t-on utiliser cet écran titre ? Pourquoi ?

Mon défi · 4e

Je fais afficher « Mode clavier » par le panier quand aucun visage n'est détecté.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Une **extension** ajoute une famille de blocs. La Détection de visage allume la caméra : on règle la **transparence** de la vidéo à 100 pour la rendre invisible sans arrêter la détection.

Un lutin caché qui suit le nez permet au panier de lire la position du visage.

Un bon jeu prévoit un **mode de secours** : si aucun visage n'est détecté, le clavier reprend la main.

Les blocs de Scratch Lab posent un problème de **compatibilité** : on les garde dans un fichier séparé.

Je complète : Pour cacher l'image de la caméra sans arrêter la détection, je mets la transparence de la vidéo à _____.

Je complète : Si aucun visage n'est détecté, le joueur utilise le _____.

Retour sur mes observations

Je relis ce que j'ai noté dans « J'observe ». J'explique maintenant ce que j'ai vu, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Comment une équipe organise-t-elle six heures pour rendre un jeu qui marche ?

S'évaluer : l'évaluation en ligne de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 6 ».