

Séance 4 — Score, vies, fin de partie et chasse aux bogues

Séance 4/8 · 40 min
Demi-groupe

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Je fais compter les points et les vies, j'arrête la partie au bon moment et je corrige des bogues.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur lance une version du jeu qui contient des erreurs. Je regarde le score et les vies pendant une minute.

Je regarde	Ce que j'observe
Le score quand une mangue reste posée sur le panier	
Le nombre de vies après plusieurs scarabées	
Le score au début d'une nouvelle partie	

Ce qu'on cherche

Un jeu qui compte mal n'est pas jouable. Une erreur de programme s'appelle un bogue ; on la trouve en testant.

Comment le jeu compte-t-il les points et sait-il que la partie est finie ?


Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
initialiser	
bogue	
tester	
opérateur logique	


PENDANT — je recherche

Activité 1 · Compter les points

Je crée les variables **score**, **vies** et **vitesse** (pour tous les lutins). Sur la scène, je place le script d'initialisation. Dans la Mangue, je remplace l'ancien script par celui-ci.



Script de la Scène : initialisation




Script de la Mangue, version 2

a. Pourquoi met-on le score à 0 au clic sur le drapeau vert ?

b. Pourquoi la mangue remonte-t-elle dès qu'elle touche le panier ?

Activité 2 · Finir la partie

Sur la scène, j'ajoute ce second script. Il attend que la partie soit perdue ou gagnée.




Script de la Scène : fin de partie

c. Quelles sont les deux façons de finir la partie ?

d. Que fait le bloc « stop tout » ?

Activité 3 · Chasse aux bogues

Ce script contient un bogue. Je le teste dans ma tête, puis je complète le tableau.



Script à corriger

Ce que je constate en jouant	Cause	Correction

e. J'ai trouvé trois bogues dans mon jeu. Dans quel ordre les corriger ?

J'enregistre mon projet sous le nom **CUEILLETTE-v2**.

Mon défi · 4e (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

J'ajoute au scarabée le script qui fait perdre une vie, puis je teste que la partie s'arrête au bout de trois scarabées.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Une variable doit être **initialisée** : on lui donne sa valeur de départ au clic sur le drapeau vert.

La fin de partie est une condition : **vies < 1** ou **score > 19**. Les blocs **et**, **ou**, **non** sont des **opérateurs logiques** qui combinent des conditions.

Un **bogue** est une erreur de programme. Pour le trouver, je **teste** ; je corrige une erreur à la fois, puis je teste à nouveau.

Je complète : Au clic sur le drapeau vert, on _____ les variables.

Je complète : La partie est perdue quand vies < _____.

Retour sur mes observations

Je relis ce que j'ai noté dans « J'observe ». J'explique maintenant ce que j'ai vu, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Comment un ordinateur peut-il trouver un visage dans l'image d'une caméra ?

S'évaluer : l'évaluation en ligne de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 4 ».