

Séance 4 — Score, vies, fin de partie et chasse aux bogues

Séance 4/8 · 40 min
Demi-groupe

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Je fais compter les points et les vies, j'arrête la partie au bon moment et je corrige des bogues.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur lance une version du jeu qui contient des erreurs. Je regarde le score et les vies pendant une minute.

Je regarde	Ce que j'observe
Le score quand une mangue reste posée sur le panier	
Le nombre de vies après plusieurs scarabées	
Le score au début d'une nouvelle partie	

Ce qu'on cherche

Un jeu qui compte mal n'est pas jouable. Une erreur de programme s'appelle un bogue ; on la trouve en testant.

Comment le jeu compte-t-il les points et sait-il que la partie est finie ?

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
initialiser	
bogue	
tester	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Compter les points

Je crée les variables **score**, **vies** et **vitesse** (pour tous les lutins). Sur la scène, je place le script d'initialisation. Dans la Mangue, je remplace l'ancien script par celui-ci.

quand  est cliqué


mettre score ▼ à 0

mettre vies ▼ à 3

mettre vitesse ▼ à 5

basculer sur l'arrière-plan Jardin ▼

Script de la Scène : initialisation




Script de la Mangue, version 2

a. Pourquoi met-on le score à 0 au clic sur le drapeau vert ?

b. Pourquoi la mangue remonte-t-elle dès qu'elle touche le panier ?

Activité 2 · Finir la partie

Sur la scène, j'ajoute ce second script. Il attend que la partie soit perdue ou gagnée.



Script de la Scène : fin de partie

c. Quelles sont les deux façons de finir la partie ?

Pour information : les bogues

Un **bogue** est une erreur de programme. Pour le trouver, on **teste** : on joue en regardant ce qui ne va pas. On corrige une erreur à la fois, puis on teste à nouveau. J'enregistre mon projet sous le nom **CUEILLETTE-v2**.

Mon défi • 5e (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

Je fais perdre une vie quand le scarabée touche le panier : j'écris le bloc qu'il faut ajouter dans le script du scarabée.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Une variable doit être **initialisée** : on lui donne sa valeur de départ au clic sur le drapeau vert.

La fin de partie est une condition : **vies < 1** ou **score > 19**. Les blocs **et**, **ou**, **non** sont des **opérateurs logiques** qui combinent des conditions.

Un **bogue** est une erreur de programme. Pour le trouver, je **teste** ; je corrige une erreur à la fois, puis je teste à nouveau.

Je complète : Au clic sur le drapeau vert, on _____ les variables.

Je complète : La partie est perdue quand vies < _____.

Retour sur mes observations

Je relis ce que j'ai noté dans « J'observe ». J'explique maintenant ce que j'ai vu, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Comment un ordinateur peut-il trouver un visage dans l'image d'une caméra ?

S'évaluer : l'évaluation en ligne de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 4 ».