

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดทำระเบียบปฏิบัติการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่งชี้และประเมินประเด็นปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และบริการของอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

ปี 2568 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้จัดให้มีการประชุมทบทวนความรู้และได้กำหนดให้ทุกหน่วยงาน จัดทำการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในอาคารของตนเอง โดยให้บ่งชี้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน และทรัพยากรโดยการวิเคราะห์จากกระบวนการทำงานของแต่ละงาน เพื่อพิจารณาปัจจัยนำเข้า (Input) และปัจจัยนำออก (Output) เพื่อจะได้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ดำเนินงานภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และผู้อำนวยการเป็นผู้ลงนามอนุมัติ ทั้งนี้ได้ดำเนินการตาม ข้อ 1.3.1 (1) - (7)

1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตของการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม

1.3.1 (1) มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงานครบถ้วน

ในปี 2568 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีการประชุมบุคลากรทั้งหมด เพื่อร่วมกันระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568

ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ประจำปี 2568

หน่วยงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ปัจจัยนำเข้า (Input)	กระบวนการ (Process)	ปัจจัยนำออก (Output)
	การพิมพ์เอกสาร (เครื่องปริ้นเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์)	
กระดาษ		กระดาษที่พิมพ์เสีย
หมึกพิมพ์		ตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้ว
ไฟฟ้า		กลิ่นจากหมึกพิมพ์
		ฝุ่นผงหมึกพิมพ์
		เสียงดังจากการพิมพ์
		กล่องหมึกพิมพ์
	การสแกนเอกสาร	
กระดาษ		เสียงดัง
ไฟฟ้า		ความร้อน
		ฝุ่นละออง
	การจัดเตรียมเอกสาร งานสารบรรณ	
กระดาษ		กระดาษที่ใช้แล้ว
อุปกรณ์เครื่องเขียน		ขยะจากอุปกรณ์เครื่องเขียน
	การจัดประชุมภายใน	
กระดาษ		กระดาษต้นฉบับที่ใช้แล้ว
อุปกรณ์เครื่องเขียน		ขยะจากอุปกรณ์เครื่องเขียน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม		เศษอาหาร
ไฟฟ้า		ขยะจากกล่องบรรจุอาหาร
	การจัดประชุมภายนอก (Indirect)	
กระดาษ		กระดาษต้นฉบับที่ใช้แล้ว
อุปกรณ์เครื่องเขียน		ขยะจากอุปกรณ์เครื่องเขียน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม		เศษอาหาร
ไฟฟ้า		ขยะจากกล่องบรรจุอาหาร

ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ประจำปี 2568

หน่วยงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ปัจจัยนำเข้า (Input)	กระบวนการ (Process)	ปัจจัยนำออก (Output)
	การจัดเก็บเอกสาร	
กระดาษ		กระดาษที่ใช้แล้ว
	การจัดเก็บพัสดุ เบิกจ่ายพัสดุ	
พัสดุสำนักงาน		ขยะจากพัสดุสำนักงาน
		ขยะจากบรรจุภัณฑ์
	การทำความสะอาดสำนักงาน	
น้ำ		น้ำเสียจากการทำความสะอาด
น้ำยาทำความสะอาด/น้ำยาขัดพื้น ล้างแก้ว		ขยะจากขวดบรรจุภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด
อุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ไม้ขัดไม้ ไม้ถูพื้น		กลิ่นจากน้ำยาทำความสะอาด
ไฟฟ้า		ฝุ่นละอองจากการทำความสะอาด
		เศษขยะในห้อง
	การรับประทานอาหาร	
อาหาร/เครื่องดื่ม	ถังดักไขมัน	เศษอาหาร
ไฟฟ้า		ขยะจากกล่องบรรจุอาหาร/เครื่องดื่ม
		กลิ่นอาหาร
		เศษขยะทั่วไป
	การวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ	
สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์	เครื่องมือวิทยาศาสตร์	ของเสียจากห้องปฏิบัติการ
น้ำ	เครื่องปรับอากาศ	น้ำเสีย
น้ำยาล้างจาน		ขยะจากบรรจุภัณฑ์น้ำยาล้างจาน
ไฟฟ้า		
อุปกรณ์ทำความสะอาด		
	การทำความสะอาดห้องน้ำ	
น้ำ		น้ำเสีย
น้ำยาทำความสะอาด		กลิ่นจากน้ำยาทำความสะอาด
อุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด แปรงขัดห้องน้ำ ถูมือ		ฝุ่นละอองจากการทำความสะอาด
		ขยะจากบรรจุภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด
		ขยะในห้องน้ำ เช่น กระดาษชำระ ผ้าอนามัย
		ขยะจากบรรจุภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด
		ขยะในห้องน้ำ เช่น กระดาษชำระ ผ้าอนามัย

ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ประจำปี 2568
หน่วยงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ปัจจัยนำเข้า (Input)	กระบวนการ (Process)	ปัจจัยนำออก (Output)
	การบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้แสงสว่าง	
หลอดไฟ/อุปกรณ์ไฟฟ้า		หลอดที่ใช้แล้ว
		ขยะจากกล่องใส่หลอดไฟ
		เศษขยะจากอุปกรณ์ชำรุด เทปพันสายไฟ
	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Direct)	
น้ำ	(การล้างเครื่องปรับอากาศ)	น้ำเสีย
อุปกรณ์ทำความสะอาด		ฝุ่นละอองที่ติดอยู่บนแผ่นกรอง
ไฟฟ้า		
	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Indirect)	
น้ำ	(ล้างล้างเครื่องปรับอากาศ)	น้ำเสีย
น้ำยาแอร์		ฝุ่นละอองที่ติดอยู่บนแผ่นกรอง
อุปกรณ์ทำความสะอาด		ขยะจากอุปกรณ์ทำความสะอาด
ไฟฟ้า		น้ำยาแอร์ที่รั่วไหลออกจากระบบ
	การดูแลยานพาหนะ	
น้ำมันเชื้อเพลิง	รถยนต์	ควัน/ไอระเหยน้ำมัน
น้ำ	รถจักรยานยนต์	น้ำเสีย
น้ำยาล้างรถ		
	การบำรุงรักษาระบบน้ำ	
ท่อน้ำ		เศษท่อ
ก๊อกน้ำ		ขยะจากกล่อง
อุปกรณ์ซ่อมบำรุง		เศษขยะจากอุปกรณ์ชำรุด เทปพันท่อน้ำ
		ขยะในท่อ
น้ำ		น้ำทิ้ง
	การดูแลภายในอาคาร	
สัตว์พาหนะนำโรค เช่น หนู	จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ	อีหรือซีหนู
	ตรวจสภาพแวดล้อม	ซากหนูที่ตาย
	วางกรงกับดักหนู	

จัดทำโดย นางสาวนันท์ เสนานาญ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

ตรวจสอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานูวัฒน์ เมฆะ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

อนุมัติโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เก้าหื่นอดพันธุ์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

1.3.1 (2) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเหมาะสมและมีความเข้าใจ

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้กำหนดให้ นางจิรนนท์ เสนานาญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวสุนทรี ทับทิมทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางณฤทัย จินวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำระเบียบปฏิบัติการระบุและประเมินปัญหา

ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (Input) ปี 2568

หน่วยงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

กระบวนการ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Input)	ประเภทผลกระทบ				D	I	สถานะ N / A / E	กฎหมาย		โอกาสที่จะเกิด					รวม L	ความรุนแรง			รวม C	L x C	ระดับยัยสำคัญ			กระบวนการควบคุม/ป้องกัน
		EL	W	F/G	RM				Y	N	L1	L2	L3	L4	L5		C1	C2	C3			L	M	H	
การพิมพ์เอกสาร (เครื่องปริ้นเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์)	กระดาษ				✓	✓		N		✓	1	1	1	3		6	1	3	2	6	36	✓			หมวด 3 (3.3)
	หมึกพิมพ์				✓	✓		N	✓	✓	1	2	1	3		7	1	3	3	7	49		✓		หมวด 3 (3.3)
	ไฟฟ้า	✓				✓		N	✓		1	1	1	3		6	1	3	3	7	42		✓		หมวด 3 (3.2)
การสแกนเอกสาร	กระดาษ				✓	✓		N		✓	1	1	1	3		6	1	3	2	6	36	✓			หมวด 3 (3.3)
	ไฟฟ้า	✓				✓		N	✓		1	1	1	3		6	1	3	3	7	42		✓		หมวด 3 (3.2)
การจัดเตรียมเอกสาร งานสารบรรณ	กระดาษ				✓	✓		N		✓	1	1	1	3		6	1	3	2	6	36	✓			หมวด 3 (3.3)
	อุปกรณ์เครื่องเขียน				✓	✓		N		✓	1	1	3	3		8	1	3	3	6	48		✓		หมวด 3 (3.3)
การจัดประชุมภายใน	กระดาษ				✓	✓		N		✓	1	1	1	3		6	1	3	2	6	36	✓			หมวด 3 (3.3)
	อุปกรณ์เครื่องเขียน				✓	✓		N		✓	1	1	3	3		8	1	3	3	6	48		✓		หมวด 3 (3.3)
	อาหารว่างและเครื่องดื่ม				✓	✓		N		✓	1	1	3	3		8	1	3	3	7	56		✓		หมวด 3 (3.4)
	ไฟฟ้า	✓				✓		N	✓		1	1	1	3		6	1	3	3	7	42		✓		หมวด 3 (3.2)
การจัดประชุมภายนอก (Indirect)	กระดาษ				✓		✓	N		✓	1	1	1	3		6	1	3	2	6	36	✓			หมวด 3 (3.3)
เครื่องคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์เครื่องเขียน				✓		✓	N		✓	1	1	3	3		8	1	3	3	6	48		✓		หมวด 3 (3.3)
	อาหารว่างและเครื่องดื่ม				✓		✓	N		✓	1	1	3	2		7	1	3	3	7	49		✓		หมวด 3 (3.4)
	ไฟฟ้า	✓					✓	N	✓		1	1	1	3		6	1	3	3	7	42		✓		หมวด 3 (3.2)
การจัดเก็บเอกสาร	กระดาษ				✓	✓		N		✓	1	1	1	3		6	1	3	2	6	36	✓			หมวด 3 (3.3)
การจัดเก็บพัสดุ เบิกจ่ายพัสดุ	พัสดุนักงาน				✓	✓		N		✓	1	2	1	2		6	1	2	2	5	30	✓			หมวด 3 (3.3)
การทำความสะอาดสำนักงาน	น้ำ		✓				✓	N	✓		2	1	1	3	1	8	1	3	2	6	48		✓		หมวด 3 (3.1)
	น้ำยาทำความสะอาด/น้ำยาขัดพื้น ลงแว็กซ์				✓		✓	N		✓	1	1	1	3	1	7	1	3	3	7	49		✓		หมวด 3 (3.3)
	อุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ไม้ขัดไม้ ไม้มีด				✓		✓	N		✓	1	1	1	3	1	7	1	3	3	7	49		✓		หมวด 3 (3.3)
	ไฟฟ้า	✓					✓	N	✓		1	1	1	3		6	1	3	3	7	42		✓		หมวด 3 (3.2)
การรับประทานอาหาร	อาหาร/เครื่องดื่ม				✓	✓		N		✓	1	1	3	3		8	1	3	3	7	56		✓		หมวด 3 (3.4)

ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (Input) ปี 2568

หน่วยงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

กระบวนการ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Input)	ประเภทผลกระทบ				D	I	สถานะ N / A / E	กฎหมาย		โอกาสที่จะเกิด					รวม L	ความรุนแรง			รวม C	L x C	ระดับยี่สำคัญ			กระบวนการควบคุม/ป้องกัน
		EL	W	F/G	RM				Y	N	L1	L2	L3	L4	L5		C1	C2	C3			L	M	H	
	ไฟฟ้า	✓					✓	N	✓		1	1	1	3		6	1	3	3	7	42		✓		หมวด 3 (3.2)
การวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ	สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์				✓	✓		A	✓		1	1	1	3		6	1	1	3	5	30	✓			หมวด 3 (3.3) คู่มือความปลอดภัยใน ห้องปฏิบัติการ
	น้ำ		✓			✓		N	✓		1	1	1	3		6	1	1	3	5	30	✓			หมวด 3 (3.1)
	ไฟฟ้า	✓				✓		N		✓	1	1	1	3		6	1	1	3	5	30	✓			หมวด 3 (3.2)
	อุปกรณ์ทำความสะอาด				✓	✓		N		✓	1	1	1	3	1	7	1	3	3	7	49		✓		หมวด 3 (3.3)
	น้ำยาล้างจาน				✓	✓		N		✓	1	1	1	3		6	1	3	3	7	42		✓		หมวด 3 (3.3)
การทำความสะอาดห้องน้ำ	น้ำ		✓				✓	N	✓		2	1	1	3	1	8	1	3	2	6	48		✓		หมวด 3 (3.1)
	น้ำยาทำความสะอาด				✓		✓	N		✓	1	1	1	3	1	7	1	3	3	7	49		✓		หมวด 3 (3.3)
	อุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นไม้กวาด แปรงขัดห้องน้ำ ถังมือ				✓		✓	N		✓	1	1	1	3	1	7	1	3	3	7	49		✓		หมวด 3 (3.3)
การบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้แสงสว่าง	หลอดไฟ/อุปกรณ์ไฟฟ้า	✓				✓		N		✓	1	1	1	3		6	1	3	3	7	42		✓		หมวด 3 (3.2)
การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Direct)	น้ำ		✓				✓	N	✓		2	1	1	3	1	8	1	3	2	6	48		✓		หมวด 3 (3.1)
	อุปกรณ์ทำความสะอาด				✓		✓	N		✓	1	1	1	3	1	7	1	3	3	7	49		✓		หมวด 3 (3.3)
	ไฟฟ้า	✓				✓		N		✓	1	1	1	3		6	1	1	3	5	30	✓			หมวด 3 (3.2)
การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Indirect)	น้ำ		✓				✓	N	✓		2	1	1	3	1	8	1	3	2	6	48		✓		หมวด 3 (3.1)
	น้ำยาแอร์				✓		✓	N		✓	1	1	1	1	1	5	1	3	3	7	35	✓			หมวด 3 (3.3)
	อุปกรณ์ทำความสะอาด				✓		✓	N		✓	1	1	1	3	1	7	1	3	3	7	49		✓		หมวด 3 (3.3)
	ไฟฟ้า	✓				✓		N		✓	1	1	1	3		6	1	1	3	5	30	✓			หมวด 3 (3.2)
การดูแลยานพาหนะ	น้ำมันเชื้อเพลิง			✓		✓		N		✓	1	1	1	3		6	1	3	3	7	42		✓		หมวด 3 (3.2)
	น้ำ		✓			✓		N	✓		2	1	1	3	1	8	1	3	2	6	48		✓		หมวด 3 (3.1)
	น้ำยาล้างรถ				✓	✓		N		✓	1	1	1	3	1	7	1	3	3	7	49		✓		หมวด 3 (3.3)
การบำรุงรักษาระบบน้ำ	ท่อน้ำ				✓	✓		N		✓	1	1	1	3		6	1	2	2	5	30	✓			หมวด 3 (3.3)
	ก๊อกน้ำ				✓	✓		N		✓	1	1	1	3		6	1	2	2	5	30	✓			หมวด 3 (3.3)
	อุปกรณ์ซ่อมบำรุง				✓	✓		N		✓	1	1	1	3		6	1	2	2	5	30	✓			หมวด 3 (3.3)

ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (Input) ปี 2568

หน่วยงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

กระบวนการ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Input)	ประเภทผลกระทบ				D	I	สถานะ N / A / E	กฎหมาย		โอกาสที่จะเกิด					รวม L	ความรุนแรง			รวม C	L x C	ระดับนัยสำคัญ			กระบวนการควบคุม/ป้องกัน
		EL	W	F/G	RM				Y	N	L1	L2	L3	L4	L5		C1	C2	C3			L	M	H	
	น้ำ		✓			✓		N	✓		2	1	1	3	1	8	1	3	2	6	48		✓		หมวด 3 (3.1)
การดูแลภายในอาคาร	สัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู				✓	✓		N	✓		3	1	2	3		9	1	3	3	7	63			✓	หมวด 5 (5.4)

ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ [โอกาสในการเกิด พิจารณา ตั้งแต่ L1-L6 (ทางตรง) L1-L7 (ทางอ้อม)] , [ความรุนแรง พิจารณา ตั้งแต่ C1-C3]

ปัญหาตามประเภทกิจกรรม	ประเภททรัพยากร พลังงาน วัสดุ		สถานะการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
D = ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรง	EL = Electric ไฟฟ้า	F/G = Fuel / Gas เชื้อเพลิง	N = Normal สถานะปกติ
I = ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอ้อม	W = Water น้ำ	RM = Raw material วัสดุ	A = Abnormal สถานะผิดปกติ
กฎหมาย Y = มีกฎหมาย N = ไม่มีกฎหมาย			E = Emergency สถานะฉุกเฉิน


 จัดทำโดย นางจรินทร์ เสนานาญ วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

 ตรวจสอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์วัฒน์ เมฆะ วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

 อนุมัติโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

1.3.1 (3) ระบุการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ มลพิษ ของเสีย ของแต่ละกิจกรรมจะต้องครบถ้วน

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ระบุการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ มลพิษ ของเสียในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ (Output) ปี 2568

หน่วยงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

กระบวนการ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Output)	ประเภทผลกระทบ				D	I	สถานะ N / A / E	กฎหมาย		โอกาสที่จะเกิด							รวม L	ความรุนแรง				รวม C	L x C	ระดับนัยสำคัญ			กระบวนการควบคุม/ป้องกัน
		AP	WP	NP	WA				Y	N	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7		C1	C2	C3	C4			L	M	H	
การพิมพ์เอกสาร (เครื่องปรี้นเตอร์,เครื่องคอมพิวเตอร์)	กระดาษที่พิมพ์เสีย				✓	✓		N	✓		2	1	1	1	2	1		6	1	2	2	1	6	36	✓	✓		หมวด 4 (4.1)
	ดัดหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้ว				✓	✓		N		✓	1	2	1	1	3	1		9	1	1	2	1	5	45	✓			หมวด 4 (4.1)
	กลิ่นจากหมึกพิมพ์	✓				✓		N		✓	1	3	1	1	3	1		10	1	1	1	1	4	40	✓			หมวด 5 (5.1)
	ฝุ่นผงหมึกพิมพ์	✓				✓		N	✓		1	3	3	1	3	1		12	1	2	1	1	5	60		✓		หมวด 5 (5.1)
	เสียงดังจากการพิมพ์			✓		✓		N	✓		1	3	1	1	3	1		10	1	1	1	1	4	40	✓			หมวด 5 (5.3)
	กล่องหมึกพิมพ์				✓	✓		N		✓	1	2	1	1	1	1		9	1	1	1	1	4	36	✓			หมวด 4 (4.1)
การสแกนเอกสาร	เสียงดัง			✓		✓		N	✓		1	3	1	1	3	1		10	1	1	1	1	4	40	✓			หมวด 5 (5.3)
	ความร้อน	✓				✓		N		✓	1	1	3	2	3	1		11	1	1	1	1	4	44	✓			หมวด 5 (5.1)
	ฝุ่นละออง	✓				✓		N	✓		1	3	1	2	3	1		11	1	1	1	1	4	44	✓			หมวด 5 (5.1)
การจัดเตรียมเอกสาร งานสารบรรณ	กระดาษที่ใช้แล้ว				✓	✓		N		✓	1	2	1	1	1	1		7	1	1	3	1	5	35	✓			หมวด 4 (4.1)
	ขยะจากอุปกรณ์เครื่องเขียน				✓	✓		N		✓	1	2	1	1	1	1		9	1	1	1	1	4	36	✓			หมวด 4 (4.1)
การจัดประชุมภายใน	กระดาษต้นฉบับที่ใช้แล้ว				✓	✓		N		✓	1	2	1	1	1	1		7	1	1	3	1	5	35	✓			หมวด 4 (4.1)
	ขยะจากอุปกรณ์เครื่องเขียน				✓	✓		N		✓	1	2	1	1	1	1		9	1	1	1	1	4	36	✓			หมวด 4 (4.1)
	เศษอาหาร				✓	✓		N		✓	1	2	1	1	3	1		9	1	1	1	1	4	36	✓			หมวด 4 (4.1)
	ขยะจากกล่องบรรจุอาหาร				✓	✓		N	✓		1	2	1	1	3	1		9	1	1	1	1	4	36	✓			หมวด 4 (4.1)
การจัดประชุมภายนอก (Indirect)	กระดาษต้นฉบับที่ใช้แล้ว				✓		✓	N		✓	1	2	1	1	1	1		7	1	1	3	1	5	35	✓			หมวด 4 (4.1)
	ขยะจากอุปกรณ์เครื่องเขียน				✓		✓	N		✓	1	2	1	1	1	1		9	1	1	1	1	4	36	✓			หมวด 4 (4.1)
	เศษอาหาร				✓	✓		N		✓	1	2	1	1	3	1		9	1	1	1	1	4	36	✓			หมวด 4 (4.1)
	ขยะจากกล่องบรรจุอาหาร				✓		✓	N	✓		1	2	1	1	3	1		9	1	1	1	1	4	36	✓			หมวด 4 (4.1)
การจัดเก็บเอกสาร	กระดาษที่ใช้แล้ว				✓		✓	N		✓	1	2	1	1	1	1		7	1	1	3	1	6	42	✓			หมวด 4 (4.1)
การจัดเก็บพัสดุ เบิกจ่ายพัสดุ	ขยะจากพัสดุสำนักงาน				✓	✓		N	✓		1	2	1	1	3	1		9	1	1	1	1	4	36	✓			หมวด 4 (4.1)

ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ (Output) ปี 2568

หน่วยงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

กระบวนการ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Output)	ประเภทผลกระทบ				D	I	สภาวะ N / A / E	กฎหมาย		โอกาสที่จะเกิด							ความรุนแรง				รวม C	L x C	ระดับนัยสำคัญ			กระบวนการควบคุม/ป้องกัน	
		AP	WP	NP	WA				Y	N	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	รวม L	C1	C2	C3			C4	L	M		H
	ขยะจากบรรจุภัณฑ์				✓	✓		N	✓		1	2	1	1	3	1	9	1	1	1	1	4	36	✓			หมวด 4 (4.1)	
การทำความสะอาดสำนักงาน	น้ำเสียจากการทำความสะอาด		✓				✓	N	✓		1	2	1	1	3	1	10	1	1	1	1	4	40	✓			หมวด 4 (4.2)	
	ขยะจากขวดบรรจุภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด				✓		✓	N	✓		1	2	1	1	3	1	10	1	1	1	1	4	40	✓			หมวด 4 (4.1)	
	กลิ่นจากน้ำยาทำความสะอาด	✓					✓	N	✓		1	3	1	1	3	1	11	1	1	1	1	4	44	✓			หมวด 5 (5.1)	
	ฝุ่นละอองจากการทำความสะอาด	✓					✓	N	✓		1	3	1	1	3	1	11	1	1	1	1	4	44	✓			หมวด 5 (5.1)	
	เศษขยะในห้อง				✓		✓	N	✓		1	2	1	1	3	1	10	1	1	1	1	4	40	✓			หมวด 4 (4.1)	
การรับประทานอาหาร (ถึงดักไขมัน)	เศษอาหาร				✓		✓	N		✓	1	2	1	1	3	1	9	1	1	1	1	4	36	✓			หมวด 4 (4.1)	
	ขยะจากกล่องบรรจุอาหาร/เครื่องดื่ม				✓	✓		N	✓		1	2	1	1	3	1	9	1	1	1	1	4	36	✓			หมวด 4 (4.1)	
	กลิ่นอาหาร	✓				✓		N		✓	1	2	1	2	3	1	10	1	1	1	1	4	44	✓			หมวด 5 (5.1)	
	เศษขยะทั่วไป				✓	✓		N	✓		1	2	1	1	3	1	10	1	1	1	1	4	40	✓			หมวด 4 (4.1)	
การวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ	ของเสียจากห้องปฏิบัติการ				✓	✓		A	✓		1	1	1	1	3	1	8	1	3	1	1	6	48	✓			ดำเนินการตามมาตรการของ	
	น้ำเสีย		✓			✓		N	✓		1	1	1	1	3	1	8	1	3	1	1	6	48	✓				
	ขยะจากบรรจุภัณฑ์น้ำยาล้างจาน				✓	✓		N	✓		1	2	1	1	3	1	10	1	1	1	1	4	40	✓			หมวด 4 (4.1)	
การทำความสะอาดห้องน้ำ	น้ำเสีย		✓				✓	N	✓		1	2	1	1	3	1	10	1	1	1	1	4	40	✓			หมวด 4 (4.2)	
	กลิ่นจากน้ำยาทำความสะอาด	✓					✓	N	✓		1	3	1	1	3	1	11	1	1	1	1	4	44	✓			หมวด 5 (5.1)	
	ฝุ่นละอองจากการทำความสะอาด	✓					✓	N	✓		1	3	1	1	3	✓	11	1	1	1	1	4	44	✓			หมวด 5 (5.1)	
	ขยะจากบรรจุภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด				✓		✓	N	✓		1	2	1	1	3	1	10	1	1	1	1	4	40	✓			หมวด 4 (4.1)	
	ขยะในห้องน้ำ เช่น กระดาษชำระ ผ้าอนามัย				✓		✓	N	✓		1	2	1	1	3	1	10	1	1	1	1	4	40	✓			หมวด 4 (4.1)	
การบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้แสงสว่าง	หลอดที่ใช้แล้ว				✓	✓		N	✓		1	2	1	1	2	1	8	1	1	2	1	5	40	✓			หมวด 4 (4.1)	
	ขยะจากกล่องใส่หลอดไฟ				✓	✓		N	✓		1	2	1	1	2	1	8	1	1	1	1	4	32	✓			หมวด 4 (4.1)	
	เศษขยะจากอุปกรณ์ชำรุด เทปพันสายไฟ				✓	✓		N	✓		1	2	1	1	2	1	8	1	1	1	1	4	32	✓			หมวด 4 (4.1)	
การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Direct)	น้ำเสีย		✓				✓	N	✓		1	2	1	1	2	1	8	1	1	1	1	4	32	✓			หมวด 4 (4.2) รวบรวมน้ำเสียใส่ถังพักและนำไปรดน้ำต้นไม้	
	ฝุ่นละอองที่ติดอยู่บนแผ่นกรอง	✓					✓	N	✓		1	3	1	1	1	1	8	1	1	1	1	4	32	✓			หมวด 5 (5.1)	


ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ (Output) ปี 2568

หน่วยงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

กระบวนการ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Output)	ประเภทผลกระทบ				D	I	สภาวะ N / A / E	กฎหมาย		โอกาสที่จะเกิด							ความรุนแรง				รวม L x C	ระดับนัยสำคัญ			กระบวนการควบคุม/ป้องกัน		
		AP	WP	NP	WA				Y	N	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	รวม L	C1	C2	C3		C4	รวม C	L		M	H
	ขยะจากอุปกรณ์ทำความสะอาด				✓		✓	N	✓		1	2	1	1	2	1		8	1	1	1	1	4	32	✓			หมวด 4 (4.1)
	น้ำยาแอร์ที่รั่วไหลออกจากระบบ				✓		✓	N		✓	1	2	1	1	2	1		8	1	1	2	1	5	40	✓			หมวด 4 (4.1)
การดูแลยานพาหนะ (รถยนต์ รถจักรยานยนต์)	ควัน/ไอระเหยน้ำมัน	✓				✓		N	✓		1	3	1	1	1	3		10	1	1	1	1	4	40	✓			หมวด 5 (5.1)
	น้ำเสีย		✓			✓		N	✓		1	2	1	1	2	1		8	1	1	1	1	4	32	✓			หมวด 4 (4.2)
การบำรุงรักษาระบบน้ำ	เศษท่อ				✓	✓		N	✓		1	2	1	1	2	1	1	9	1	1	2	1	5	45	✓			หมวด 4 (4.1)
	ขยะจากกล่อง				✓	✓		N	✓		1	2	1	1	2	1	1	9	1	1	1	1	4	36	✓			หมวด 4 (4.1)
	เศษขยะจากอุปกรณ์ชำรุด เทปพันท่อน้ำ				✓	✓		N	✓		1	2	1	1	2	1	1	9	1	1	1	1	4	36	✓			หมวด 4 (4.1)
	ขยะในท่อ				✓	✓		N	✓		1	2	1	1	2	1	1	9	1	1	1	1	4	36	✓			หมวด 4 (4.1)
	น้ำทิ้ง		✓		✓	✓		N	✓		1	2	1	1	2	1	1	9	1	1	1	1	4	36	✓			หมวด 4 (4.2)
การดูแลภายในอาคาร	ฉีหรือชี้หนู				✓	✓		N	✓		3	2	1	2	3	1	1	13	1	2	1	1	8	104			✓	หมวด 5 (5.4) ทุกหน่วยงาน ดำเนินการดักหนูและนำไปปล่อย
	ซากหนูที่ตาย				✓	✓		N	✓		3	2	1	2	3	1	1	13	1	2	1	1	8	104			✓	หมวด 5 (5.4) ทุกหน่วยงานดำเนินการดักหนูและ นำไปปล่อย

ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ [โอกาสในการเกิด พิจารณา ตั้งแต่ L1-L6 (ทางตรง) L1-L7 (ทางอ้อม)] , [ความรุนแรง พิจารณา ตั้งแต่ C1-C4]

ปัญหาตามประเภทกิจกรรม	ประเภทมลพิษ		สภาวะการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
D = ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรง	AP = Air Pollution มลพิษอากาศ	NP = Noise Pollution มลพิษเสียง	N = Normal สภาวะปกติ
I = ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอ้อม	WP = Water Pollution มลพิษทางน้ำ	WA= Waste ขยะ/ของเสีย	A = Abnormal สภาวะผิดปกติ
	กฎหมาย	Y = มีกฎหมาย N = ไม่มีกฎหมาย	E = Emergency สภาวะฉุกเฉิน

	จัดทำโดย นางจิรนนท์ เสนานาญ	วันที่ 9 กรกฎาคม 2568
	ตรวจสอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานูวัฒน์ เมระ	วันที่ 9 กรกฎาคม 2568
	อนุมัติโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏพล เล่ารอดพันธุ์	วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

1.3.1 (4) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมครบถ้วน

การวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามหวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถจำแนกออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ ปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรง และปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยอ้อม ซึ่งแต่ละประเภทล้วนมีผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของบุคลากร ตลอดจนส่งผลกระทบในระดับที่แตกต่างกัน

ปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรง ปัญหาที่สำคัญที่พบคือ พบหนูหรือซากหนูที่ตายในเครื่องปรับอากาศ และ ฉีหนู มูลของหนูในห้องที่ใช้รับประทานอาหารบนโต๊ะทำงาน ซึ่งสามารถดักจับหนูได้เกือบสัปดาห์ในชั้นของอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หรือพบซากหนูที่ตายในเครื่องปรับอากาศ โดยการที่มีหนูมาอาศัยอยู่เนื่องจากอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นอาคารที่มีหลายหน่วยงานอยู่ร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานจะมีขยะที่เกิดจากการดำเนินงาน เช่น สถาบันบริการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ซึ่งให้บริการห้องประชุมจะมีการจัดอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ซึ่งจะมีเศษอาหารขยะเกิดขึ้นซึ่งเป็นแหล่งอาหารของหนู และหน่วยปรับปรุงพันธุ์ข้าว ซึ่งมีการนำพันธุ์ข้าวมามานับจำนวนและเก็บข้อมูลงานทดลองมีการฝังข้าวเปลือกที่ยังบนที่ข้อมูลไม่แล้วเสร็จในห้องปฏิบัติการ หากไม่เก็บให้มิดชิดก็จะเป็นแหล่งอาหารของหนู โดยหนูเหล่านี้จะขับถ่ายฉี่และมูลไว้หากบุคลากรมีการสัมผัส ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ มาสู่คนที่ได้ หนูเป็นสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญส่งผลต่อสุขภาพ โดยเป็นแหล่งสะสมและแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น โรคฉีหนู (Leptospirosis), กาฬโรค, และเชื้อฮิสโมเนลลาผ่านปัสสาวะ มูล และหมัด ทำให้เกิดอาการท้องเสีย อาหารเป็นพิษ และอาจเสียชีวิตได้ ทำลายทรัพย์สิน เช่น กัดแทะสายไฟจนเกิดอัคคีภัย หนูที่กัดสายแอร์ ทำให้ระบบแอร์รั่วแอร์ไม่เย็น และมีกลิ่นอับ Rabbit Care ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หรืออาจทำโครงสร้างเสียหาย เช่น ทำลายฝ้าเพดาน และโครงสร้างไม้ การควบคุมหนูที่ถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล เช่น การจัดการขยะแยกขยะมีฝาปิดภาชนะปิดมิดชิดหรือเก็บทิ้งเศษอาหารทุกวันก่อนเลิกงาน การเก็บอาหารในภาชนะที่มิดชิด และการปิดช่องทางเข้า-ออกของหนู จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยอ้อม ก็ต้องให้ความสำคัญ โดยอาจเป็นปัญหาที่คาดไม่ถึงจะเกิดเป็นปัญหาเนื่องจากการเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในอาคารใช้ในการทำงาน แต่มีผลกับตัวบุคลากรที่อยู่ในอาคาร เช่น การทำความสะอาดในห้องทำงานซึ่งมีการวางเอกสารจำนวนมากและไม่ได้จัดเก็บทำความสะอาดทันที ทำให้ฝุ่นละอองสะสมอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพทำให้เกิดปัญหาทางเดินหายใจ เช่น โรคภูมิแพ้และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ การทำความสะอาดฝุ่นจำเป็นต้องมีการใช้น้ำยาดักจับฝุ่น และอาจมีกลิ่นน้ำยารบกวนระบบทางเดินหายใจ ขยะจากขวดบรรจุน้ำยาดับฝุ่น ส่งผลต่อหากไม่มีการรีไซเคิลอย่างเหมาะสม อาจทำให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกสะสมในระยะยาว ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนตามมาอีกด้วย

1.3.1 (5) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสถานะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉินครบถ้วน

การบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน จำเป็นต้องแยกแยะระดับของปัญหาและดำเนินงานตามมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งออกเป็นสาม ระดับ ได้แก่ สถานะปกติ, สถานะผิดปกติ และสถานะฉุกเฉิน ซึ่งแต่ละระดับต้องใช้แนวทางจัดการที่แตกต่างกัน สถานะปกติ หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นประจำจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันขององค์กร เช่น การสะสมของฝุ่นละอองจากเอกสารและอุปกรณ์สำนักงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และการเกิดขยะจากบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ปัญหาเหล่านี้สามารถจัดการได้ด้วยมาตรการทั่วไป เช่น การทำความสะอาดที่สม่ำเสมอ การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณของเสีย สถานะผิดปกติ คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือเกิดจากข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของบุคลากร หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ตัวอย่างของปัญหาในระดับนี้ ได้แก่ การรั่วไหลของสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ การสะสมของขยะเป็นจำนวนมาก จากการจัดกิจกรรม หรือระบบระบายอากาศที่ทำงานผิดปกติทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นและสารพิษ ปัญหาประเภทนี้ต้องได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว เช่น การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ การปรับปรุงระบบระบายอากาศ และการกำจัดของเสียอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจรุนแรงขึ้น และสถานะฉุกเฉินเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงทั้งต่อสิ่งแวดล้อม บุคลากร และทรัพย์สินขององค์กร ตัวอย่างเช่น ไฟไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ สารเคมี การรั่วไหลของสารพิษที่อาจปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ หรือเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อโครงสร้างอาคาร ปัญหาในระดับนี้จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันที่รัดกุม เช่น การวางแผนรับมือเหตุ ฉุกเฉิน การติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และการอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน การวางแผนรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกระดับจะช่วยให้องค์กรสามารถลดผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและยั่งยืนสำหรับทุกคน ทั้งนี้ การบูรณาการมาตรการป้องกันและ การจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบจะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของบุคลากรในระยะยาว

1.3.1 (6) มีการพิจารณากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

และเมื่อดำเนินการจัดทำทะเบียนระบุและประเมินปัญหาด้านมลพิษและด้านทรัพยากรแล้วอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้จัดทำทะเบียนประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม

ทะเบียนประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2568

ผู้จัดทำ.....วันที่..9 ก.ค.68.. ผู้ตรวจสอบ.....วันที่ 9 ก.ค.68.. ผู้อนุมัติ.....วันที่..9 ก.ค.68..

ลำดับ	กิจกรรม	การใช้ทรัพยากรและพลังงาน	ลักษณะปัญหา	ที่เกี่ยวข้องกฎหมาย
1	การดูแลภายในอาคาร (สัตว์พาหนะนำโรค เช่น หนู)	- การดูแลภายในอาคารสัตว์พาหนะนำโรค เช่น หนู	- อีหรือซีหนู ห้องที่ใช้รับประทานอาหารและบนโต๊ะทำงาน (แหล่งก่อเชื้อโรค) - ชากหนูที่ตาย พบหนูหรือชากหนูที่ตาย ในเครื่องปรับอากาศ (ทำลายทรัพย์สินเสียหาย)	- พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 - กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 - กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 - ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง คุณลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไปรีไซเคิล พ.ศ. 2565 - เทศบัญญัติเมืองแม่โจ้ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2563 - เทศบัญญัติเมืองแม่โจ้ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567

1.3.1 (7) การประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้ดำเนินการประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมดังนี้

(แบบฟอร์ม 1.3(4))

แบบฟอร์ม 1.3(4)

ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรที่มีนัยสำคัญ

หน่วยงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ลำดับ	กิจกรรม	ทางตรง/ทางอ้อม	สถานะ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	คะแนน	ระดับนัยสำคัญ	กระบวนการควบคุม /ป้องกัน
1	การพิมพ์เอกสาร (เครื่องปริ้นเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์)	ทางตรง	ปกติ	กระดาษ	36	L	หมวด 3 (3.3)
2	การพิมพ์เอกสาร (เครื่องปริ้นเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์)	ทางตรง	ปกติ	หมึกพิมพ์	49	M	หมวด 3 (3.3)
3	การพิมพ์เอกสาร (เครื่องปริ้นเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์)	ทางตรง	ปกติ	ไฟฟ้า	42	M	หมวด 3 (3.2)
4	การสแกนเอกสาร	ทางตรง	ปกติ	กระดาษ	36	L	หมวด 3 (3.3)
5	การสแกนเอกสาร	ทางตรง	ปกติ	ไฟฟ้า	42	M	หมวด 3 (3.2)
6	การจัดเตรียมเอกสาร งานสารบรรณ	ทางตรง	ปกติ	กระดาษ	36	L	หมวด 3 (3.3)
7	การจัดเตรียมเอกสาร งานสารบรรณ	ทางตรง	ปกติ	อุปกรณ์เครื่องเขียน	48	M	หมวด 3 (3.3)
8	การจัดประชุมภายใน	ทางตรง	ปกติ	กระดาษ	36	L	หมวด 3 (3.3)
9	การจัดประชุมภายใน	ทางตรง	ปกติ	อุปกรณ์เครื่องเขียน	48	M	หมวด 3 (3.3)
10	การจัดประชุมภายใน	ทางตรง	ปกติ	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	56	M	หมวด 3 (3.4)
11	การจัดประชุมภายใน	ทางตรง	ปกติ	ไฟฟ้า	42	M	หมวด 3 (3.2)
12	การจัดประชุมภายนอก (Indirect)	ทางอ้อม	ปกติ	กระดาษ	36	L	หมวด 3 (3.3)
13	การจัดประชุมภายนอก (Indirect)	ทางอ้อม	ปกติ	อุปกรณ์เครื่องเขียน	48	M	หมวด 3 (3.3)
14	การจัดประชุมภายนอก (Indirect)	ทางอ้อม	ปกติ	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	49	M	หมวด 3 (3.4)
15	การจัดประชุมภายนอก (Indirect)	ทางอ้อม	ปกติ	ไฟฟ้า	42	M	หมวด 3 (3.2)
16	การจัดเก็บเอกสาร	ทางตรง	ปกติ	กระดาษ	36	L	หมวด 3 (3.3)
17	การจัดเก็บพัสดุ เบิกจ่ายพัสดุ	ทางตรง	ปกติ	พัสดุสำนักงาน	30	L	หมวด 3 (3.3)

ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรที่มีนัยสำคัญ

หน่วยงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ลำดับ	กิจกรรม	ทางตรง/ทางอ้อม	สถานะ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	คะแนน	ระดับนัยสำคัญ	กระบวนการควบคุม /ป้องกัน
18	การทำความสะอาดสำนักงาน	ทางอ้อม	ปกติ	น้ำ	48	M	หมวด 3 (3.1)
19	การทำความสะอาดสำนักงาน	ทางอ้อม	ปกติ	น้ำยาทำความสะอาด/ น้ำยาขัดพื้น ลงแว็กซ์	49	M	หมวด 3 (3.3)
20	การทำความสะอาดสำนักงาน	ทางอ้อม	ปกติ	อุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ไม้ขนไก่ ไม้ มีอบ	49	M	หมวด 3 (3.3)
21	การทำความสะอาดสำนักงาน	ทางอ้อม	ปกติ	ไฟฟ้า	42	M	หมวด 3 (3.2)
22	การรับประทานอาหาร	ทางตรง	ปกติ	อาหาร/เครื่องดื่ม	56	M	หมวด 3 (3.4)
23	การรับประทานอาหาร	ทางอ้อม	ปกติ	ไฟฟ้า	42	M	หมวด 3 (3.2)
24	การวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ	ทางตรง	ผิดปกติ	สารเคมีและ วัสดุวิทยาศาสตร์	30	L	หมวด 3 (3.3) คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
25	การวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ	ทางตรง	ปกติ	น้ำ	30	L	หมวด 3 (3.1)
26	การวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ	ทางตรง	ปกติ	ไฟฟ้า	30	L	หมวด 3 (3.2)
27	การวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ	ทางตรง	ปกติ	อุปกรณ์ทำความสะอาด	49	M	หมวด 3 (3.3)
28	การวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ	ทางตรง	ปกติ	น้ำยาล้างจาน	42	M	หมวด 3 (3.3)

ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรที่มีนัยสำคัญ

หน่วยงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ลำดับ	กิจกรรม	ทางตรง/ทางอ้อม	สถานะ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	คะแนน	ระดับนัยสำคัญ	กระบวนการควบคุม /ป้องกัน
29	การทำความสะอาดห้องน้ำ	ทางอ้อม	ปกติ	น้ำ	48	M	หมวด 3 (3.1)
30	การทำความสะอาดห้องน้ำ	ทางอ้อม	ปกติ	น้ำยาทำความสะอาด	49	M	หมวด 3 (3.3)
31	การทำความสะอาดห้องน้ำ	ทางอ้อม	ปกติ	อุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นไม้กวาด แปรงขัด ห้องน้ำ ถู่มือ	49	M	หมวด 3 (3.3)
32	การบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้แสงสว่าง	ทางตรง	ปกติ	หลอดไฟ/อุปกรณ์ไฟฟ้า	42	M	หมวด 3 (3.2)
33	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Direct)	ทางอ้อม	ปกติ	น้ำ	48	M	หมวด 3 (3.1)
34	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Direct)	ทางอ้อม	ปกติ	อุปกรณ์ทำความสะอาด	49	M	หมวด 3 (3.3)
35	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Direct)	ทางตรง	ปกติ	ไฟฟ้า	30	L	หมวด 3 (3.2)
36	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Indirect)	ทางอ้อม	ปกติ	น้ำ	48	M	หมวด 3 (3.1)
37	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Indirect)	ทางอ้อม	ปกติ	น้ำยาแอร์	35	L	หมวด 3 (3.3)
38	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Indirect)	ทางอ้อม	ปกติ	อุปกรณ์ทำความสะอาด	49	M	หมวด 3 (3.3)
39	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Indirect)	ทางตรง	ปกติ	ไฟฟ้า	30	L	หมวด 3 (3.2)

ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรที่มีนัยสำคัญ

หน่วยงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ลำดับ	กิจกรรม	ทางตรง/ทางอ้อม	สถานะ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	คะแนน	ระดับนัยสำคัญ	กระบวนการควบคุม /ป้องกัน
40	การดูแลยานพาหนะ	ทางตรง	ปกติ	น้ำมันเชื้อเพลิง	42	M	หมวด 3 (3.2)
41	การดูแลยานพาหนะ	ทางตรง	ปกติ	น้ำ	48	L	หมวด 3 (3.1)
42	การดูแลยานพาหนะ	ทางตรง	ปกติ	น้ำยาล้างรถ	49	M	หมวด 3 (3.3)
43	การบำรุงรักษาระบบน้ำ	ทางตรง	ปกติ	ท่อน้ำ	30	L	หมวด 3 (3.3)
44	การบำรุงรักษาระบบน้ำ	ทางตรง	ปกติ	ก๊อกน้ำ	30	L	หมวด 3 (3.3)
45	การบำรุงรักษาระบบน้ำ	ทางตรง	ปกติ	อุปกรณ์ซ่อมบำรุง	30	L	หมวด 3 (3.3)
46	การบำรุงรักษาระบบน้ำ	ทางตรง	ปกติ	น้ำ	48	M	หมวด 3 (3.1)
47	การดูแลภายในอาคาร	ทางตรง	ปกติ	สัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู	63	H	หมวด 5 (5.4)

ศิริกมล

จัดทำโดย นางจิรนนท์ เสนานาญ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

26

ตรวจสอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์วัฒน์ เมฆะ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

De 15

อนุมัติโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

1.3.1 (8) มีหลักฐานการกำหนดระยะเวลาในการทบทวนการระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้กำหนดให้มีการทบทวนการระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 และ 18 กันยายน 256

แผน/ผลการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี พ.ศ. 2569

ที่	กิจกรรม	แผน/ ผล	ความถี่	2569												ผู้รับผิดชอบ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1.3	การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม															
1.3.1	กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม															
1)	มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงานครบถ้วน (1) จัดทำตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน	แผน	1 ครั้ง			/										นางจิรพันธ์ เสนานาญ
		ผล														น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง นางณฤทัย จินวงศ์
2)	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมและมีความเข้าใจ (1) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ	แผน	1 ครั้ง			/										คณะกรรมการทุกหมวด
		ผล														
3)	ระบุการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ และของเสียของแต่ละกิจกรรมจะต้องครบถ้วน 4) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมครบถ้วน 5) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติและถูกเฝ้าระวังครบถ้วน (1) จัดทำทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (Input)	แผน	1 ครั้ง			/										นางจิรพันธ์ เสนานาญ
		ผล														น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง นางณฤทัย จินวงศ์
6)	มีการพิจารณากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง	แผน	1 ครั้ง			/										คณะกรรมการทุกหมวด
		ผล														
7)	การประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม (1) จัดทำทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ	แผน	1 ครั้ง			/										นางจิรพันธ์ เสนานาญ
		ผล														น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง นางณฤทัย จินวงศ์
8)	มีหลักฐานการกำหนดระยะเวลาในการทบทวน การระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (1) จัดทำแผนการทบทวนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร	แผน	1 ครั้ง			/						/				นางจิรพันธ์ เสนานาญ
		ผล														น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง นางณฤทัย จินวงศ์
9)	กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม หรือมีกิจกรรมเพิ่มเติม (เช่น มีแผนที่จะก่อสร้างอาคาร หรือเพิ่มเติมกิจกรรมของสำนักงานในอนาคตอันใกล้ เป็นต้น) จะต้องระบุกิจกรรมดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)	แผน	1 ครั้ง			/										นางจิรพันธ์ เสนานาญ
		ผล														น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง นางณฤทัย จินวงศ์

[illegible]

ภาพกิจกรรมการระดมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2568



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ทบวททะเบียนกฎหมายและปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	ผศ.ดร.ณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ	
2	ผศ.ภาณุวัฒน์ เมฆะ	รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร	
3	นางวนิดา เมืองมูล	ผอ.กองบริหารสำนักวิจัยฯ	วนิดา เมืองมูล
4	นายสมยศ มีสุข	ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย	สมยศ มีสุข
5	นางสาวเกศณี จิตรัตน์	รท.หัวหน้างานคลังและพัสดุ	เกศณี
6	นางจิรนนท์ เสนานาญ	รท.หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย	จิรนนท์
7	นางสาวชนันท์ กริธอานวยศรี	หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ	ชนันท์
8	นายเสกสรร สงจันทิก	หัวหน้างานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์	
9	นางทิพย์พร ศรีรินทร์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	ทิพย์พร
10	นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์	หัวหน้างานบริหารและธุรการ	สุรีย์พร
11	นายปริญญ์ เพียรอุดสาห์	นักเอกสารสนเทศ	ปริญญ์
12	นายณัฐวุฒิ เครือฟู	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
13	นายภูมิพัฒน์ โชติพิทยกุลจัน	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	
14	นางสาวจิตาภา สร้อยโพธิคุณ	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	จิตาภา
15	นางสาวบัวลอย อี้น	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	บัวลอย
16	นางสาวศิริณา พานทอง	นักวิชาการพัสดุ	ศิริณา
17	นางสาวสนธยา ธงงาม	นักวิชาการเงินและบัญชี	สนธยา
18	นางสาวลักขณมน กล่อมมิตร	นักวิชาการการเงิน	ลักขณมน
19	นางสาวปริญญ์ ปุกคำแดง	เจ้าหน้าที่การเงิน	ปริญญ์
20	นางสาวศุภนิดา คำเกลี้ยง	เจ้าหน้าที่การเงิน	ศุภนิดา
21	นางปนกันต์ ภูเอี่ยม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ปนกันต์
22	นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ภาณุลักษณ์
23	นางสาววันเพ็ญ ดวงมราช	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	วันเพ็ญ
24	นางสาวพรสวรรค์ ดวงจันทร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ	พรสวรรค์ ดวงจันทร์
25	นางสาวสุนทรี ทับทิมทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สุนทรี ทับทิมทอง
26	นางณฤทัย จินวงศ์	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	ณฤทัย
27	ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	อนุพันธุ์
28	นางสาวปรินดา ยาสิทธิ์	เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย	ปรินดา
29	นางสาวศรีธัญญา อุทัยาเล่า	เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย	ศรีธัญญา อุทัยาเล่า

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ทบทวนระเบียบกฎหมายและปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาวผริตา วงศ์ไชยล็ก	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
2	นายจุมลพล ศรีอุดมสุวรรณ	วิศวกร	
3	นางสาวเกศรา เทียมทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
4	นางสาวดลกลม สวงนทรัพย์	นักวิชาการเงินและบัญชี	
5	นางริมฤทัย พุทวงศ์	นักวิทยาศาสตร์	
6	นางสาวสุปราณี แก้วเทียน	นักวิทยาศาสตร์	
7	นางสาวเรือนแก้ว ประพฤติ	นักวิทยาศาสตร์	
8	นางสาวสุชัยญา โกจิณอก	นักวิทยาศาสตร์	
9	นางสาวทิพรดา จันทร์คำ	นักวิทยาศาสตร์	
10	นางสาวธนพร ดวงเดช	นักวิทยาศาสตร์	
11	นางสาวธนาพร สอนหลวงค์	นักเอกสารสนเทศ	
12	นายวรินทร์ โกคาร์ตัน	เจ้าหน้าที่รักษาระบบมาตรฐานสากล	
13	นางสาวจิตาภา ตาลาน	เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานในฝ่ายที่ปรึกษา	
14	นางสาวสิริภัทร วัชชัย	เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานในฝ่ายที่ปรึกษา	
15	นายนิวัช อ่อนศรี	ผู้ปฏิบัติงานเกษตร	
16	นายดีบ เมืองมูล	พนักงานผลิตจุลินทรีย์	
17	นางสาวภาวรินทร์ บวรสิริ	พนักงานผลิตจุลินทรีย์	
18	นางสาววาสนา กาฬภักดี	ผู้ช่วยนักวิจัย	
19	นายสหรัฐ ดันก้อน	พนักงานขายจุลินทรีย์	
20	น.ส.วัชรียา จินาวงค์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ธุรการ	
21	นายรณกฤต จันทริโส	เจ้าหน้าที่การเงิน	
22	น.ส.วิลาวรรณ เรือนสิทธิ์	ผู้ช่วยนักวิจัย	
23	น.ส.กรนุช พลดี	นักศึกษาฝึกงาน	
24	น.ส.อรุณานิ รังมูล	นักศึกษาฝึกงาน	
25	น.ส.ชญญา ล้อยพิทักษ์	นักศึกษาฝึกงาน	
26	น.ส.ชลธิชา สอนดี	นักศึกษาฝึกงาน	
27	น.ส.ชญาณิศ เพชรนนทวัฒน์	นักศึกษาฝึกงาน	
28	น.ส.ชลพรรษา ภูศีลธรรม	นักศึกษาฝึกงาน	
29	น.ส.ญาดา หนักแน่น	นักศึกษาฝึกงาน	
30	น.ส.ภัทรวดี นันละ	นักศึกษาฝึกงาน	
31	น.ส.อริษา กันทา	นักศึกษาฝึกงาน	
32	น.ส.ศิรดา เตจ๊ะ	นักศึกษาฝึกงาน	
33	น.ส.อารีรัตน์ หาญพรหม	นักศึกษาฝึกงาน	

ทบทวนทะเบียนกฎหมายและปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

[illegible]

ทบทวนทะเบียนกฎหมายและปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


[illegible]

ทบทวนทะเบียนกฎหมายและปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

[illegible]

ภาพกิจกรรมการระบรูประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2568



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว (Green Office)

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพและคณะกรรมการดำเนินงาน หมวด 1 - หมวด 6

ครั้งที่ 2/2568 วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2568 เวลา 09.30 น. ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ลำดับที่	ชื่อ/ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	ประธานกรรมการ	De \ r
2	ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	กรรมการ	Styl (11/11)
3	ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	กรรมการ	
4	หัวหน้าศูนย์การปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้	กรรมการ	พินิจ ภูมิ 11/11/2568
4	รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร	กรรมการ	
5	รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย	กรรมการ	
6	รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ	กรรมการ	
7	ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย	กรรมการ	
8	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ	กรรมการ	
9	ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักวิจัยฯ	กรรมการและเลขานุการ	กมล งาม
10	นางสาวสนธยา ชงงาม	ผู้ช่วยเลขานุการ	
11	รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร	ประธานกรรมการหมวด 1	
12	หัวหน้างานงานคลังและพัสดุ สำนักวิจัยฯ	กรรมการและเลขานุการ	
13	หัวหน้างานบริหารประสานงานบริการวิชาการ	กรรมการหมวด 1	
14	หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย	กรรมการหมวด 1	
15	นายปริญญา เพียรสุดสำห	ประธานกรรมการหมวด 2	
16	นางสาวเกศรา เทียมทอง	กรรมการและเลขานุการ 2	
17	นางริมฤทัย พุทธรังค์	ประธานกรรมการหมวด 3	
18	นายวรวิทย์ ทรงคำ	กรรมการและเลขานุการ 3	
19	นายสมยศ มีสุข	ประธานกรรมการหมวด 4	
20	นางสาวพรสวรรค์ ดวงจันทร์	กรรมการและเลขานุการ 4	
21	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ขมเกิด	ประธานกรรมการหมวด 5	
22	นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน	กรรมการและเลขานุการ 5	
23	นางสาวศิริณา พานทอง	ประธานกรรมการหมวด 6	
24	นางสาวบัวลอย อธิ์น	กรรมการและเลขานุการ 6	
25	นายสมนึก ศรีอุดม	กรรมการหมวด 3	
26			
27			
28			

1.3.1 (9) กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม หรือมีกิจกรรมเพิ่มเติมจะต้องระบุกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ในปี 2568 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ไม่มีการปรับแผน/

กิจกรรม

1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

1.3.2 (1) มีสรุปรายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้ร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ จากการวิเคราะห์ฯ ดังกล่าว พบว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พบปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับสูง กลางและระดับต่ำ ดังนั้นอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จึงได้ออกมาตรการเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษที่มีนัยสำคัญ

หน่วยงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ลำดับ	กิจกรรม	ทางตรง/ทางอ้อม	สถานะ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	คะแนน	ระดับนัยสำคัญ	กระบวนการควบคุม /ป้องกัน
1	การดูแลภายในอาคาร(สัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู)	ทางตรง	สถานะปกติ	ฉีหรือขี้หนู	104	H	หมวด 5 (5.4) ดำเนินโครงการลดปัญหาหนูในพื้นที่ทำงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยตามแนวทาง Green Office
2	การดูแลภายในอาคาร(สัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู)	ทางตรง	สถานะปกติ	ซากหนูที่ตาย	104	H	หมวด 5 (5.4) ดำเนินโครงการลดปัญหาหนูในพื้นที่ทำงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยตามแนวทาง Green Office
3	การพิมพ์เอกสาร (เครื่องปริ้นเตอร์,เครื่องคอมพิวเตอร์)	ทางตรง	สถานะปกติ	กระดาษที่พิมพ์เสีย	60	M	หมวด 4 (4.1) ดำเนินการรวบรวมกระดาษที่เสีย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในห้องปฏิบัติการ
4	การพิมพ์เอกสาร (เครื่องปริ้นเตอร์,เครื่องคอมพิวเตอร์)	ทางตรง	สถานะปกติ	ฝุ่นผงหมึกพิมพ์	60	M	หมวด 5 (5.1) ดำเนินการออกมาตรการ โดยให้ติดแผ่นหน้ากากอนามัยชนิดป้องกันคาร์บอน เพื่อป้องกันฝุ่นผงจากเครื่องพิมพ์และบำรุงรักษาทำความสะอาดเป็นประจำทุกเดือนพร้อมเปลี่ยนแผ่นหน้ากากอนามัยชนิดป้องกันคาร์บอน เป็นประจำทุก 6 เดือน
5	การวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ	ทางตรง	สถานะผิดปกติ	ของเสียจากห้องปฏิบัติการ	48	L	หมวด 4 (4.1) ดำเนินการตามวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการของเสียของห้องปฏิบัติการ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในเหตุฉุกเฉิน และดำเนินการตามมาตรการของมหาวิทยาลัยที่รวบรวมของเสียและสารเคมีเพื่อบำบัดประจำทุกปี
6	การวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ	ทางตรง	สถานะปกติ	น้ำเสีย	48	L	หมวด 4 (4.2) ดำเนินการตามวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการจัดการของเสียของห้องปฏิบัติการ และมหาวิทยาลัยดำเนินการบำบัดน้ำเสีย
7	การพิมพ์เอกสาร (เครื่องปริ้นเตอร์,เครื่องคอมพิวเตอร์)	ทางตรง	สถานะปกติ	ดลับหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้ว	45	L	หมวด 4 (4.1)
8	การบำรุงรักษาระบบน้ำ	ทางตรง	สถานะปกติ	เศษท่อ	45	L	หมวด 4 (4.1)
9	การสแกนเอกสาร	ทางตรง	สถานะปกติ	ฝุ่นละออง	44	L	หมวด 5 (5.1)
10	การทำความสะอาดสำนักงาน	ทางอ้อม	สถานะปกติ	กลิ่นจากน้ำยาทำความสะอาด	44	L	หมวด 5 (5.1)
11	การทำความสะอาดสำนักงาน	ทางอ้อม	สถานะปกติ	ฝุ่นละอองจากการทำความสะอาด	44	L	หมวด 5 (5.1)
12	การรับประทานอาหาร (ถังดักไขมัน)	ทางตรง	สถานะปกติ	กลิ่นอาหาร	44	L	หมวด 5 (5.1)
13	การทำความสะอาดห้องน้ำ	ทางอ้อม	สถานะปกติ	กลิ่นจากน้ำยาทำความสะอาด	44	L	หมวด 5 (5.1)
14	การทำความสะอาดห้องน้ำ	ทางอ้อม	สถานะปกติ	ฝุ่นละอองจากการทำความสะอาด	44	L	หมวด 5 (5.1)
15	การจัดเก็บเอกสาร	ทางตรง	สถานะปกติ	กระดาษที่ใช้แล้ว	42	L	หมวด 4 (4.1)
16	การพิมพ์เอกสาร (เครื่องปริ้นเตอร์,เครื่องคอมพิวเตอร์)	ทางตรง	สถานะปกติ	กลิ่นจากหมึกพิมพ์	40	L	หมวด 5 (5.1)
17	การพิมพ์เอกสาร (เครื่องปริ้นเตอร์,เครื่องคอมพิวเตอร์)	ทางตรง	สถานะปกติ	เสียงดังจากการพิมพ์	40	L	หมวด 5 (5.3)
18	การสแกนเอกสาร	ทางตรง	สถานะปกติ	เสียงดัง	40	L	หมวด 5 (5.3)
19	การสแกนเอกสาร	ทางตรง	สถานะปกติ	ความร้อน	40	L	หมวด 5 (5.1)

ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษที่มีนัยสำคัญ


หน่วยงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ลำดับ	กิจกรรม	ทางตรง/ทางอ้อม	สถานะ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	คะแนน	ระดับนัยสำคัญ	กระบวนการควบคุม /ป้องกัน
20	การทำความสะอาดสำนักงาน	ทางอ้อม	สภาวะปกติ	น้ำเสียจากการทำความสะอาด	40	L	หมวด 4 (4.2)
21	การทำความสะอาดสำนักงาน	ทางอ้อม	สภาวะปกติ	ขยะจากขวดบรรจุภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด	40	L	หมวด 4 (4.1)
22	การทำความสะอาดสำนักงาน	ทางอ้อม	สภาวะปกติ	เศษขยะในห้อง	40	L	หมวด 4 (4.1)
23	การรับประทานอาหาร (ถังดักไขมัน)	ทางตรง	สภาวะปกติ	เศษขยะทั่วไป	40	L	หมวด 4 (4.1)
24	การวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ	ทางตรง	สภาวะปกติ	ขยะจากบรรจุภัณฑ์น้ำยาล้างจาน	40	L	หมวด 4 (4.1)
25	การทำความสะอาดห้องน้ำ	ทางอ้อม	สภาวะปกติ	น้ำเสีย	40	L	หมวด 4 (4.2)
26	การทำความสะอาดห้องน้ำ	ทางอ้อม	สภาวะปกติ	ขยะจากบรรจุภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด	40	L	หมวด 4 (4.1)
27	การทำความสะอาดห้องน้ำ	ทางอ้อม	สภาวะปกติ	ขยะในห้องน้ำ เช่น กระดาษชำระ ผ้าอนามัย	40	L	หมวด 4 (4.1)
28	การบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้แสงสว่าง	ทางตรง	สภาวะปกติ	หลอดที่ใช้แล้ว	40	L	หมวด 4 (4.1)
29	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Direct)	ทางอ้อม	สภาวะปกติ	น้ำยาแอร์ที่รั่วไหลออกจากระบบ	40	L	หมวด 4 (4.1)
30	การดูแลยานพาหนะ(รถยนต์ รถจักรยานยนต์)	ทางตรง	สภาวะปกติ	ควัน/ไอระเหยน้ำมัน	40	L	หมวด 5 (5.1)
31	การพิมพ์เอกสาร (เครื่องปริ้นเตอร์,เครื่องคอมพิวเตอร์)	ทางตรง	สภาวะปกติ	กล่องหมึกพิมพ์	36	L	หมวด 4 (4.1)
32	การจัดเตรียมเอกสาร งานสารบรรณ	ทางตรง	สภาวะปกติ	ขยะจากอุปกรณ์เครื่องเขียน	36	L	หมวด 4 (4.1)
33	การจัดประชุมภายใน	ทางตรง	สภาวะปกติ	ขยะจากอุปกรณ์เครื่องเขียน	36	L	หมวด 4 (4.1)
34	การจัดประชุมภายใน	ทางตรง	สภาวะปกติ	เศษอาหาร	36	L	หมวด 4 (4.1)
35	การจัดประชุมภายใน	ทางตรง	สภาวะปกติ	ขยะจากกล่องบรรจุอาหาร	36	L	หมวด 4 (4.1)
36	การจัดประชุมภายนอก (Indirect)	ทางอ้อม	สภาวะปกติ	ขยะจากอุปกรณ์เครื่องเขียน	36	L	หมวด 4 (4.1)
37	การจัดประชุมภายนอก (Indirect)	ทางอ้อม	สภาวะปกติ	เศษอาหาร	36	L	หมวด 4 (4.1)
38	การจัดประชุมภายนอก (Indirect)	ทางอ้อม	สภาวะปกติ	ขยะจากกล่องบรรจุอาหาร	36	L	หมวด 4 (4.1)
39	การจัดเก็บพัสดุ เบิกจ่ายพัสดุ	ทางตรง	สภาวะปกติ	ขยะจากพัสดุสำนักงาน	36	L	หมวด 4 (4.1)
40	การจัดเก็บพัสดุ เบิกจ่ายพัสดุ	ทางตรง	สภาวะปกติ	ขยะจากบรรจุภัณฑ์	36	L	หมวด 4 (4.1)
41	การรับประทานอาหาร (ถังดักไขมัน)	ทางตรง	สภาวะปกติ	เศษอาหาร	36	L	หมวด 4 (4.1)
42	การรับประทานอาหาร (ถังดักไขมัน)	ทางตรง	สภาวะปกติ	ขยะจากกล่องบรรจุอาหาร/เครื่องดื่ม	36	L	หมวด 4 (4.1)
43	การบำรุงรักษาระบบน้ำ	ทางตรง	สภาวะปกติ	ขยะจากกล่อง	36	L	หมวด 4 (4.1)
44	การบำรุงรักษาระบบน้ำ	ทางตรง	สภาวะปกติ	เศษขยะจากอุปกรณ์ชำระ เเป้พื้น ท่อน้ำ	36	L	หมวด 4 (4.1)

ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษที่มีนัยสำคัญ

หน่วยงาน อาคาฯเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ลำดับ	กิจกรรม	ทางตรง/ทางอ้อม	สถานะ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	คะแนน	ระดับนัยสำคัญ	กระบวนการควบคุม /ป้องกัน
45	การบำรุงรักษาระบบน้ำ	ทางตรง	สภาวะปกติ	ขยะในท่อ	36	L	หมวด 4 (4.1)
46	การบำรุงรักษาระบบน้ำ	ทางตรง	สภาวะปกติ	น้ำทิ้ง	36	L	หมวด 4 (4.2)
47	การจัดเตรียมเอกสาร งานสารบรรณ	ทางตรง	สภาวะปกติ	กระดาษที่ใช้แล้ว	35	L	หมวด 4 (4.1)
48	การจัดประชุมภายใน	ทางตรง	สภาวะปกติ	กระดาษต้นฉบับที่ใช้แล้ว	35	L	หมวด 4 (4.1)
49	การจัดประชุมภายนอก (Indirect)	ทางอ้อม	สภาวะปกติ	กระดาษต้นฉบับที่ใช้แล้ว	35	L	หมวด 4 (4.1)
50	การบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้แสงสว่าง	ทางตรง	สภาวะปกติ	ขยะจากกล่องใส่หลอดไฟ	32	L	หมวด 4 (4.1)
51	การบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้แสงสว่าง	ทางตรง	สภาวะปกติ	เศษขยะจากอุปกรณ์ชำรุด เทปพันสายไฟ	32	L	หมวด 4 (4.1)
52	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Direct)	ทางอ้อม	สภาวะปกติ	น้ำเสีย	32	L	หมวด 4 (4.2) รวบรวมน้ำเสียใส่ถังพักและนำไปรดน้ำต้นไม้
53	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Direct)	ทางอ้อม	สภาวะปกติ	ฝุ่นละอองที่ติดอยู่บนแผ่นกรอง	32	L	หมวด 5 (5.1)
54	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Direct)	ทางอ้อม	สภาวะปกติ	ขยะจากอุปกรณ์ทำความสะอาด	32	L	หมวด 4 (4.1)
55	การดูแลยานพาหนะ(รถยนต์ รถจักรยานยนต์)	ทางตรง	สภาวะปกติ	น้ำเสีย	32	L	หมวด 4 (4.2)



จัดทำโดย นางจิรนนท์ เสนานาน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2568


 ตรวจสอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุวัฒน์ เมฆะ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2568


 อนุมัติโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล เล่าที่รอดพันธุ์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

1.3.2 (2) กำหนดมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่มีนัยสำคัญ

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้กำหนดมาตรการ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญอยู่ในระดับสูงดังนี้

ลำดับ	เรื่อง	มาตรการ/กิจกรรม	หลักฐาน	หมายเหตุ
1	การดูแลภายใน อาคาร(สัตว์พาหะนำ โรค เช่น หนู)	หมวด 5 (ข้อ 5.4.4) ดำเนินการ โครงการลดปัญหาหนูในพื้นที่ทำงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยตาม แนวทาง Green Office (1.ติดตั้ง อุปกรณ์ดักหนูหรือป้องกันหนูครบ ทุกจุดเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนไม่ น้อยกว่า 80 %) 2.การปรับปรุงและอุดช่องทางที่หนู สามารถเข้ามาในสำนักงานปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 10 จุด	ตามเอกสารหมวด 5 (ข้อ5.4.4)	
2	การดูแลภายใน อาคาร(สัตว์พาหะนำ โรค เช่น หนู)	ดำเนินการออกมาตรการ ข้อ 10. มาตรการการป้องกันสัตว์พาหะ (นก หนู แมลงสาบ) ภายในอาคาร ข้อ 2 มาตรการปิดกั้นช่องทางเข้า (Proofing) หนู ตรวจสอบประตูและรอยแยก ตามขอบหน้าต่าง หากมีช่องว่างเกิน 0.6 เซนติเมตร (ขนาดเท่าดินสอ) หนูสามารถลอดเข้ามาได้ ให้ปิดด้วย แผ่นซิลิโคนหรือแผ่นโลหะ ข้อ 3 การกำจัดและการควบคุม (Control & Monitoring) การวาง จุดดัก (Bait Stations) หนู การวาง กรงดักหรือกาวดักในจุดอับสายตา เช่น ใต้ฝ้าเพดาน หรือหลังตู้เอกสาร	ตามเอกสารหมวด 5 (ข้อ5.4.4)	



การปรับปรุงและอุดช่องทางที่หนูสามารถเข้ามาในสำนักงานปรับปรุงไม่น้อยกว่า 10 จุด



ติดตั้งอุปกรณ์ดักหนูหรือป้องกันหนูครบทุกจุดเสี่ยงที่กำหนด

1.3.2 (3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญมีการดำเนินการตามมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางแก้ไข

สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญระดับสูง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ และได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้

มาตรการควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากร
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี 2568

1. มาตรการควบคุมการใช้น้ำ

- 1) ใช้น้ำประปาอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียอย่างเปล่าประโยชน์
- 2) ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ขณะล้างหน้า แปรงฟันหรือฟอกสบู่ล้างมือ เพราะจะสูญน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ นาที่หลายๆ ลิตร
- 3) ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลว โดยใช้เวลาที่สบู่เหลวไม่เข้มข้น จะใช้น้ำน้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่เหลวเข้มข้น
- 4) อย่าทิ้งน้ำดื่มที่เหลือในขวดโดยไม่เกิดประโยชน์ ควรนำมารดน้ำต้นไม้ ชำระสิ่งสกปรกต่างๆ รวมถึงพื้นผิวให้สะอาดได้
- 5) การเปิดก๊อกน้ำแต่ละครั้ง ไม่ควรเปิดก๊อกน้ำที่ระดับความแรงสูง
- 6) ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้น้ำ
- 7) ควรมีภาชนะรองน้ำขณะล้างอุปกรณ์ แทนการล้างตรงจากก๊อกน้ำ
- 8) รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดที่ใช้น้ำต่างๆ
- 9) น้ำที่เหลือจากการอุปโภคและบริโภคให้นำกลับมาใช้ใหม่ เช่น นำไปรดน้ำต้นไม้ ล้างพื้นภายนอกอาคาร

2. มาตรการการควบคุมการใช้ไฟฟ้า

2.1. เครื่องปรับอากาศ

- 1) ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส
- 2) ควรเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5
- 3) กำหนดช่วงเวลา เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ ดังนี้
 - 3.1 พื้นที่สำนักงาน เปิดปิดให้เหมาะสมในการทำงาน โดยพิจารณาจากจำนวนบุคลากรที่ทำงานอยู่ในขณะนั้น หากสามารถใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศได้ ให้เปิดพัดลมแทน
 - 3.2 หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมง ให้ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง
- 4) การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศดังนี้
 - 4.1 มีแผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปี
 - 4.2 ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ 3 ครั้งต่อปีและล้างเครื่องปรับอากาศปีละ 1 ครั้ง
- 5) ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศดังนี้
 - 5.1 ปลุกต้นไม้บริเวณรอบอาคารเพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร
 - 5.2 ใช้ผ้าม่าน หรือมู่ลี่ป้องกันแสงแดดที่ส่องกระทบตัวอาคาร เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป
 - 5.3 ไม่วางสิ่งของใด ๆ ขวางทางลม เข้า-ออก ของเครื่องปรับอากาศ

2.2 การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง

- 1) เปิดไฟฟ้าในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานเท่านั้น
- 2) ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกครั้งหากไม่ใช้งานและปิดไฟทุกดวงที่ไม่จำเป็น
- 3) มีการจัดทำแผนบำรุงรักษาการเปลี่ยนหลอดไฟประจำปี

4) ปิดไฟฟ้าระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00-13.00 น.) ยกเว้นผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น

5) เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดไฟ LED หลอดประหยัดพลังงานที่เทียบเท่าความสว่างเดิม

2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานเกิน 10 นาที (Sleep Mode)

2) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน ยกเว้นเครื่องแม่ข่าย

3) ใช้เครื่องพิมพ์กรณีที่อยู่ในสถานที่ใกล้กัน

4) ปิดเครื่องพิมพ์เมื่อเลิกใช้งาน

5) ปิดจอคอมพิวเตอร์เวลาพักกลางวัน (เวลา 12.00-13.00 น.) และหลังเลิกใช้งานให้ถอดปลั๊กไฟและปิดเครื่องสำรองไฟ

2.4 เครื่องถ่ายเอกสาร

1) ถ่ายเฉพาะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน กรณีร้านค้าเปิดให้ใช้บริการร้านค้า

2) ปิดเครื่องถ่ายหลังจากเลิกใช้งานและถอดปลั๊กออก

2.5 ตู้เย็น

1) ไม่นำอาหารที่ร้อนหรือยังอุ่นแช่ในตู้เย็น

2) ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น

3) ไม่เปิดตู้เย็นเป็นเวลานาน ๆ

4) ไม่แช่ของจนแน่นเกินไป เพราะความเย็นไหลเวียนไม่สะดวก

5) อย่าตั้งตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาไฟ หม้อหุงข้าว หรือถูกแสงอาทิตย์โดยตรง เพราะทำให้ตู้เย็นระบายความร้อนได้ไม่ดี และสิ้นเปลืองไฟ

6) ควรปรับตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นให้เหมาะสม

7) หมั่นละลายน้ำแข็งอย่าให้น้ำแข็งเกาะในช่องน้ำแข็งมากเกินไป

8) ควรตั้งตู้เย็นห่างจากผนังทั้งด้านหลังและด้านข้างอย่างน้อย 15 เซนติเมตร

9) เลือกซื้อตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

10) ตรวจสอบยางขอบประตูว่าเสื่อมหรือไม่

2.6 กระจกน้ำร้อน

1) ไม่ใส่น้ำเกินปริมาณที่ต้องการใช้

2) เสียบปลั๊กต้มน้ำร้อนเวลา 9.30-10.30 น. และ 14.00-14.30 น. เท่านั้น

3) ถอดปลั๊กทันทีที่เลิกใช้

4) อย่างนำน้ำเย็นไปต้มทันที

5) อย่าให้มีตะกอนเกาะติดด้านในของตัวกระจก เพราะสิ้นเปลืองไฟ

6) อย่างนำสิ่งของใด ๆ มาปิดช่องไอน้ำออก

7) หมั่นตรวจดูสายไฟและขั้วปลั๊กอยู่เสมอ

8) เลือกซื้อกระจกน้ำร้อนที่มีฉนวนกันความร้อน

3. มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

- 1) การเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้หัวหน้าฝ่าย/งาน พิจารณาความจำเป็นเมื่อมีการขอใช้รถของส่วนกลาง
- 2) การเดินทางไปปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะควรใช้รถส่วนงาน
- 3) การเดินทางไปปฏิบัติงานเป็นเส้นทางเดียวกันให้ใช้รถร่วมกัน
- 4) ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- 5) ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดเกิน 5 นาที
- 6) ปิดเครื่องปรับอากาศล่วงหน้าก่อนถึงที่หมาย
- 7) อนุญาตให้ใช้รถยนต์เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น
- 8) ตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ตามระยะที่กำหนดให้อยู่ในสภาพที่ดี
- 9) ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ให้อยู่ในระดับที่กำหนด
- 10) ตรวจเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอ

4. มาตรการการใช้ทรัพยากรอื่นๆ

4.1 กระดาษ

- 1) การนำกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า กลับมาใช้ซ้ำ (พิมพ์ 2 หน้า)
- 2) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์
- 3) การประชุมแบบออนไลน์ (การประชุมโดยใช้คอมพิวเตอร์/เอกสารการประชุมด้วยวิธี Upload บนเว็บไซต์ หรือส่งทางอีเมล)
- 4) รับ-ส่งเอกสาร เวียนหนังสือผ่านทาง ระบบ e-Manage
- 5) ใช้แบบสำรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms)
- 6) รณรงค์ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ
- 7) บันทึกข้อมูลการเบิกใช้งานกระดาษในแต่ละเดือน
- 8) รวบรวมกระดาษที่ใช้แล้วทั้ง 2 หน้าเพื่อรอการจำหน่าย
- 9) คัดแยกขยะกระดาษก่อนทิ้งลงถังขยะ

4.2 หมึกพิมพ์

- 1) ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน
- 2) ลดการพิมพ์เอกสาร โดยให้แชร์ไฟล์ผ่านทาง Google Drive หรือ One Drive
- 3) ลดความละเอียดของการพิมพ์ เพื่อลดการใช้หมึกพิมพ์
- 4) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์
- 5) ออกแบบสื่อหรือเอกสาร โดยคำนึงถึงการประหยัดหมึกพิมพ์

4.3 มาตรการลดการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน

- 1) ควรนำซองจดหมาย/ซองเอกสาร กลับมาใช้หมุนเวียนภายในหน่วยงาน โดยใช้กระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว นำมาปิดหน้าซองถึงผู้รับใหม่ได้อีก
- 2) ขอความร่วมมือในการใช้วัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม คลิปหนีบ กระดาษ เทปที่จำเป็น และให้นำกลับมาใช้ใหม่
- 3) ลดจำนวนการเบิกวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองบางประเภท ได้แก่ ดินสอ ปากกา ไม้ ยางลบ เป็นต้น

5. มาตรการประชุมและการจัดนิทรรศการ

- 1) การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์การประชุม ให้ใช้ช่องทางการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์การจัดประชุมแบบออนไลน์หรือ e-meeting
- 2) เลือกใช้จอภาพแทนการแจกเอกสารประกอบการประชุม หากจำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบการประชุมให้ใช้กระดาษทั้งสองหน้า

3) เลือกใช้ห้องประชุมที่เหมาะสมตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม หากห้องมีขนาดเล็กไม่กว้างและจำเป็นต้องใช้ห้องที่มีขนาดใหญ่ ให้เปิดไฟและเครื่องปรับอากาศที่จำเป็น โดยเปิดไฟและเครื่องปรับอากาศระหว่างพักกลางวัน และหลังใช้งานทุกครั้ง

4) การจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์เปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศก่อนใช้งาน 15 นาที เครื่องปรับอากาศใช้อุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส ปิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ และถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

5) ให้ผู้ดำเนินการประชุม เลือกห้องประชุมที่เหมาะสมกับผู้เข้าประชุม

6) ให้ผู้ดำเนินการประชุม กำหนดวาระการประชุมให้กระชับและเกิดประโยชน์สูงสุด

7) ให้ผู้ดำเนินการประชุม เลือกใช้กระดาษ/เอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

8) ให้ผู้ดำเนินการประชุม เลือกใช้กระดาษเอกสารที่เป็นกระดาษ 2 หน้าได้

9) ควรใช้เหยือกน้ำพร้อมแก้วในการบริการน้ำดื่มกับผู้มาร่วมประชุม

10) การจัดเครื่องดื่ม/ อาหารว่าง ควรเลือกประเภทที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มพลาสติก ควรเป็นวัสดุห่อหุ้มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือวัสดุที่นำมาใช้ซ้ำได้

11) ให้รับประทานอาหารว่างในจุดที่กำหนดของแต่ละห้องประชุม โดยให้จัดเก็บขยะและล้างภาชนะในจุดที่กำหนดให้ถูกต้องตามมาตรการด้านการจัดสิ่งแวดล้อม

12) ให้ผู้ดำเนินการประชุม ควบคุมการใช้พลังงานและลดการปริมาณของเสียตามมาตรการประหยัดพลังงานที่กำหนด

6. มาตรการการจัดการขยะ และการลดขยะที่ต้นทาง

1) จำแนกขยะ เพื่อจัดการวัสดุที่ใช้แล้วก่อนที่จะนำไปทิ้ง โดยใช้หลักการ 3Rs – Reduce, Reuse, Recycle หรือลดการใช้ ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือเป็นวัสดุที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้แล้วต้องนำไปกำจัด

2) เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้กระดาษในการพิมพ์เอกสาร โดยใช้ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ระบบการประชุมออนไลน์ (e-meeting) ของมหาวิทยาลัย หรือการแจ้งเวียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Application Line, Facebook ฯลฯ การใช้กระดาษบันทึกข้อความเฉพาะเอกสารที่สำคัญและจำเป็นเท่านั้น สำหรับเครื่องดื่มควรซื้อแบบเติม (refillable) เพื่อลดปริมาณขยะ

3) จัดวางถังขยะตามประเภทขยะ ชั้นละ 1 จุด โดยมีป้ายบอกที่ชัดเจน

4) ดำเนินการไม่ให้มีถังขยะส่วนตัวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและความน่าอยู่ในสถานที่ทำงาน

5) ดำเนินการกำจัดขยะตามประเภทขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะอันตราย อย่างเหมาะสม โดยถังขยะแต่ละประเภทมีสีและสัญลักษณ์ตามมาตรฐาน พร้อมป้ายอธิบายการคัดแยก

6) รณรงค์ให้บุคลากรในอาคารเห็นความสำคัญและสร้างการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การทิ้งขยะลงถังที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง การลดปริมาณขยะจากการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง การลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร โดยใช้ปิ่นโตหรือกล่องภาชนะบรรจุอาหารแทน เพื่อลดปริมาณขยะและลดการปนเปื้อนสารจากกล่องโฟม เพื่อสุขภาพที่ดี การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และการใช้น้ำส่วนตัวแทนแก้วน้ำพลาสติก เป็นต้น

8) จัดให้มีการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทขยะ

9) จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะในอาคาร และจัดทำสรุปผลรวมการลดปริมาณขยะในแต่ละเดือนเพื่อเปรียบเทียบผล และการรายงานผลสรุปประจำเดือนเพื่อหามาตรการในการจัดการ

7. มาตรการการจัดการน้ำเสียในสำนักงาน

1) น้ำเสียในสำนักงานที่มีการปนเปื้อนสารอินทรีย์ และสารอันตรายต่าง เช่น เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค สารเคมีฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ ซึ่งอาจเกิดจากการซักล้างทำความสะอาด การประกอบอาหาร สิ่งขับถ่าย ฯลฯ ต้องมีการบำบัดก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

2) ลดปริมาณน้ำมัน ไขมัน ขยะ และเศษอาหาร ฯลฯ โดยกวาดเศษอาหารออกจากภาชนะก่อนนำไปล้าง ไม่เทน้ำมันใช้แล้วลงในอ่างล้างจาน ท่อระบายน้ำ หรือท่อน้ำทิ้ง รวบรวมภาชนะที่จะล้างให้มีปริมาณมากล้างรวมกัน เพื่อลดจำนวนครั้งในการล้าง และทิ้งขยะลงในถังที่กำหนด เพื่อนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม

3) กำจัดน้ำมัน ไขมัน ขยะ และเศษอาหาร โดยใช้ถังดักไขมัน และมีการบำรุงรักษาถังดักไขมัน อย่างสม่ำเสมอ ห้ามปล่อยน้ำเสียหรือสารเคมีลงท่อระบายน้ำโดยตรง โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. มาตรการการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน

- 1) จัดทำและปรับปรุง แผนฉุกเฉิน ที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม เช่น แผนอพยพหนีไฟ
- 2) จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรมดับเพลิงขั้นต้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของพนักงาน
- 3) จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน และมีการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
- 4) สื่อสารและสร้างความเข้าใจในแผนฉุกเฉินให้กับพนักงานทุกคน

9. มาตรการการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงานและปลอดภัย

- 1) อากาศในสำนักงาน:
 - จัดทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ (เช่น เครื่องปรับอากาศ)
 - จัดให้มีอากาศหมุนเวียนและถ่ายเทได้สะดวก โดยอาจมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ (ถ้าจำเป็น) หรือการปลูกต้นไม้ในสำนักงาน
 - ตรวจสอบและควบคุมมลพิษทางอากาศภายในอาคาร
- 2) พรมปูพื้น
 - ทำความสะอาดพรมปูพื้นอย่างสม่ำเสมอตามแผนที่กำหนด เพื่อลดการสะสมของฝุ่น, ไรฝุ่น และเชื้อโรค
 - พิจารณาเลือกใช้พรมปูพื้นหรือวัสดุปูพื้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทำความสะอาดง่าย
- 3) การก่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร
 - กำหนดมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงที่เกิดจากการก่อสร้าง/ต่อเติม (เช่น การกันพื้นที่, การแจ้งเตือนพนักงาน) เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
 - พิจารณาจัดพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงานในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ
- 4) จุดสูบบุหรี่/และจุดห้ามสูบบุหรี่
 - ระบุจุดไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที่สำนักงานทั้งหมด
 - กำหนด เขตปลอดบุหรี่ และติดสัญลักษณ์อย่างชัดเจนตามกฎหมาย
 - กำหนด จุดสูบบุหรี่ ที่เหมาะสมตามกฎหมาย โดยต้องอยู่ห่างจากทางเข้า-ออก และบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ไม่สูบบุหรี่อย่างชัดเจน

5) แสงในสำนักงาน

- มีการ ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ในสำนักงานตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและได้รับการสอบเทียบ
- ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระดับแสงสว่างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟให้เหมาะสม, การใช้แสงธรรมชาติให้เป็นประโยชน์)

10. มาตรการป้องกันสัตว์พาหะ (นก หนู แมลงสาบ) ภายในอาคาร

1) มาตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning & Clearing)

- นโยบายโต๊ะสะอาด : กำหนดให้พนักงานเก็บเศษอาหารทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดทุกครั้ง และไม่เก็บขนมไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงาน
- การจัดการขยะ : แยกขยะเปียกและขยะแห้ง โดยต้องนำขยะออกจากตัวอาคารทุกวันหลังเลิกงาน และทำความสะอาดถังขยะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ลดพื้นที่สะสม : จัดระเบียบห้องเก็บเอกสารและห้องเก็บของ ไม่ให้มีกล่องกระดาษวางซ้อนกันเป็นเวลานาน เพราะเป็นที่หลบซ่อนชั้นดีของหนูและแมลงสาบ

2) มาตรการปิดกั้นช่องทางเข้า (Proofing)

- นก : ติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณระเบียงหรือช่องระบายอากาศ และใช้หนามกันนก (Bird Spikes) บริเวณขอบบัวหรือคานโครงสร้างที่นกชอบมาเกาะ
- หนู : ตรวจสอบรอยแยกตามขอบประตูและหน้าต่าง หากมีช่องว่างเกิน 0.6 เซนติเมตร (ขนาดเท่าดินสอ) หนูสามารถลอดเข้ามาได้ ให้ปิดด้วยซิลิโคนหรือแผ่นโลหะ
- แมลงสาบ : ติดตั้งตะแกรงกันแมลงบริเวณท่อระบายน้ำ (Floor Drain) และปิดรอยแตกตามผนังหรือช่องตู้เก็บของในห้อง (Pantry)

3) การกำจัดและควบคุม (Control & Monitoring)

- การวางจุดดัก (Bait Stations)
 - หนู : วางกรงดักหรือกาวดักในจุดอับสายตา เช่น ใต้ฝ้าเพดาน หรือหลังตู้เอกสาร (หลีกเลี่ยงการใส่ยาเบื่อภายในอาคารเพื่อป้องกันกลิ่นซาก)
 - แมลงสาบ : ใช้เจลกำจัดแมลงสาบแต้มตามมุมอับ หรือวางบ้านแมลงสาบเพื่อเช็คจำนวนประชากร

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยทั่วกัน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์)

ประธานคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

1.3.2 (4) กำหนดมาตรการ คู่มี้อ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้้อม
ที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉิน

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้้อมที่เกิด
ในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉิน

1.3.2 (5) ปัญหาสิ่งแวดล้้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉินมีการดำเนินการ
ตามมาตรการคู่มี้อ หรือแนวทางการป้องกันครบถ้วน

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้้อมที่เกิด
ในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉิน