


1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลู่เป้าหมาย

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้คำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้โปรแกรมการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ซึ่งพัฒนาโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ปี พ.ศ. 2567 และ 2568


ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ. 2567 (tCO₂)

ปี พ.ศ. 2567			
ขอบเขตดำเนินงาน	GHG	%	หน่วย
ประเภท 1	11.02	4.99	tCO ₂ e
ประเภท 2	192.53	87.12	tCO ₂ e
ประเภท 3	17.44	7.89	tCO ₂ e
รวม	220.99	100.00	tCO ₂ e



ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ. 2568 (tCO₂)

ปี พ.ศ. 2568			
ขอบเขตดำเนินงาน	GHG	%	หน่วย
ประเภท 1	10.85	4.68	tCO ₂ e
ประเภท 2	201.48	86.99	tCO ₂ e
ประเภท 3	19.29	8.33	tCO ₂ e
รวม	231.62	100.00	tCO ₂ e



ตารางเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระหว่างปี พ.ศ. 2567 – 2568

ตารางเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (หน่วย GHG)		
ขอบเขตดำเนินงาน	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568
ประเภท 1	11.02	10.85
ประเภท 2	192.53	201.48
ประเภท 3	17.44	19.29
รวม	220.99	231.62
ค่าเป้าหมาย (%)	-	1.00
ผลค่าเป้าหมาย (GHG)	-	10.63
ผลค่าเป้าหมาย (%)	-	4.81

หมายเหตุ: ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อคน ปี 2567 (ม.ค. - ธ.ค.) เท่ากับ 2.33 tCO₂e/คน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อคน ปี 2568 (ม.ค. - ธ.ค.) เท่ากับ 2.44 tCO₂e/คน

สรุปผล สาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุและไม่บรรลุเป้าหมาย

ปี 2567 กำหนดให้เป็นปีฐานในการกำหนดค่าเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปี 2568 พบว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก ในปี 2568 มีการใช้ห้องประชุมข้าวหอมมะลิสำหรับจัดประชุม/กิจกรรมทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหลายครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของอาคารฯ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะไฟฟ้าและน้ำประปา ประกอบกับหน่วยงานในอาคารมีการติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้น และในเดือนมกราคมมีการรั่วซึมของน้ำประปาบริเวณห้องปฏิบัติการชั้น 2 โดยเมื่อทำการเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับปีฐาน พบว่า ในปี 2568 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าค่าเป้าหมาย 3.81%

ตารางเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เดือนมกราคม – ธันวาคม 2568 (หน่วย GHG)

ตารางเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เดือนมกราคม - ธันวาคม 2568 (หน่วย GHG)						
ขอบเขตดำเนินงาน	ปี 2568					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
ประเภท 1	1.04	0.83	1.00	0.93	0.96	0.91
ประเภท 2	8.72	12.23	18.67	18.38	20.12	19.15
ประเภท 3	1.77	1.39	1.71	1.55	1.59	1.72
รวม	11.53	14.45	21.38	20.86	22.67	21.78

ตารางเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เดือนมกราคม - ธันวาคม 2568 (หน่วย GHG)						
ขอบเขตดำเนินงาน	ปี 2568					
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
ประเภท 1	0.82	0.90	0.99	0.84	0.86	0.76
ประเภท 2	19.63	19.68	20.82	16.60	15.85	11.64
ประเภท 3	1.51	1.65	1.63	1.41	1.72	1.62
รวม	21.96	22.23	23.44	18.85	18.43	14.02

สรุปผล สาเหตุที่นำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละเดือน

เดือนมีนาคม ถึง กันยายน 2568 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีปริมาณสูงกว่าในเดือนอื่น ๆ ของปี 2568 อย่างเห็นได้ชัด และสอดคล้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภท 2 ซึ่งมีปริมาณสูงขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจาก ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการใช้ห้องประชุมข้าวหอมมะลิสำหรับจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากหลายครั้ง ทำให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของอาคารฯ เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อน ส่งผลให้มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภท 1 และ 3 มีปริมาณที่ใกล้เคียงกันในแต่ละเดือน

1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน โดยจะต้องสอบถามดังนี้

1.5.3 (1)-(3) สัมภาษณ์พนักงาน