

ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรที่มีนัยสำคัญ
หน่วยงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ลำดับ	กิจกรรม	ทางตรง/ทางอ้อม	สถานะ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	คะแนน	ระดับนัยสำคัญ	กระบวนการควบคุม /ป้องกัน
1	การพิมพ์เอกสาร (เครื่องปริ้นเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์)	ทางตรง	ปกติ	กระดาษ	36	L	หมวด 3 (3.3)
2	การพิมพ์เอกสาร (เครื่องปริ้นเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์)	ทางตรง	ปกติ	หมึกพิมพ์	49	M	หมวด 3 (3.3)
3	การพิมพ์เอกสาร (เครื่องปริ้นเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์)	ทางตรง	ปกติ	ไฟฟ้า	42	M	หมวด 3 (3.2)
4	การสแกนเอกสาร	ทางตรง	ปกติ	กระดาษ	36	L	หมวด 3 (3.3)
5	การสแกนเอกสาร	ทางตรง	ปกติ	ไฟฟ้า	42	M	หมวด 3 (3.2)
6	การจัดเตรียมเอกสาร งานสารบรรณ	ทางตรง	ปกติ	กระดาษ	36	L	หมวด 3 (3.3)
7	การจัดเตรียมเอกสาร งานสารบรรณ	ทางตรง	ปกติ	อุปกรณ์เครื่องเขียน	48	M	หมวด 3 (3.3)
8	การจัดประชุมภายใน	ทางตรง	ปกติ	กระดาษ	36	L	หมวด 3 (3.3)
9	การจัดประชุมภายใน	ทางตรง	ปกติ	อุปกรณ์เครื่องเขียน	48	M	หมวด 3 (3.3)
10	การจัดประชุมภายใน	ทางตรง	ปกติ	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	56	M	หมวด 3 (3.4)
11	การจัดประชุมภายใน	ทางตรง	ปกติ	ไฟฟ้า	42	M	หมวด 3 (3.2)
12	การจัดประชุมภายนอก (Indirect)	ทางอ้อม	ปกติ	กระดาษ	36	L	หมวด 3 (3.3)
13	การจัดประชุมภายนอก (Indirect)	ทางอ้อม	ปกติ	อุปกรณ์เครื่องเขียน	48	M	หมวด 3 (3.3)
14	การจัดประชุมภายนอก (Indirect)	ทางอ้อม	ปกติ	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	49	M	หมวด 3 (3.4)
15	การจัดประชุมภายนอก (Indirect)	ทางอ้อม	ปกติ	ไฟฟ้า	42	M	หมวด 3 (3.2)
16	การจัดเก็บเอกสาร	ทางตรง	ปกติ	กระดาษ	36	L	หมวด 3 (3.3)
17	การจัดเก็บพัสดุ เบิกจ่ายพัสดุ	ทางตรง	ปกติ	พัสดุสำนักงาน	30	L	หมวด 3 (3.3)

ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรที่มีนัยสำคัญ

หน่วยงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ลำดับ	กิจกรรม	ทางตรง/ทางอ้อม	สถานะ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	คะแนน	ระดับนัยสำคัญ	กระบวนการควบคุม /ป้องกัน
18	การทำความสะอาดสำนักงาน	ทางอ้อม	ปกติ	น้ำ	48	M	หมวด 3 (3.1)
19	การทำความสะอาดสำนักงาน	ทางอ้อม	ปกติ	น้ำยาทำความสะอาด/ น้ำยาขัดพื้น ลงแว็กซ์	49	M	หมวด 3 (3.3)
20	การทำความสะอาดสำนักงาน	ทางอ้อม	ปกติ	อุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ไม้ขัดไม้ มือบ	49	M	หมวด 3 (3.3)
21	การทำความสะอาดสำนักงาน	ทางอ้อม	ปกติ	ไฟฟ้า	42	M	หมวด 3 (3.2)
22	การรับประทานอาหาร	ทางตรง	ปกติ	อาหาร/เครื่องดื่ม	56	M	หมวด 3 (3.4)
23	การรับประทานอาหาร	ทางอ้อม	ปกติ	ไฟฟ้า	42	M	หมวด 3 (3.2)
24	การวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ	ทางตรง	ผิดปกติ	สารเคมีและ วัสดุวิทยาศาสตร์	30	L	หมวด 3 (3.3) คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
25	การวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ	ทางตรง	ปกติ	น้ำ	30	L	หมวด 3 (3.1)
26	การวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ	ทางตรง	ปกติ	ไฟฟ้า	30	L	หมวด 3 (3.2)
27	การวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ	ทางตรง	ปกติ	อุปกรณ์ทำความสะอาด	49	M	หมวด 3 (3.3)
28	การวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ	ทางตรง	ปกติ	น้ำยาล้างจาน	42	M	หมวด 3 (3.3)


ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรที่มีนัยสำคัญ

หน่วยงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ลำดับ	กิจกรรม	ทางตรง/ทางอ้อม	สถานะ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	คะแนน	ระดับนัยสำคัญ	กระบวนการควบคุม /ป้องกัน
29	การทำความสะอาดห้องน้ำ	ทางอ้อม	ปกติ	น้ำ	48	M	หมวด 3 (3.1)
30	การทำความสะอาดห้องน้ำ	ทางอ้อม	ปกติ	น้ำยาทำความสะอาด	49	M	หมวด 3 (3.3)
31	การทำความสะอาดห้องน้ำ	ทางอ้อม	ปกติ	อุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นไม้กวาด แปรงขัด ห้องน้ำ ถู่มือ	49	M	หมวด 3 (3.3)
32	การบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้แสงสว่าง	ทางตรง	ปกติ	หลอดไฟ/อุปกรณ์ไฟฟ้า	42	M	หมวด 3 (3.2)
33	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Direct)	ทางอ้อม	ปกติ	น้ำ	48	M	หมวด 3 (3.1)
34	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Direct)	ทางอ้อม	ปกติ	อุปกรณ์ทำความสะอาด	49	M	หมวด 3 (3.3)
35	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Direct)	ทางตรง	ปกติ	ไฟฟ้า	30	L	หมวด 3 (3.2)
36	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Indirect)	ทางอ้อม	ปกติ	น้ำ	48	M	หมวด 3 (3.1)
37	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Indirect)	ทางอ้อม	ปกติ	น้ำยาแอร์	35	L	หมวด 3 (3.3)
38	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Indirect)	ทางอ้อม	ปกติ	อุปกรณ์ทำความสะอาด	49	M	หมวด 3 (3.3)
39	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Indirect)	ทางตรง	ปกติ	ไฟฟ้า	30	L	หมวด 3 (3.2)

ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรที่มีนัยสำคัญ
หน่วยงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ลำดับ	กิจกรรม	ทางตรง/ทางอ้อม	สถานะ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	คะแนน	ระดับนัยสำคัญ	กระบวนการควบคุม /ป้องกัน
40	การดูแลยานพาหนะ	ทางตรง	ปกติ	น้ำมันเชื้อเพลิง	42	M	หมวด 3 (3.2)
41	การดูแลยานพาหนะ	ทางตรง	ปกติ	น้ำ	48	L	หมวด 3 (3.1)
42	การดูแลยานพาหนะ	ทางตรง	ปกติ	น้ำยาล้างรถ	49	M	หมวด 3 (3.3)
43	การบำรุงรักษาระบบน้ำ	ทางตรง	ปกติ	ท่อน้ำ	30	L	หมวด 3 (3.3)
44	การบำรุงรักษาระบบน้ำ	ทางตรง	ปกติ	ก๊อกน้ำ	30	L	หมวด 3 (3.3)
45	การบำรุงรักษาระบบน้ำ	ทางตรง	ปกติ	อุปกรณ์ซ่อมบำรุง	30	L	หมวด 3 (3.3)
46	การบำรุงรักษาระบบน้ำ	ทางตรง	ปกติ	น้ำ	48	M	หมวด 3 (3.1)
47	การดูแลภายในอาคาร	ทางตรง	ปกติ	สัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู	63	H	หมวด 5 (5.4)



จัดทำโดย นางจirinันท์ เสนานานู
วันที่ 9 กรกฎาคม 2568



ตรวจสอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานันต์ ณะ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2568



อนุมัติโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2568