

ตารางบันทึกปริมาณน้ำเครื่องปรับอากาศ เดือน มกราคม ๒๕๖๘

ที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ปริมาณน้ำที่วัดได้ (มิลลิลิตร)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
๑	๑ ม.ค. ๖๘				
๒	๒ ม.ค. ๖๘		1600	อ.อ.ช	
๓	๓ ม.ค. ๖๘		5000	อ.อ.ช	
๔	๔ ม.ค. ๖๘				
๕	๕ ม.ค. ๖๘				
๖	๖ ม.ค. ๖๘		8000	อ.อ.ช	
๗	๗ ม.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๘	๘ ม.ค. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๙	๙ ม.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๑๐	๑๐ ม.ค. ๖๘		4000	อ.อ.ช	
๑๑	๑๑ ม.ค. ๖๘				
๑๒	๑๒ ม.ค. ๖๘				
๑๓	๑๓ ม.ค. ๖๘		8000	อ.อ.ช	
๑๔	๑๔ ม.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๑๕	๑๕ ม.ค. ๖๘		3000	อ.อ.ช	
๑๖	๑๖ ม.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๑๗	๑๗ ม.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๑๘	๑๘ ม.ค. ๖๘				
๑๙	๑๙ ม.ค. ๖๘				
๒๐	๒๐ ม.ค. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๒๑	๒๑ ม.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๒๒	๒๒ ม.ค. ๖๘		4000	อ.อ.ช	
๒๓	๒๓ ม.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๒๔	๒๔ ม.ค. ๖๘		4000	อ.อ.ช	
๒๕	๒๕ ม.ค. ๖๘				
๒๖	๒๖ ม.ค. ๖๘				
๒๗	๒๗ ม.ค. ๖๘		4000	อ.อ.ช	
๒๘	๒๘ ม.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๒๙	๒๙ ม.ค. ๖๘		1000	อ.อ.ช	
๓๐	๓๐ ม.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๓๑	๓๑ ม.ค. ๖๘		4000	อ.อ.ช	

สมพล

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

ตารางบันทึกปริมาณน้ำเครื่องปรับอากาศ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ปริมาณน้ำที่วัดได้ (มิลลิลิตร)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
๑	๑ ก.พ. ๖๘				
๒	๒ ก.พ. ๖๘				
๓	๓ ก.พ. ๖๘		1200	อ.อ.ช	
๔	๔ ก.พ. ๖๘		8000	อ.อ.ช	
๕	๕ ก.พ. ๖๘		4000	อ.อ.ช	
๖	๖ ก.พ. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๗	๗ ก.พ. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๘	๘ ก.พ. ๖๘				
๙	๙ ก.พ. ๖๘				
๑๐	๑๐ ก.พ. ๖๘		1000	อ.อ.ช	
๑๑	๑๑ ก.พ. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๑๒	๑๒ ก.พ. ๖๘		4000	อ.อ.ช	
๑๓	๑๓ ก.พ. ๖๘		8000	อ.อ.ช	
๑๔	๑๔ ก.พ. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๑๕	๑๕ ก.พ. ๖๘				
๑๖	๑๖ ก.พ. ๖๘				
๑๗	๑๗ ก.พ. ๖๘		1000	อ.อ.ช	
๑๘	๑๘ ก.พ. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๑๙	๑๙ ก.พ. ๖๘		8000	อ.อ.ช	
๒๐	๒๐ ก.พ. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๒๑	๒๑ ก.พ. ๖๘		1000	อ.อ.ช	
๒๒	๒๒ ก.พ. ๖๘				
๒๓	๒๓ ก.พ. ๖๘				
๒๔	๒๔ ก.พ. ๖๘		1000	อ.อ.ช	
๒๕	๒๕ ก.พ. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๒๖	๒๖ ก.พ. ๖๘		8000	อ.อ.ช	
๒๗	๒๗ ก.พ. ๖๘		4000	อ.อ.ช	
๒๘	๒๘ ก.พ. ๖๘		6000	อ.อ.ช	

อ.อ.ช

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

ตารางบันทึกปริมาณน้ำเครื่องปรับอากาศ เดือน มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ปริมาณน้ำที่วัดได้ (มิลลิลิตร)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
๑	๑ มี.ค. ๖๘				
๒	๒ มี.ค. ๖๘				
๓	๓ มี.ค. ๖๘		1๐๐๐	อ.อ.ช	
๔	๔ มี.ค. ๖๘		2๐๐๐	อ.อ.ช	
๕	๕ มี.ค. ๖๘		4๐๐๐	อ.อ.ช	
๖	๖ มี.ค. ๖๘		2๐๐๐	อ.อ.ช	
๗	๗ มี.ค. ๖๘		4๐๐๐	อ.อ.ช	
๘	๘ มี.ค. ๖๘				
๙	๙ มี.ค. ๖๘				
๑๐	๑๐ มี.ค. ๖๘		18๐๐	อ.อ.ช	
๑๑	๑๑ มี.ค. ๖๘		8๐๐๐	อ.อ.ช	
๑๒	๑๒ มี.ค. ๖๘		6๐๐๐	อ.อ.ช	
๑๓	๑๓ มี.ค. ๖๘		3๐๐๐	อ.อ.ช	
๑๔	๑๔ มี.ค. ๖๘		2๐๐๐	อ.อ.ช	
๑๕	๑๕ มี.ค. ๖๘				
๑๖	๑๖ มี.ค. ๖๘				
๑๗	๑๗ มี.ค. ๖๘		1๐๐๐	อ.อ.ช	
๑๘	๑๘ มี.ค. ๖๘		4๐๐๐	อ.อ.ช	
๑๙	๑๙ มี.ค. ๖๘		8๐๐๐	อ.อ.ช	
๒๐	๒๐ มี.ค. ๖๘		4๐๐๐	อ.อ.ช	
๒๑	๒๑ มี.ค. ๖๘		6๐๐๐	อ.อ.ช	
๒๒	๒๒ มี.ค. ๖๘				
๒๓	๒๓ มี.ค. ๖๘				
๒๔	๒๔ มี.ค. ๖๘		2๐๐๐	อ.อ.ช	
๒๕	๒๕ มี.ค. ๖๘		4๐๐๐	อ.อ.ช	
๒๖	๒๖ มี.ค. ๖๘		6๐๐๐	อ.อ.ช	
๒๗	๒๗ มี.ค. ๖๘		4๐๐๐	อ.อ.ช	
๒๘	๒๘ มี.ค. ๖๘		8๐๐๐	อ.อ.ช	
๒๙	๒๙ มี.ค. ๖๘				
๓๐	๓๐ มี.ค. ๖๘				
๓๑	๓๑ มี.ค. ๖๘				

.....
 ๙/๓/๖๘

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

ตารางบันทึกปริมาณน้ำเครื่องปรับอากาศ เดือน เมษายน ๒๕๖๘

ที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ปริมาณน้ำที่วัดได้ (มิลลิลิตร)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
๑	๑ เม.ย. ๖๘		1000	ด.อ.ชบ	
๒	๒ เม.ย. ๖๘		8000	ด.อ.ชบ	
๓	๓ เม.ย. ๖๘		12000	ด.อ.ชบ	
๔	๔ เม.ย. ๖๘		11000	ด.อ.ชบ	
๕	๕ เม.ย. ๖๘				
๖	๖ เม.ย. ๖๘				
๗	๗ เม.ย. ๖๘				
๘	๘ เม.ย. ๖๘		4000	ด.อ.ชบ	
๙	๙ เม.ย. ๖๘		8000	ด.อ.ชบ	
๑๐	๑๐ เม.ย. ๖๘		6000	ด.อ.ชบ	
๑๑	๑๑ เม.ย. ๖๘		8000	ด.อ.ชบ	
๑๒	๑๒ เม.ย. ๖๘				
๑๓	๑๓ เม.ย. ๖๘				
๑๔	๑๔ เม.ย. ๖๘				
๑๕	๑๕ เม.ย. ๖๘				
๑๖	๑๖ เม.ย. ๖๘				
๑๗	๑๗ เม.ย. ๖๘		3000	ด.อ.ชบ	
๑๘	๑๘ เม.ย. ๖๘		1400	ด.อ.ชบ	
๑๙	๑๙ เม.ย. ๖๘				
๒๐	๒๐ เม.ย. ๖๘				
๒๑	๒๑ เม.ย. ๖๘		2000	ด.อ.ชบ	
๒๒	๒๒ เม.ย. ๖๘		1200	ด.อ.ชบ	
๒๓	๒๓ เม.ย. ๖๘		1000	ด.อ.ชบ	
๒๔	๒๔ เม.ย. ๖๘		6000	ด.อ.ชบ	
๒๕	๒๕ เม.ย. ๖๘		1000	ด.อ.ชบ	
๒๖	๒๖ เม.ย. ๖๘				
๒๗	๒๗ เม.ย. ๖๘				
๒๘	๒๘ เม.ย. ๖๘		2000	ด.อ.ชบ	
๒๙	๒๙ เม.ย. ๖๘		6000	ด.อ.ชบ	
๓๐	๓๐ เม.ย. ๖๘		1000	ด.อ.ชบ	

.....
สมท

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

ตารางบันทึกปริมาณน้ำเครื่องปรับอากาศ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

ที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ปริมาณน้ำที่วัดได้ (มิลลิลิตร)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
๑	๑ พ.ค. ๖๘		1000	อ.อ.ช	
๒	๒ พ.ค. ๖๘		1000	อ.อ.ช	
๓	๓ พ.ค. ๖๘				
๔	๔ พ.ค. ๖๘				
๕	๕ พ.ค. ๖๘				
๖	๖ พ.ค. ๖๘		4000	อ.อ.ช	
๗	๗ พ.ค. ๖๘		1000	อ.อ.ช	
๘	๘ พ.ค. ๖๘		8000	อ.อ.ช	
๙	๙ พ.ค. ๖๘				
๑๐	๑๐ พ.ค. ๖๘				
๑๑	๑๑ พ.ค. ๖๘				
๑๒	๑๒ พ.ค. ๖๘				
๑๓	๑๓ พ.ค. ๖๘		8000	อ.อ.ช	
๑๔	๑๔ พ.ค. ๖๘		16000	อ.อ.ช	
๑๕	๑๕ พ.ค. ๖๘		8000	อ.อ.ช	
๑๖	๑๖ พ.ค. ๖๘		12000	อ.อ.ช	
๑๗	๑๗ พ.ค. ๖๘				
๑๘	๑๘ พ.ค. ๖๘				
๑๙	๑๙ พ.ค. ๖๘		8000	อ.อ.ช	
๒๐	๒๐ พ.ค. ๖๘		8000	อ.อ.ช	
๒๑	๒๑ พ.ค. ๖๘		1200	อ.อ.ช	
๒๒	๒๒ พ.ค. ๖๘		8000	อ.อ.ช	
๒๓	๒๓ พ.ค. ๖๘		9000	อ.อ.ช	
๒๔	๒๔ พ.ค. ๖๘				
๒๕	๒๕ พ.ค. ๖๘				
๒๖	๒๖ พ.ค. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๒๗	๒๗ พ.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๒๘	๒๘ พ.ค. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๒๙	๒๙ พ.ค. ๖๘		1800	อ.อ.ช	
๓๐	๓๐ พ.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๓๑	๓๑ พ.ค. ๖๘				


 (.....)
 ผู้ตรวจสอบ

ตารางบันทึกปริมาณน้ำเครื่องปรับอากาศ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

ที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ปริมาณน้ำที่วัดได้ (มิลลิลิตร)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
๑	๑ มิ.ย. ๖๘				
๒	๒ มิ.ย. ๖๘				
๓	๓ มิ.ย. ๖๘				
๔	๔ มิ.ย. ๖๘		6000	อ.อ.ชบ	
๕	๕ มิ.ย. ๖๘		1200	อ.อ.ชบ	
๖	๖ มิ.ย. ๖๘		1400	อ.อ.ชบ	
๗	๗ มิ.ย. ๖๘				
๘	๘ มิ.ย. ๖๘				
๙	๙ มิ.ย. ๖๘		4000	อ.อ.ชบ	
๑๐	๑๐ มิ.ย. ๖๘		1200	อ.อ.ชบ	
๑๑	๑๑ มิ.ย. ๖๘		1400	อ.อ.ชบ	
๑๒	๑๒ มิ.ย. ๖๘		1200	อ.อ.ชบ	
๑๓	๑๓ มิ.ย. ๖๘		1100	อ.อ.ชบ	
๑๔	๑๔ มิ.ย. ๖๘				
๑๕	๑๕ มิ.ย. ๖๘				
๑๖	๑๖ มิ.ย. ๖๘		2000	อ.อ.ชบ	
๑๗	๑๗ มิ.ย. ๖๘		1000	อ.อ.ชบ	
๑๘	๑๘ มิ.ย. ๖๘		8000	อ.อ.ชบ	
๑๙	๑๙ มิ.ย. ๖๘		1000	อ.อ.ชบ	
๒๐	๒๐ มิ.ย. ๖๘		4000	อ.อ.ชบ	
๒๑	๒๑ มิ.ย. ๖๘				
๒๒	๒๒ มิ.ย. ๖๘				
๒๓	๒๓ มิ.ย. ๖๘		6000	อ.อ.ชบ	
๒๔	๒๔ มิ.ย. ๖๘		1400	อ.อ.ชบ	
๒๕	๒๕ มิ.ย. ๖๘		1000	อ.อ.ชบ	
๒๖	๒๖ มิ.ย. ๖๘		6000	อ.อ.ชบ	
๒๗	๒๗ มิ.ย. ๖๘		1200	อ.อ.ชบ	
๒๘	๒๘ มิ.ย. ๖๘				
๒๙	๒๙ มิ.ย. ๖๘				
๓๐	๓๐ มิ.ย. ๖๘		1000	อ.อ.ชบ	


 (.....)
 ผู้ตรวจสอบ

ตารางบันทึกปริมาณน้ำเครื่องปรับอากาศ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

ที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ปริมาณน้ำที่วัดได้ (มิลลิลิตร)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
๑	๑ ก.ค. ๖๘		๑๐๐๐	๖๖๖๖	
๒	๒ ก.ค. ๖๘		๘๐๐๐	๖๖๖๖	
๓	๓ ก.ค. ๖๘		๑๘๐๐	๖๖๖๖	
๔	๔ ก.ค. ๖๘				
๕	๕ ก.ค. ๖๘				
๖	๖ ก.ค. ๖๘		๘๐๐๐	๖๖๖๖	
๗	๗ ก.ค. ๖๘		๖๐๐๐	๖๖๖๖	
๘	๘ ก.ค. ๖๘		๖๐๐๐	๖๖๖๖	
๙	๙ ก.ค. ๖๘				
๑๐	๑๐ ก.ค. ๖๘				
๑๑	๑๑ ก.ค. ๖๘				
๑๒	๑๒ ก.ค. ๖๘				
๑๓	๑๓ ก.ค. ๖๘		๗๐๐๐	๖๖๖๖	
๑๔	๑๔ ก.ค. ๖๘		๑๒๐๐	๖๖๖๖	
๑๕	๑๕ ก.ค. ๖๘		๑๒๐๐	๖๖๖๖	
๑๖	๑๖ ก.ค. ๖๘		๑๐๐๐	๖๖๖๖	
๑๗	๑๗ ก.ค. ๖๘		๘๐๐๐	๖๖๖๖	
๑๘	๑๘ ก.ค. ๖๘				
๑๙	๑๙ ก.ค. ๖๘				
๒๐	๒๐ ก.ค. ๖๘		๑๐๐๐	๖๖๖๖	
๒๑	๒๑ ก.ค. ๖๘		๑๒๐๐	๖๖๖๖	
๒๒	๒๒ ก.ค. ๖๘		๑๐๐๐	๖๖๖๖	
๒๓	๒๓ ก.ค. ๖๘		๘๐๐๐	๖๖๖๖	
๒๔	๒๔ ก.ค. ๖๘		๘๐๐๐	๖๖๖๖	
๒๕	๒๕ ก.ค. ๖๘				
๒๖	๒๖ ก.ค. ๖๘				
๒๗	๒๗ ก.ค. ๖๘				
๒๘	๒๘ ก.ค. ๖๘		๑๒๐๐	๖๖๖๖	
๒๙	๒๙ ก.ค. ๖๘		๗๐๐๐	๖๖๖๖	
๓๐	๓๐ ก.ค. ๖๘		๖๐๐๐	๖๖๖๖	
๓๑	๓๑ ก.ค. ๖๘		๖๐๐๐	๖๖๖๖	

.....
(.....)

ผู้ตรวจสอบ

ตารางบันทึกปริมาณน้ำเครื่องปรับอากาศ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

ที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ปริมาณน้ำที่วัดได้ (มิลลิลิตร)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
๑	๑ ส.ค. ๖๘		1000	๑๑๔๖	
๒	๒ ส.ค. ๖๘		1200	๑๑๔๖	
๓	๓ ส.ค. ๖๘		1600	๑๑๔๖	
๔	๔ ส.ค. ๖๘		8000	๑๑๔๖	
๕	๕ ส.ค. ๖๘		1200	๑๑๔๖	
๖	๖ ส.ค. ๖๘				
๗	๗ ส.ค. ๖๘				
๘	๘ ส.ค. ๖๘		4000	๑๑๔๖	
๙	๙ ส.ค. ๖๘		1800	๑๑๔๖	
๑๐	๑๐ ส.ค. ๖๘		1000	๑๑๔๖	
๑๑	๑๑ ส.ค. ๖๘		1000	๑๑๔๖	
๑๒	๑๒ ส.ค. ๖๘		1000	๑๑๔๖	
๑๓	๑๓ ส.ค. ๖๘				
๑๔	๑๔ ส.ค. ๖๘				
๑๕	๑๕ ส.ค. ๖๘		6000	๑๑๔๖	
๑๖	๑๖ ส.ค. ๖๘		1600	๑๑๔๖	
๑๗	๑๗ ส.ค. ๖๘		1000	๑๑๔๖	
๑๘	๑๘ ส.ค. ๖๘		1400	๑๑๔๖	
๑๙	๑๙ ส.ค. ๖๘		1000	๑๑๔๖	
๒๐	๒๐ ส.ค. ๖๘				
๒๑	๒๑ ส.ค. ๖๘				
๒๒	๒๒ ส.ค. ๖๘		8000	๑๑๔๖	
๒๓	๒๓ ส.ค. ๖๘		8000	๑๑๔๖	
๒๔	๒๔ ส.ค. ๖๘		1000	๑๑๔๖	
๒๕	๒๕ ส.ค. ๖๘		000	๑๑๔๖	
๒๖	๒๖ ส.ค. ๖๘		1000	๑๑๔๖	
๒๗	๒๗ ส.ค. ๖๘				
๒๘	๒๘ ส.ค. ๖๘				
๒๙	๒๙ ส.ค. ๖๘		1000	๑๑๔๖	
๓๐	๓๐ ส.ค. ๖๘		1000	๑๑๔๖	
๓๑	๓๑ ส.ค. ๖๘				

.....
 ๑๑๔๖

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

ตารางบันทึกปริมาณน้ำเครื่องปรับอากาศ เดือน กันยายน ๒๕๖๘

ที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ปริมาณน้ำที่วัดได้ (มิลลิลิตร)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
๑	๑ ก.ย. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๒	๒ ก.ย. ๖๘		8000	อ.อ.ช	
๓	๓ ก.ย. ๖๘		8000	อ.อ.ช	
๔	๔ ก.ย. ๖๘		8000	อ.อ.ช	
๕	๕ ก.ย. ๖๘		1200	อ.อ.ช	
๖	๖ ก.ย. ๖๘				
๗	๗ ก.ย. ๖๘				
๘	๘ ก.ย. ๖๘		8000	อ.อ.ช	
๙	๙ ก.ย. ๖๘		8000	อ.อ.ช	
๑๐	๑๐ ก.ย. ๖๘		4000	อ.อ.ช	
๑๑	๑๑ ก.ย. ๖๘		1000	อ.อ.ช	
๑๒	๑๒ ก.ย. ๖๘		1000	อ.อ.ช	
๑๓	๑๓ ก.ย. ๖๘				
๑๔	๑๔ ก.ย. ๖๘				
๑๕	๑๕ ก.ย. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๑๖	๑๖ ก.ย. ๖๘		1000	อ.อ.ช	
๑๗	๑๗ ก.ย. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๑๘	๑๘ ก.ย. ๖๘		1400	อ.อ.ช	
๑๙	๑๙ ก.ย. ๖๘		1000	อ.อ.ช	
๒๐	๒๐ ก.ย. ๖๘				
๒๑	๒๑ ก.ย. ๖๘				
๒๒	๒๒ ก.ย. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๒๓	๒๓ ก.ย. ๖๘		000	อ.อ.ช	
๒๔	๒๔ ก.ย. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๒๕	๒๕ ก.ย. ๖๘		000	อ.อ.ช	
๒๖	๒๖ ก.ย. ๖๘		1000	อ.อ.ช	
๒๗	๒๗ ก.ย. ๖๘				
๒๘	๒๘ ก.ย. ๖๘				
๒๙	๒๙ ก.ย. ๖๘		1000	อ.อ.ช	
๓๐	๓๐ ก.ย. ๖๘		8000	อ.อ.ช	

9/10/2568

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

ตารางบันทึกปริมาณน้ำเครื่องปรับอากาศ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ปริมาณน้ำที่วัดได้ (มิลลิลิตร)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
๑	๑ ต.ค. ๖๔		6000	๑๑๒๖	
๒	๒ ต.ค. ๖๔		8000	๑๑๒๖	
๓	๓ ต.ค. ๖๔		8000	๑๑๒๖	
๔	๔ ต.ค. ๖๔				
๕	๕ ต.ค. ๖๔				
๖	๖ ต.ค. ๖๔		1200	๑๑๒๖	
๗	๗ ต.ค. ๖๔		8000	๑๑๒๖	
๘	๘ ต.ค. ๖๔		8000	๑๑๒๖	
๙	๙ ต.ค. ๖๔		8000	๑๑๒๖	
๑๐	๑๐ ต.ค. ๖๔		4000	๑๑๒๖	
๑๑	๑๑ ต.ค. ๖๔				
๑๒	๑๒ ต.ค. ๖๔				
๑๓	๑๓ ต.ค. ๖๔				
๑๔	๑๔ ต.ค. ๖๔		1100	๑๑๒๖	
๑๕	๑๕ ต.ค. ๖๔		1000	๑๑๒๖	
๑๖	๑๖ ต.ค. ๖๔		1000	๑๑๒๖	
๑๗	๑๗ ต.ค. ๖๔		6000	๑๑๒๖	
๑๘	๑๘ ต.ค. ๖๔				
๑๙	๑๙ ต.ค. ๖๔				
๒๐	๒๐ ต.ค. ๖๔		2000	๑๑๒๖	
๒๑	๒๑ ต.ค. ๖๔		8000	๑๑๒๖	
๒๒	๒๒ ต.ค. ๖๔		6000	๑๑๒๖	
๒๓	๒๓ ต.ค. ๖๔				
๒๔	๒๔ ต.ค. ๖๔		2000	๑๑๒๖	
๒๕	๒๕ ต.ค. ๖๔				
๒๖	๒๖ ต.ค. ๖๔				
๒๗	๒๗ ต.ค. ๖๔		4000	๑๑๒๖	
๒๘	๒๘ ต.ค. ๖๔		1000	๑๑๒๖	
๒๙	๒๙ ต.ค. ๖๔		8000	๑๑๒๖	
๓๐	๓๐ ต.ค. ๖๔		1000	๑๑๒๖	
๓๑	๓๑ ต.ค. ๖๔		1200	๑๑๒๖	

๑๕๓๓

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

ตารางบันทึกปริมาณน้ำเครื่องปรับอากาศ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ปริมาณน้ำที่วัดได้ (มิลลิลิตร)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
๑	๑ พ.ย. ๖๔				
๒	๒ พ.ย. ๖๔				
๓	๓ พ.ย. ๖๔		1000	๑๑๒๖	
๔	๔ พ.ย. ๖๔		8000	๑๑๒๖	
๕	๕ พ.ย. ๖๔		6000	๑๑๒๖	
๖	๖ พ.ย. ๖๔		1200	๑๑๒๖	
๗	๗ พ.ย. ๖๔		1200	๑๑๒๖	
๘	๘ พ.ย. ๖๔				
๙	๙ พ.ย. ๖๔				
๑๐	๑๐ พ.ย. ๖๔		1000	๑๑๒๖	
๑๑	๑๑ พ.ย. ๖๔		6000	๑๑๒๖	
๑๒	๑๒ พ.ย. ๖๔		6000	๑๑๒๖	
๑๓	๑๓ พ.ย. ๖๔		4000	๑๑๒๖	
๑๔	๑๔ พ.ย. ๖๔		1400	๑๑๒๖	
๑๕	๑๕ พ.ย. ๖๔				
๑๖	๑๖ พ.ย. ๖๔				
๑๗	๑๗ พ.ย. ๖๔		2000	๑๑๒๖	
๑๘	๑๘ พ.ย. ๖๔		6000	๑๑๒๖	
๑๙	๑๙ พ.ย. ๖๔		6000	๑๑๒๖	
๒๐	๒๐ พ.ย. ๖๔		6000	๑๑๒๖	
๒๑	๒๑ พ.ย. ๖๔		6000	๑๑๒๖	
๒๒	๒๒ พ.ย. ๖๔				
๒๓	๒๓ พ.ย. ๖๔				
๒๔	๒๔ พ.ย. ๖๔		7000	๑๑๒๖	
๒๕	๒๕ พ.ย. ๖๔		4000	๑๑๒๖	
๒๖	๒๖ พ.ย. ๖๔		4000	๑๑๒๖	
๒๗	๒๗ พ.ย. ๖๔		4000	๑๑๒๖	
๒๘	๒๘ พ.ย. ๖๔		4000	๑๑๒๖	
๒๙	๒๙ พ.ย. ๖๔				
๓๐	๓๐ พ.ย. ๖๔				

.....
 (.....)
 ผู้ตรวจสอบ

ตารางบันทึกปริมาณน้ำเครื่องปรับอากาศ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

ที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ปริมาณน้ำที่วัดได้ (มิลลิลิตร)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
๑	๑ ธ.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๒	๒ ธ.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๓	๓ ธ.ค. ๖๘		4000	อ.อ.ช	
๔	๔ ธ.ค. ๖๘		4000	อ.อ.ช	
๕	๕ ธ.ค. ๖๘				
๖	๖ ธ.ค. ๖๘				
๗	๗ ธ.ค. ๖๘				
๘	๘ ธ.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๙	๙ ธ.ค. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๑๐	๑๐ ธ.ค. ๖๘				
๑๑	๑๑ ธ.ค. ๖๘		5000	อ.อ.ช	
๑๒	๑๒ ธ.ค. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๑๓	๑๓ ธ.ค. ๖๘				
๑๔	๑๔ ธ.ค. ๖๘				
๑๕	๑๕ ธ.ค. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๑๖	๑๖ ธ.ค. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๑๗	๑๗ ธ.ค. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๑๘	๑๘ ธ.ค. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๑๙	๑๙ ธ.ค. ๖๘		1000	อ.อ.ช	
๒๐	๒๐ ธ.ค. ๖๘				
๒๑	๒๑ ธ.ค. ๖๘				
๒๒	๒๒ ธ.ค. ๖๘		2000	อ.อ.ช	
๒๓	๒๓ ธ.ค. ๖๘		4000	อ.อ.ช	
๒๔	๒๔ ธ.ค. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๒๕	๒๕ ธ.ค. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๒๖	๒๖ ธ.ค. ๖๘		4000	อ.อ.ช	
๒๗	๒๗ ธ.ค. ๖๘				
๒๘	๒๘ ธ.ค. ๖๘				
๒๙	๒๙ ธ.ค. ๖๘		6000	อ.อ.ช	
๓๐	๓๐ ธ.ค. ๖๘		4000	อ.อ.ช	
๓๑	๓๑ ธ.ค. ๖๘				

.....
 (.....)
 ผู้ตรวจสอบ