

3.2.3 การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน

(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการในการสำรวจพื้นที่สำนักงานมีการปฏิบัติตามมาตรและไม่พบการเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้ในจุดที่ไม่มีการปฏิบัติงาน



ปิดไฟในพื้นที่ที่ไม่มีการปฏิบัติงาน

(2) บุคลากรอธิบายมาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานได้ และนำไปปฏิบัติหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(3) บุคลากรทราบข้อมูลผลการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน (บรรลุ/ไม่บรรลุ เพราะอะไร)

3.2.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้มีการกำหนดมาตรการและแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพาหนะประจำหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่จำเป็น โดยดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ เรื่อง มาตรการการประหยัดพลังงาน และทรัพยากร เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและลดการใช้พลังงานด้านเชื้อเพลิง

เป้าหมาย : ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 1