

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	รหัส เครื่อง	ชั้น	ความถี่	เดือน											ผู้รับผิดชอบ	
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค	พ.ย.		ธ.ค.
48.	ห้องสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักวิจัยฯ		3	สัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน													
49.	ห้องการเงิน สำนักวิจัยฯ (พีนก)	01	3	สัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน													เจ้าหน้าที่
50.	ห้องศูนย์เกษตรอินทรีย์ สำนักวิจัยฯ		3	สัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน													
51.	ห้องงานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ	01	3	สัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน													เจ้าหน้าที่
52.	ห้องหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ สำนักวิจัยฯ	01	3	สัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน													เจ้าหน้าที่
53.	ห้องงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ สำนักวิจัยฯ (พีก้อย)	01	3	สัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน													เจ้าหน้าที่
54.	ห้อง ผอ.กองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยฯ	01	3	สัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน													เจ้าหน้าที่
55.	ห้อง ผอ.กองบริการวิชาการ สำนักวิจัยฯ	01	3	สัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน													เจ้าหน้าที่

จัดทำโดย

()

จัดทำโดย นายอดิศักดิ์ การพึงตน

วันที่ 3 มกราคม 2568


ตรวจสอบโดย

()

ตรวจสอบโดย ผศ.ดร.นัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์

วันที่ 3 มกราคม 2568

อนุมัติโดย

()

อนุมัติโดย ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด

วันที่ 3 มกราคม 2568