

รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 2568

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว หมวด 5

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด	ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ เครือฟู	กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ รอดขาว	กรรมการ
4. นายเสกสรร สงจันทร์	กรรมการ
5. นางสาววัชรินทร์ จันทวรรณ	กรรมการ
6. นายพัฒน์ โกจิнок	กรรมการ
7. นายสวาท ใจสักเสริญ	กรรมการ
8. นายประสิทธิ์ ใจคำ	กรรมการ
9. นางวิไลวรรณ สถาพรศรีสวัสดิ์	กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริรภา อ้ายเสาร์	กรรมการ
11. นางกัลยาณี หล้าป้อม	กรรมการ
12. นางสาวกนกวรรณ ทาแดง	กรรมการ
13. นางสาวจิราวรรณ ชันติ	กรรมการ
14. นายนิวัช ออนศรี	กรรมการ
15. นางสาวปภาวรินทร์ บวรศิริ	กรรมการ
16. นางสาววาสนา กาฬภักดี	กรรมการ
17. นายสหรัฐ ตันก้อน	กรรมการ
18. นางสาวศศิรินทร์ สุขอัสตะ	กรรมการ
19. นางสาวกมลวรรณ เตชะ	กรรมการ
20. นายปฐมพร อินชนบท	กรรมการ
21. นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน	กรรมการและเลขานุการ
22. นางสาวปรียานุช ปุ่กคำแดง	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการหมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

การดำเนินกิจกรรม Green office มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมการทำงานของอาคารสมเด็จพระเทพฯ ให้น้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า การกำหนดแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดการด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในอาคารสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี 2568 ได้ดำเนินการตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ดังนี้

5.1 อากาศในสำนักงาน

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประกอบไปด้วย 4 หน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
2. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3. ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

เพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ ของบุคลากรและผู้รับบริการของอาคารสมเด็จพระเทพฯ ทั้ง 4 หน่วยงาน จึงต้องมีการจัดการด้านพื้นที่ที่เหมาะสม ทั้งทางด้านความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตัวอาคาร การควบคุมมลพิษต่างๆ ภายในตัวอาคารสมเด็จพระเทพฯ โดยมีการจัดการดังต่อไปนี้

5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน

- (1) มีแผนการดูแลรักษา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร พรหมปูพื้น ชั้นหนังสือ ชั้นวารสาร
- (2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามแผนการดูแลรักษาบำรุงรักษา

แบบฟอร์ม 5.1(1)

แผนการบำรุงรักษา ประจำปี 2568														
ลำดับ	รายละเอียด	ความถี่	เดือน										ผู้รับผิดชอบ	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.		พ.ย.
1	เครื่องปรับอากาศ					/								ช่างเทคนิค
	1.1 ถ้างโดยบริษัท	2ครั้ง/ปี				/								บุคลากร
	1.2 ถ้างโดยบุคลากรสำนักฯ	2ครั้ง/ปี				/								ประสิทธิ์
	เครื่องฟอกอากาศ	6ครั้ง/ปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บุคลากร
3	เครื่องถ่ายเอกสาร	12ครั้ง/ปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บุคลากร
4	เครื่องพิมพ์เอกสาร	12ครั้ง/ปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บุคลากร
5	หม้อต้มน้ำ	1ครั้ง/ปี												แม่บ้าน
6	ชั้นวางหนังสือ/วารสาร	2ครั้ง/สัปดาห์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	บุคลากร
7	ลิฟต์	12ครั้ง/ปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ประสิทธิ์
8	พื้นที่ทำงาน	ทุกวัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	แม่บ้าน
9	สำรวจความพร้อมของสัญญาณเตือนภัย	4ครั้ง/ปี			/									บุคลากร

จัดทำโดย



(.....)

จัดทำโดย นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน

วันที่ 3 มกราคม 2568

ตรวจสอบโดย



(.....)

ตรวจสอบโดย ผศ.ดร.ณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์

วันที่ 3 มกราคม 2568

อนุมัติโดย



(.....)

อนุมัติโดย ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด

วันที่ 3 มกราคม 2568

(3) มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดในข้อที่ 1

3.1 เครื่องปรับอากาศ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้กำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารในห้องทำงานและห้องประชุม (ทั้งหมด 148 เครื่อง) จำนวน 2 ครั้งต่อปี โดยครั้งที่ 1 กำหนดแผนการล้างเครื่องปรับอากาศในเดือน มกราคม-มีนาคม 2568 และครั้งที่ 2 กำหนดแผนการล้างในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2568

โดยมีรายละเอียด

1) การล้างเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 1 และ การล้างเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ห้องประชุม สรุปได้ดังนี้

พื้นที่ชั้น 1 ได้ดำเนินการวันที่ 25-26 มีนาคม 2568 (ล้างด้วยตนเอง)

พื้นที่ชั้น 2 ได้ดำเนินการวันที่ 25-26 มีนาคม 2568 (ล้างด้วยตนเอง)



พื้นที่ชั้น 3 ได้ดำเนินการวันที่ 23 มกราคม 2568 (ล้างด้วยตนเอง)

2) การล้างเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 2 และ การล้างเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ห้องประชุม สรุปได้ดังนี้

พื้นที่ชั้น 1 ได้ดำเนินการวันที่ 30-31 ตุลาคม 2568 (ล้างด้วยตนเอง)

พื้นที่ชั้น 2 ได้ดำเนินการวันที่ 30-31 ตุลาคม 2568 (ล้างด้วยตนเอง)

พื้นที่ชั้น 3 ได้ดำเนินการในวันที่ 15-29 พฤษภาคม 2568 (ล้างโดยบริษัท)



ภาพแสดงการล้างแอร์ด้วยตนเอง

3.2 เครื่องฟอกอากาศ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั้ง 4 หน่วยงาน มีเครื่องฟอกอากาศ จำนวนทั้งหมด 4 เครื่อง โดยจัดวางบริเวณพื้นที่ห้องทำงาน ชั้น 1, 2 และ 3 โดยมีแผนการทำความสะอาด ทุก ๆ 2 เดือน โดยการถอดแผ่นกรองออกไปเป่าฝุ่นนอกรอาคาร และเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องพร้อมทั้งให้ผู้รับผิดชอบทำการลงชื่อในแบบฟอร์มตรวจทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ ประจำปี 2568 ไว้เป็นหลักฐานด้วยดังนี้



ฟอร์มตรวจทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ ประจำปี 2568

รายการ	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 5		ครั้งที่ 6	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล

ฟอร์มตรวจทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ ประจำปี 2568

รายการ	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 5		ครั้งที่ 6	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล

ฟอร์มตรวจทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ ประจำปี 2568

รายการ	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 5		ครั้งที่ 6	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล

ฟอร์มตรวจทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ ประจำปี 2568

รายการ	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 5		ครั้งที่ 6	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล	15 มิ.ย. 68	อ.วิมล

ภาพแสดงการทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ

3.4 พรอมปูพื้น อาคารสมเด็จพะเทพฯ มีจำนวน 2 ห้อง ได้แก่ ชั้น 1 ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ และชั้น 3 สำนักวิจัยฯ ในห้องรับรองพิเศษ โดยให้มีการทำความสะอาดเป็นประจำเดือน และทำการดูดฝุ่น 1 ครั้ง/ปี ซึ่งจ้างแม่บ้าน ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ภายในเดือนกันยายน 2568 พร้อมทั้งมีการลงลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงานทุกครั้ง และกำหนดผู้ตรวจสอบการทำความสะอาดและลงชื่อผู้ตรวจสอบทุกครั้ง



ฟอร์มตรวจทำความสะอาดพรอมปูพื้น ประจำปี 2568

รายการ	ครั้งที่ 1	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
พรอมปูพื้น	18 10 68	Laixi

ภาพการทำความสะอาด ดูดฝุ่นห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น 1 และห้องรับรอง ชั้น 3

3.5 ชั้นหนังสือและชั้นวารสาร สำนักวิจัยฯ ชั้น 3 มีห้องสมุด มีการกำหนดให้ทำความสะอาด สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยให้มีการลงลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงานทุกครั้ง และกำหนดผู้ตรวจสอบการทำความสะอาดและลงชื่อผู้ตรวจสอบทุกครั้ง



ฟอร์มตรวจทำความสะอาดชั้นวางหนังสือ/วารสาร ประจำปี 2568

รายการ	ครั้งที่ 1	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 1	๔/๑/๖๘	Chai
รายการ	ครั้งที่ 2	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 2	๗/๒/๖๘	Chai
รายการ	ครั้งที่ 3	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 3	๗/๓/๖๗	Chai
รายการ	ครั้งที่ 4	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 4	๘/๔/๖๘	Chai
รายการ	ครั้งที่ 5	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 5	๘/๕/๖๘	Chai
รายการ	ครั้งที่ 6	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 6	๗/๖/๖๘	Chai

รายการ	ครั้งที่ 7	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 7	๙/๗/๖๘	Chai
รายการ	ครั้งที่ 8	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 8	๘/๘/๖๘	Chai
รายการ	ครั้งที่ 9	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 9	๘/๙/๖๘	Chai
รายการ	ครั้งที่ 10	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 10	๘/๑๐/๖๘	Chai
รายการ	ครั้งที่ 11	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 11	๗/๑๑/๖๘	Chai
รายการ	ครั้งที่ 12	
	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
ชั้นวางหนังสือ / วารสาร สัปดาห์ที่ 12	๙/๑๒/๖๗	Chai

ภาพการทำความสะอาดชั้นหนังสือ

3.6 การดูแลลิฟท์

การดูแลลิฟท์ อาคารสมเด็จพระเทพฯ ได้ทำการจ้างเหมา บริษัทฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย จำกัด) เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา



ใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๖.๒๕.๖๑

สถาบันการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
กระทรวงพาณิชย์ ๐๖ หมู่ ๔ ตำบลหนองนา
อำเภอสีมามหา จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ใบสั่งจ้าง

วันที่ 21 ตุลาคม 2560

เรียน บริษัท ฮิตาชิ (ประเทศไทย) จำกัด

ตามที่ท่านได้เสนอราคาและขอรับจ้าง...ซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟท์ ประจำปีงบประมาณ 2560... ให้ครบถ้วนด้วย
(ถ้ามี) ดังรายการ ต่อมานี้ ให้สถาบันการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และวิทยาลัทธิเมธี โดยท่านจะรับใช้ไปตาม
เงื่อนไข ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามใบสั่งจ้างนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินบาท
1	บำรุงรักษาลิฟท์ฮิตาชิ (ไม่รวมอะไหล่)	1 รายการ	25,000.00	25,000.00
	บริการทุก 1 เดือน (12 ครั้ง)			
2	เปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์	1 รายการ	70,298.00	70,298.00

๒๐๐ บาท	๒๐๐ บาท	๒๐๐ บาท	๒๐๐ บาท	๕๐๐ บาท	๕๐๐ บาท	๕๐๐ บาท	๑๐๐๐ บาท
(ภาพฉันทดพิมพ์ของชิฮงเก้าตึงกับภาพฉันท)				95,298.00			

(ลงชื่อ) สุจินต์ กิ่งแก้ว ผู้รับใบสั่งจ้าง

(ลงชื่อ) สุจินต์ กิ่งแก้ว

(ลงชื่อ) สุจินต์ ผู้ส่งใบสั่งจ้าง

(นามสกุลสุจินต์) (ไม่พิมพ์)

1. ชื่อของสถาบันส่งจ้างนี้ จะทำการขอสมัครเมื่อได้มีการตรวจใบถูกต้องแล้ว
2. ผู้รับจ้างต้องรับประกันตัวจ้างมาก่อนกับหลักฐานการส่งมอบงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับ หรือ ผู้มีหน้าที่ตรวจรับ
3. ผู้รับจ้างขอรับจะส่งมอบงานภายใน _____ วัน เมื่อพ้นกำหนดแล้ว ผู้รับจ้างขอรับไปรับเป็นราชชนนีด้วยวิธีของ ๐.๒๐...
ขอราคาตามจ้างนี้ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100- บาท นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานถึงวันที่ 30 กันยายน 2560.

ผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานให้ผู้จ้างถูกต้องตามเงื่อนไข

ถ้าผู้จ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะมีความผิดในสัญญาจ้างส่งนี้แล้ว จะได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) สุจินต์ ผู้รับจ้าง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ อัครสุจินต์)

(ผู้แทนมหาวิทยาลัย)

สถาบันการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
หมายเลข F-072 ใน R-072

(ลงชื่อ) สุจินต์ กิ่งแก้ว ผู้รับจ้าง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ อัครสุจินต์)

ผู้จัดการ, เจ้าของ หรือผู้รับมอบอำนาจ



บริษัท ฮิตาชิ เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
21-22 หมู่ 4 ตำบลหนองนา อำเภอสีมามหา จังหวัดเชียงใหม่

การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปฏิบัติ ในข้อ 1

อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้มีการควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยได้มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาและควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน ประจำปี 2568 ประกอบด้วย

1. การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการล้างเครื่องปรับอากาศ



- การล้างเครื่องปรับอากาศมีการคลุมป้องกันการกระจายของฝุ่นละอองและน้ำ

2. การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการล้างเครื่องฟอกอากาศ

- มีการเป่าฝุ่นภายนอกอาคารเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง



3. การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์

- การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์จะย้ายออกไปทำความสะอาดในพื้นที่โล่ง



4. การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการทำความสะอาดพรมปูพื้น
- การทำความสะอาดพรมโดยใช้เครื่องดูดฝุ่น



5) การวางเครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสารให้ห่างไกลผู้ปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการในการวางเครื่องปริ้นเตอร์ของอาคารสมเด็จพระเทพฯ ได้ดำเนินการจัดวางให้ห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงาน และมีนโยบายใช้ปริ้นเตอร์ร่วมกัน

แต่เนื่องจากงานของทั้ง 4 หน่วยงาน มีลักษณะงานที่จำเป็นต้องมีเครื่องพิมพ์ไว้ทำงานเป็นรายบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสารสำคัญ เช่น การออกใบเสร็จ การทำงบเบิกจ่ายจำนวนมาก ฯลฯ แต่ได้มีการติดแผ่นกรองคาร์บอน และมีไม้พอกอากาศขนาดเล็กที่สามารถดูดซับสารพิษ เพื่อกำจัดพิษจากผงหมึกพิมพ์ให้ลดลง

(6) การควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงาน


ด้านการควบคุมควันไอเสียรถยนต์รอบบริเวณสำนักงาน มีการจัดทำป้ายรณรงค์ขอความร่วมมือผู้เข้ามาใช้พื้นที่จอดรถรอบอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ให้ทำการดับเครื่องยนต์ เหตุเพราะจะเป็นการสร้างมลพิษทั้งทางเสียงและกลิ่นควันจากท่อไอเสีย ที่จะเป็นการรบกวนทั้งผู้เข้ามาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ภายในอาคารสมเด็จพระเทพฯ



ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือดับเครื่องยนต์

(7) มีการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบถึงการเกิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอาคารสมเด็จพระเทพฯ ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ บุคลากรภายในอาคารสมเด็จพระเทพฯ และบุคคลทั่วไปที่ผ่านไปมาใช้บริการภายในอาคาร มีการสื่อสารโดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการหรือบุคลากรทราบถึงการเกิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตรายและอาจทำให้เกิดมลพิษทางเสียง และมลภาวะทางอากาศ ดังนั้นเมื่อเกิดกิจกรรมเหล่านี้อาคารฯ จึงมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์



ประชาสัมพันธ์ต้นไม้ฟอกอากาศบนโตะทำงาน

4.1.2 มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด

(1) มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ โดยการทําย่อยประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโทษของการสูบบุหรี่ ติดประชาสัมพันธ์ ณ จุดสูบบุหรี่



ภาพติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่

(2) มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ตามสถานที่รอบอาคาร เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเดือนร้อนและรำคาญแก่ผู้อื่น



ภาพการติดป้ายเขตห้ามสูบบุหรี่

(3) มีการติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ เพื่อแสดงว่าเป็นเขตพื้นที่ที่อนุโลมให้สูบบุหรี่ได้



ภาพเขตสูบบุหรี่ และบริเวณจุดสูบบุหรี่

(4) เขตสูบบุหรี่จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณข้างเคียง ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า - ออกของสถานที่ที่มีการคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ และไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มาใช้สถานที่นั้น

(5) ไม่พบการสูบบุหรี่ หรือก้นบุหรี่นอกเขตสูบบุหรี่

5.1.3 การจัดการมลพิษอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน

(1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

(2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ (1)

- มีพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงาน
- มีที่กั้นเพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือนเพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย

9. มาตรการการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงานและปลอดภัย

1) อากาศในสำนักงาน:

- จัดทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ (เช่น เครื่องปรับอากาศ)
- จัดให้มีอากาศหมุนเวียนและถ่ายเทได้สะดวก โดยอาจมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ (ถ้าจำเป็น) หรือการปลูกต้นไม้ในสำนักงาน
- ตรวจสอบและควบคุมมลพิษทางอากาศภายในอาคาร

2) พรมปูพื้น

- ทำความสะอาดพรมปูพื้นอย่างสม่ำเสมอตามแผนที่กำหนด เพื่อลดการสะสมของฝุ่น, ไรฝุ่น และเชื้อโรค
- พิจารณาเลือกใช้พรมปูพื้นหรือวัสดุปูพื้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทำความสะอาดง่าย

3) การก่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร

- กำหนดมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงที่เกิดจากการก่อสร้าง/ต่อเติม (เช่น การกันพื้นที่, การแจ้งเตือนพนักงาน) เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
- พิจารณาจัดพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงานในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ

4) จุดสูบบุหรี่/และจุดห้ามสูบบุหรี่

- รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที่สำนักงานทั้งหมด
- กำหนด เขตปลอดบุหรี่ และติดสัญลักษณ์อย่างชัดเจนตามกฎหมาย
- กำหนด จุดสูบบุหรี่ ที่เหมาะสมตามกฎหมาย โดยต้องอยู่ห่างจากทางเข้า-ออก และบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ไม่สูบบุหรี่อย่างชัดเจน