

6.2 การจัดจ้าง

6.2.1 ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตารางสรุปร้อยละของการจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

รายการจ้างบริการในช่วงเดือนมกราคม 2568 ถึงเดือนธันวาคม 2568

ลำดับ	รายการ	รายชื่อผู้ประกอบการ	ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ปริมาณงาน (ชิ้น)		มูลค่าสินค้า (บาท)	
				ทั้งหมด	เป็นมิตรฯ	ทั้งหมด	เป็นมิตรฯ
1	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯ	บริษัท เควี เพสท์ จำกัด		1	1	373,344.00	373,344.00
2	จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	หจก.สยามแพลดินน์ ซิลเด็ม	ผลการประเมินมากกว่าร้อยละ 70			13,080.00	13,080.00
3	บริการซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์	บริษัท อิตาซี (ประเทศไทย)	ผลการประเมินมากกว่าร้อยละ 70	1	1	95,299.00	95,299.00
4	บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)		1	1	33,644.88	33,644.88
			รวม	4	4	515,367.88	515,367.88
				คิด %	100 %	คิด %	100 %

6.2.1(1) 1. แบบฟอร์ม 6.1 (2) แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.2.1 (1) มีหลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
ที่ได้รับการรับรองโดยจะต้องแสดงหลักฐานการรับรองดังกล่าว

ในปีงบประมาณ 2568 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้ดำเนินการจัดจ้างจำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯ 2) จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 3) บริการซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ 4) บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยมี 2 รายการที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯ จาก บริษัท เควี เพสท์ จำกัด และเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จาก บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว ตามเอกสารดังนี้

6.2.1 (1) 2 การรับรองบริการทำความสะอาด จาก บริษัท เควี เพสท์ จำกัด ที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากจากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ


[หน้าแรก](#)
[สินค้าและบริการ](#)
[เกณฑ์ข้อกำหนด](#)
[การขึ้นทะเบียน](#)
[สถิติ](#)
[เอกสารเผยแพร่](#)
[เข้าสู่ระบบ](#)

พิมพ์ค้นหาสินค้าและบริการ

 เลือกกลุ่ม

รายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สินค้าและบริการทั้งหมด > อุปกรณ์สำนักงาน > บริการทำความสะอาด > รายละเอียดสินค้า

บริการทำความสะอาด บริษัท เควี เพสท์ จำกัด



รหัสสินค้า : 2893

- เครื่องหมายการค้า : ไม่ระบุ
- รูปแบบ : บริการ
- การรับรองและวันหมดอายุ : 9 ธันวาคม 2027



ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียน

- ผู้ขึ้นทะเบียน : บริษัท เควี เพสท์ จำกัด
- รหัสผู้ขึ้นทะเบียน : V-724
- ที่อยู่ : 68/1 ซอย 20 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
- เบอร์ติดต่อ : 053 0219164
- โทรสาร :
- เว็บไซต์ :

เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์ข้อกำหนดฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะบริการรับจ้างทำความสะอาดในอาคารและบริเวณรอบอาคาร ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมบริการทำความสะอาดกระถางภายนอกอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป


 แสดงเกณฑ์ข้อกำหนดทั้งหมดของสินค้าบริการทำความสะอาด

Export PDF ข้อมูลสินค้านี้

[หน้าแรก](#)
[สินค้าและบริการ](#)
[เกณฑ์ข้อกำหนด](#)
[การขึ้นทะเบียน](#)
[สถิติ](#)
[เอกสารเผยแพร่](#)
[เข้าสู่ระบบ](#)




Copyright © 2023 by Pollution Control Department. All rights reserved

6.2.1 (1) 3 การรับรองเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IM C2010 ที่ทางบริษัท ริโก้ เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) ได้นำมาให้บริการแก่หน่วยงาน



หน้าแรก สินค้าและบริการ เกณฑ์ข้อกำหนด การยื่นทะเบียน ผลิตภัณฑ์ เอกสารเผยแพร่ เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสินค้าและบริการ

รายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สินค้าและบริการทั้งหมด ▶ คอมพิวเตอร์และงานพิมพ์ ▶ เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร ▶ รายละเอียดสินค้า

เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IM C2010



รหัสสินค้า : 4367

เครื่องถ่ายเอกสาร Multifunction copiers

- ชื่อหน่วยงานการค้า : RICOH
- รูปแบบ :



สินค้า

19 เมษายน 2026

หมดเวลา
- การรับรองและรับผิดชอบต่ออายุ :

ข้อมูลผู้ยื่นทะเบียน

- ผู้ยื่นทะเบียน : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
- รหัสผู้ยื่นทะเบียน : V-19
- ที่อยู่ : 341 ถนนสีลม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10250
- เบอร์โทรศัพท์ : 0 2322 9840
- โทรสาร : 0 2322 9840 ต่อ 1170
- เว็บไซต์ : www.ricoh.co.th

เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์ข้อกำหนดฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะ เครื่องพิมพ์ (printers) เฉพาะผลิตภัณฑ์สร้างภาพ อิงความละเอียดของเครื่องพิมพ์ ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้จาก single user หรือ networked computers หรืออุปกรณ์ input อื่น ๆ (เช่น กล้องดิจิทัล) โดยเครื่องพิมพ์ใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายพลังงาน ครอบคลุมทั้ง เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล (multifunction printers) ที่เน้นที่ประสิทธิภาพการพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร (copiers) เฉพาะเครื่องถ่ายเอกสารระบบแบดจ์ทุกขนาด เครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิทัลฟ็อกซ์ (multifunction copiers) ที่ใช้ถ่ายเอกสารแบบขาว-ดำ หรือสี โดยมีการศึกษาเพื่อควบคุมการดำเนินงานด้วยมือ และ/หรืออัตโนมัติ ทั้งนี้ไม่รวมเครื่องทำงานที่ไม่ใช่แบบแบดจ์

 [เอกสารเกณฑ์ข้อกำหนดฉบับนี้สำหรับเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร](#)

รูปแบบในการคำนวณการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

รูปแบบสูตรการคำนวณ

ค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ : **20,965.070** kgCO₂e (เครื่อง)

[Export PDF ข้อมูลสินค้านี้](#)

6.2.1 (2) หากหน่วยงานไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรอง ทางสำนักงาน จะต้องทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานเบื้องต้น

1) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้ทำการประเมินด้านการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานเบื้องต้น การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยใช้แบบฟอร์ม 6.2 (2) ในการประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง และได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของทางบริษัททุกครั้งให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งขอเอกสารการรับรองผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจาก บริษัท เควี เฟสท์ จำกัด เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดภายในอาคาร

แบบฟอร์ม 6.2 (2)

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง/รับเหมาก่อสร้าง

ชื่อบริษัทผู้รับจ้าง.....บริษัท เควี เฟสท์ จำกัด.....

ประเภทงาน.....จ้างทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จำนวน 12 เดือน.....

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
1. มีการปฏิบัติงานตามนโยบายสำนักงานสีเขียวของอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	✓				
2. การใช้ทรัพยากรและพลังงาน	✓				
3. การทำความสะอาดจุดที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน	✓				
4. การใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	✓				
5. มีส่วนช่วยในการคิดแยกขยะตามประเภทที่คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้จัดเตรียมไว้	✓				
รวมคะแนน	25				

สรุปคะแนนที่ได้ 25 คะแนน คิดเป็น 100 %

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ..... กัญญา เกษมผู้ประเมิน (..... นางสาวกัญญา เกษม) วันที่ 29/6/2568	ลงชื่อ..... สุวิทย์ ศักดิ์ธนากรผู้อนุมัติ (..... สุวิทย์ ศักดิ์ธนากร) วันที่ 29/6/2568
--	--

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

9 พ.ค.
รับทราบ
29.6.2568



6.2.1(2) 1. ใบประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง/รับเหมาก่อสร้าง

6.2.1(2) 2. ภาพถ่ายการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้รับจ้างทำความสะอาดอาคารฯ

6.2.1(2) 3. เอกสารรับรองรายการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในอาคาร

2) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้ทำการประเมินด้านการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานเบื้องต้น การจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยใช้แบบฟอร์ม 6.2 (2) ในการประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง

6.2.1(2) 4. ใบประเมินด้านสิ่งแวดล้อมฯ จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

แบบฟอร์ม 6.2 (2)

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง/รับเหมาก่อสร้าง

ชื่อบริษัทผู้รับจ้าง.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามแพลตฟอร์ม ซิสเต็ม.....

ประเภทงาน.....จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ.....

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
1. มีการปฏิบัติงานตามนโยบายสำนักงานสีเขียว ของอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา		✓			
2. การใช้ทรัพยากรและพลังงาน		✓			
3. ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิด มลภาวะทางอากาศ ทางเสียง และอื่นๆ			✓		
4. การใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		✓			
5. มีการตรวจเช็ค/ปฏิบัติงาน อย่างครบถ้วนทุก ครั้ง		✓			
รวมคะแนน		16	3		

สรุปคะแนนที่ได้ 19 คะแนนคิดเป็น 76 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....นายบรรณวิภา เตียรุฑ์สุพันธ์.....ผู้ประเมิน (.....นักเอกสารสนเทศ.....) วันที่ 5 มิ.ย. 2569	ลงชื่อ.....ดร.ณัฐพล เลาหรอดพันธุ.....ผู้อนุมัติ (.....ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร.....) วันที่ 5 มิ.ย. 2569
--	--

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

รับทราบ



(นายวีระชัย เว็บบคั่น)

6.2.1 (3) มีการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเข้ามาปฏิบัติงาน ในสำนักงาน

1) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้จัดทำสัญญาจ้างทำความสะอาดพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2568 และประจำปีงบประมาณ 2569 ซึ่งระบุให้ผู้รับจ้างต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นอาคาร หอมน้ำ และสุขภัณฑ์ ที่ใช้ประจำวันโดยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผลิตขึ้นเองหรือที่มีส่วนผสมของสารอันตราย

6.2.1(3) 1.สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 68 ปี 69

1. รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และอาคารเรือนกระจก มีดังนี้ 1.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นอาคารสูง 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย มีพื้นที่ประมาณ 13,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องทำงาน ห้องประชุมสัมมนา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ และห้องสมุด โดยภายในตัวอาคารมีห้องสุขาภายใน จำนวน 3 ชั้น แบ่งเป็นชายและหญิง มีสิ่ง 9 ห้อง มีระเบียงทางเดิน และบันได ซึ่งอยู่ในชั้นต่าง ๆ ที่ต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และในแต่ละชั้นมีบางห้องไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดบ่อยครั้ง เนื่องจากไม่มีการใช้พื้นที่ ยกเว้นกรณีได้รับการร้องขอให้เข้าไปทำความสะอาดเป็นกรณี ๆ ไป 1.2 อาคารเรือนกระจก (สีเทคนีโอ) เป็นอาคารที่ทำงานหลักเป็นโครงสร้างหลัก มีหลังคา ปิด/ เปิด ได้ตามความต้องการใช้งาน ภายในตัวอาคารประกอบด้วย ห้องทำงาน ห้องเตรียมตัวอย่าง ห้องบรรจุ ห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ ห้องสุชา และระเบียงทางเดิน ซึ่งการทำความสะอาดดำเนินการสัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ทุกวันอังคารและวันศุกร์) บางห้องไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดบ่อยครั้ง เนื่องจากไม่มีการใช้พื้นที่ ยกเว้นกรณีได้รับการร้องขอให้เข้าไปทำความสะอาดเป็นกรณี ๆ ไป 2. วัตถุประสงค์ เพื่อดูแลพื้นที่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และอาคารเรือนกระจกให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อเมื่อส่งมอบ 3. รายละเอียดงานทำความสะอาดสถานที่ 3.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พื้นที่ที่ต้องทำความสะอาด คือ ห้องทำงาน ห้องประชุมสัมมนา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ ห้องสุชา ระเบียงทางเดิน บันได และทางเดินทั่วไปโดยรอบอาคาร ซึ่งประกอบด้วยจุดที่เป็นบันได พรมแดง โดยทำความสะอาดในห้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 3.2 อาคารเรือนกระจก (สีเทคนีโอ) พื้นที่ที่ต้องทำความสะอาด คือ ห้องทำงาน ห้องเตรียมตัวอย่าง ห้องบรรจุ ห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ ห้องสุชา และระเบียงทางเดิน ซึ่งการทำความสะอาดดำเนินการสัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ทุกวันอังคารและวันศุกร์) 3.3 ประตู หน้าต่าง และช่องแสง	5. ผู้รับจ้างต้องแจ้งความเจ้าพนักงานทำความสะอาดเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดการจ้างมหาทำความสะอาดโดยละเอียด 6. ผู้รับจ้างต้องเตรียมเอกสารการลงเวลา เพื่อใช้ลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่เดือนแรกของการปฏิบัติงาน โดยให้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน และให้จัดส่งเอกสารการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานให้กับผู้จ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานประจำทุกสิ้นเดือน 7. พนักงานทำความสะอาดจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 8. พนักงานทำความสะอาดประจำอาคารในแต่ละวัน จะต้องควบคุมจำนวนที่จะปฏิบัติงานในสัญญาจ้าง 9. ผู้รับจ้างจัดทำตารางบันทึกการเข้าออกงานของพนักงานทำความสะอาดโดยใช้ข้อมูลจากการลงรายชื่อย่อ และจัดทำเอกสารส่งพร้อมเอกสารส่งมอบงานทุกสิ้นเดือน 10. เมื่อมีเวลาร่างจากการปฏิบัติงานในช่วงเวลางาน ให้พนักงานทำความสะอาดประจำอาคารอยู่ในบริเวณอาคาร เพื่อให้สามารถตรวจรอบหรือติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา 11. เมื่อผู้จ้างมีความประสงค์ให้พนักงานทำความสะอาดช่วยขนย้ายวัสดุ ทุกลักษณะ ช่วยจัดการพื้นที่งานกิจกรรมต่าง ๆ งานเร่งด่วนฉุกเฉิน หรืองานอื่นใด พนักงานของรับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้จ้างตามที่มีหรือด้วยความเต็มใจ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 12. พนักงานทำความสะอาดต้องผ่านการฝึกอบรมการทำความสะอาดเป็นประจำทุกปี (มีใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม) 9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปฏิบัติงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นระยะเวลา 12 เดือน 10. การรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของพนักงานทำความสะอาด ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำอันจงใจหรือประมาทเลินเล่อของพนักงานในความดูแลของผู้จ้าง และเมื่อมีเหตุผลอันสมควรเป็นที่ยอมรับว่าพนักงานของรับจ้างเป็นผู้กระทำความผิด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเงินชดเชยให้ผู้จ้างไม่เกินจำนวนเงินสองเท่าของค่าจ้างเหมาบริการ ซึ่งจะต้องชดเชยภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน 11. รายละเอียดเพิ่มเติม 11.1 น้ำยาทำความสะอาดพื้นอาคาร หอมน้ำ และสุขภัณฑ์ ที่ใช้ประจำวันให้ผู้รับจ้างใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผลิตขึ้นเองหรือที่มีส่วนผสมของสารอันตราย 11.2 ปริมาณผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่กำหนดให้ใช้ในแต่ละอาคาร อาจจะมีการเพิ่ม-ลด ปริมาณตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน
--	---

2) จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้จัดทำข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานในอาคารฯ

6.2.1(3) 2. ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2568



สำนักงาน สังกัดวิสาหกิจพัฒนาการเกษตร กองบริหารงานสำนักวิจิชาฯ งานพัสดุ โทร. 3402

ที่ ๘๑ 69.19.1.2.2/940

วันที่ 29 พฤษภาคม 2568

บันทึกข้อความ

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมหรืออุปรับราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเกษตร

ข้อ กอปรการบริหารงานสำนักวิจิชาฯ มีควาามประสงค์ของกองผลิตสินค้าและบริการของสำนักวิจิชาฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง เพื่อประกอบอุปรับราชการ และสำนักวิจิชาฯ งานพัสดุ 3

๓. รายการเงินประกอบพิธีการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาหน่วย	รวม
1	เงินเดือนและเบี้ยหวัดค่านายหน้า 1 P300 Amp หมาชนนศรี 761	3	คน	1,090.00	1,090.00
2	เงินเดือนและเบี้ยหวัดค่านายหน้า 3 P300 Amp หมาชนนศรี 778	1	คน	2,880.00	2,880.00
3	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ แอมป์และรวม	1	คัน	600.00	6,000.00
4	ค่าเช่าบ้านเลขที่ ๖-32	25	ปอนด์	30.00	750.00
					13,080.00

(หนึ่งหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน)

3. รายการค่าและรายเดือนของรถจักรยานยนต์จำนวน 13,080.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน)
4. เงินที่จ้างรับจ้าง

ใช้เงินงบประมาณปี ๒๕๖๘ จำนวน 13,080.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน)

5. กำหนดเวลาที่จะต้องใช้พัสดุ หรือใช้ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
6. วิธีที่จะซื้อและแหล่ง

ดำเนินการที่วิจิชาฯ จะจ้างมีเงินงบประมาณที่จัดซื้อพัสดุที่มีลักษณะ จำหน่าย หรือรับพัสดุให้ทำการรับจ้าง และมีเงินในการจัดซื้อพัสดุที่คิดเป็นไปบนปริมาณที่ทำการในกฎกระทรวง

7. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม
8. การพิจารณาที่จะใช้ของเดิมหรือไม่โดยมีค่า ราคา
9. การของผลิตสินค้าที่คิดและมีการกำหนดค่า ๆ
10. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
11. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
12. การแต่งตั้งพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของสัญญาหรือข้อตกลงอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีข้อสงสัยหรือไม่ประสงค์ผลิตให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อพัสดุจากสำนักวิจิชาฯ

ลงนาม

(ผู้ว่าราชการจังหวัด) (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

(ผู้ว่าราชการจังหวัด) (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

(นางสาววิมล ธิติ)

เจ้าพนักงานบริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่พัสดุราชการพัสดุ

(ลงนาม)

แบบฟอร์ม 6.2(1)

ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้แต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ ถึง ๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น.

บริษัท / หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน บริษัท อีสัน จำกัด มีสถานะเป็น ผู้ว่าจ้าง

โทร ๐๒๕-๘๒๔๕๖๗๘ แฟกซ์ _____

สถานที่ / บริเวณที่ปฏิบัติงาน ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผู้ปฏิบัติงาน ๐ _____ คน

อนุญาตให้ทำการ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายใน ห้อง พื้นที่ ๑๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียด / ลักษณะงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ข้อตกลงในการเข้าปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานประเภทความสะอาด/ขยะ/เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารและบริเวณใกล้เคียงกระทรวงมหาดไทย
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2568
 1) ทรัพยากรและพลังงานของสำนักงานจะต้องใช้อย่างประหยัด
- ที่จะขอให้ถูกต้องตามการศึกษาระบบขยะ
- ห้ามสูบบุหรี่ในอาคารสำนักงาน

ข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่และได้เตรียมพร้อมตามรายการที่จะปฏิบัติงานแล้ว

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้รับใบอนุญาต วันที่ 02 มิ.ย. 2568
 (นาย วิเศษ ใจดี)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความปลอดภัย ตามรายการที่จะปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วพร้อมลงชื่ออนุญาตให้ปฏิบัติงานได้

ลงชื่อ [ลายเซ็น] หัวหน้าแผนก (เจ้าของพื้นที่) วันที่ 02 มิ.ย. 2568
 (ผู้ช่วยกรรมการบริหารงานทั่วไป)

ลงชื่อ [ลายเซ็น] หัวหน้าแผนกบุคคล วันที่ 02 มิ.ย. 2568
 (นางสาว นันทิยา นันทิยา)

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้ดูแล วันที่ 02 มิ.ย. 2568
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา นันทิยา)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพการเกษตร

6.2.1 (4) หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจะต้องได้รับการอบรมหรือ
สื่อสารเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตน

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทำการสื่อสารและชี้แจง
ประกาศอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงาน
สีเขียว ให้กับแม่บ้าน และผู้เช่าพื้นที่ประกอบการภายในอาคารฯ ให้ได้ทราบถึงแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

6.2.1(4) 1. ประกาศคณะฯ เรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว ปี 2568



ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และผู้รับบริการ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร ผู้รับบริการ ผู้ใช้พื้นที่ในความดูแลของอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และผู้เกี่ยวข้อง

๒. พัฒนาความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และจัดการความรู้ร่วมกัน

๓. บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพให้เอื้อต่อการลดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดการภูมิทัศน์และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง

๔. บริหารจัดการอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติ การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

๕. บริหารจัดการอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของเสีย เช่น การประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรสำนักงานอื่น ๆ การจัดการขยะ (Zero Waste) โดยส่งเสริมการลดขยะด้วยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้แก้วที่สามารถใช้ซ้ำแทนแก้วพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ การลดการเกิดมลพิษและมลภาวะทางอากาศ การจัดการน้ำเสีย ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทนในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

๖. จัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการ รวมถึงการจัดการก่อสร้าง การควบคุมงาน โดยพิจารณาถึงการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

๗. การบริหารจัดการ...

-๒-

๗. การบริหารจัดการการขนส่งและการเดินทางให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยส่งเสริมการใช้จักรยาน การใช้ระบบขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย และการติดต่อสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

๘. รณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมการดำเนินงานภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯอย่างต่อเนื่อง

๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารร่วมให้การสนับสนุนและมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

๑๐. ปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การประเมินของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(รองศาสตราจารย์ดร.วีระพล ทองมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

รูปภาพการอบรมหรือสื่อสารเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวให้ผู้รับจ้าง

กิจกรรมประชุมชี้แจงนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียวอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและให้ความรู้ในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวแก่แม่บ้านของ บริษัท เควี เพลท จำกัด ในวันที่ 27 ตุลาคม 2568



6.2.1(4) 2. หลักฐานการลงลายมือชื่อการประชุมชี้แจงนโยบายสิ่งแวดล้อมฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ประชุมชี้แจงนโยบายสิ่งแวดล้อม
โครงการสำนักงานสีเขียวอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
วันที่ 27 ตุลาคม 2568
ณ ห้องรับรอง 2 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา หมวดที่ 6

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
1	นางสาวศิริินภา พานทอง	นักวิชาการพัสดุ	ศิริินภา
2	นางสาวกิริติญา วสันันท์	นักวิชาการพัสดุ	กิริติญา
3	นางสาวรัตติกาลญณ์ ประเมินชัย	นักวิชาการเงินและบัญชี	รัตติกาล
4	นางสาวพัชรพรรณ พุสสาร	นักวิชาการพัสดุ	พัชรพรรณ
5	นางสาวบัวลอย ธิยัน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	น.ส. ธิยัน
6	นางสาวสนธยา ธงงาม	นักวิชาการเงินและบัญชี	สนธยา
7	นางสาวจิรัชยา หล้าคำมูล	หัวหน้าแม่บ้านประจำตึก	จิรัชยา
8	นางใหม่ แดง	แม่บ้านประจำตึก	ใหม่ แดง
9	นางอ่อน ลุงทุน	แม่บ้านประจำตึก	อ่อน

6.2.1 (5) หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นสามารถอธิบายแนวทางในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเองได้

-ສັມພາຊນ໌-

6.2.2 ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน ของ
หน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินการ

6.2.2 (1) กรณีที่เป็นการว่าจ้างให้อยู่ประจำสำนักงานจะต้องทำการประเมินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ในปีงบประมาณ 2568 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเป็นประจำทุกเดือน โดยคณะกรรมการตรวจรับจะเป็นผู้ประเมินพร้อมกับตรวจรับงานจ้างทุกครั้งที่มีการส่งมอบงาน (ทุกเดือน) และจะดำเนินการแจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำความสะอาดไปยังบริษัทผู้รับจ้างหลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยมีเอกสารแนบดังนี้

6.2.2(1) 1. ใบประเมินด้านสิ่งแวดล้อมฯ จำเป็นทำความสะอาดอาคารฯ

หน้ากระดาษที่ 6.2.2

การประเมินผลการศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

ให้พิจารณาข้อต่อไปนี้.....ข้อที่ ๓๓ ถึง ๓๕

หมายเหตุ.....ถ้าพิจารณาว่าค่าเฉลี่ยรวมของค่าเฉลี่ยรายข้อต่ำกว่า ๓.๐๐ (3.00) ให้เขียน.....

เกณฑ์การพิจารณา	ใช่ (5)	ไม่ (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	ไม่มีเลย (1)
1. มีการใช้ภาษาในการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	/				
2. มีการใช้ภาษาในการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	/				
3. มีการใช้ภาษาในการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	/				
4. มีการใช้ภาษาในการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	/				
5. มีการใช้ภาษาในการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	/				
6. มีการใช้ภาษาในการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	/				
7. มีการใช้ภาษาในการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	/				
8. มีการใช้ภาษาในการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	/				
9. มีการใช้ภาษาในการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	/				
10. มีการใช้ภาษาในการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	/				
ค่าเฉลี่ยรวม	3.5				

ค่าเฉลี่ยรวม..... 3.5..... ค่าเฉลี่ยรวม..... 3.00..... %

ถ้าค่าเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 3.00

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ 3.00

ถ้าผ่านเกณฑ์.....

หน้าที่ยื่น 6.2.3

การประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการพิเศษ

ชื่อผู้ประเมิน.....ชื่อผู้รับประเมิน.....

ตำแหน่ง.....ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานหรือหน่วยงานต้นสังกัด..... (ถ้าไม่มี).....

เกณฑ์การพิจารณา	ดีเยี่ยม (5)	ดี (4)	พอ (3)	ไม่พอ (2)	ไม่เป็นที่พอใจ (1)
1. มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำผลการปฏิบัติงานไปพัฒนาหน่วยงานได้	✓				
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย	✓				
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	✓				
4. มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำผลการปฏิบัติงานไปพัฒนาหน่วยงานได้	✓				
5. มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำผลการปฏิบัติงานไปพัฒนาหน่วยงานได้	✓				
รวมคะแนน	9.5				

สรุปความเห็น : 3% ...คะแนนเต็ม : 100% - 5

□ 3. สามารถปฏิบัติงานได้ 100%
☐ 4. สามารถปฏิบัติงานได้ 75%
☐ 5. สามารถปฏิบัติงานได้ 50%
 หมายเหตุ :

[illegible]