

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

4.1 การจัดการขยะ

4.1.1 มาตรการหรือแนวทางจัดการขยะที่เหมาะสมกับสำนักงาน มีการสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของบุคลากร

(1) กำหนดมาตรการหรือแนวทางจัดการขยะแต่ละประเภทของหน่วยงาน การลดขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) เช่น แก้วพลาสติก หลอดพลาสติก ถุงหูหิ้ว กล่องบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร เป็นต้น

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2568 โดยในข้อ 6 มาตรการการจัดการขยะ และการลดขยะที่ต้นทาง ได้กำหนดแนวทางจัดการขยะแต่ละประเภท ดังนี้

1. จำแนกขยะ เพื่อจัดการวัสดุที่ใช้แล้วก่อนที่จะนำไปทิ้ง โดยใช้หลักการ 3Rs – Reduce, Reuse, Recycle หรือลดการใช้ ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือเป็นวัสดุที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้แล้วต้องนำไปกำจัด

2. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้กระดาษในการปริ้นท์เอกสาร โดยใช้ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ระบบการประชุมออนไลน์ (e-meeting) ของมหาวิทยาลัย หรือการแจ้งเวียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Application Line, Facebook การใช้กระดาษบันทึกข้อความเฉพาะเอกสารที่สำคัญและจำเป็นเท่านั้น สำหรับเครื่องดื่มควรซื้อแบบเติม (refillable) เพื่อลดปริมาณขยะ

3. จัดวางถังขยะตามประเภทขยะ ชั้นละ 1 จุด โดยมีป้ายบอกที่ชัดเจน

4. ดำเนินการไม่ให้มีถังขยะส่วนตัวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและความน่าอยู่ในสถานที่ทำงาน

5. ดำเนินการกำจัดขยะตามประเภทขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะอันตราย อย่างเหมาะสม โดยถังขยะแต่ละประเภทมีสีและสัญลักษณ์ตามมาตรฐาน พร้อมป้ายอธิบายการคัดแยก

6. รมรณรงค์ให้บุคลากรในอาคารเห็นความสำคัญและสร้างการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การทิ้งขยะลงถังที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง การลดปริมาณขยะจากการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง การลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร โดยใช้

ปิ่นโตหรือกล่องภาชนะบรรจุอาหารแทน เพื่อลดปริมาณขยะและลดการปนเปื้อนสารจากกล่องโฟม เพื่อสุขภาพที่ดี การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และการใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วน้ำพลาสติก เป็นต้น

7. จัดให้มีการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทขยะ

8. จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะในอาคาร และจัดทำผลรวมการลดปริมาณขยะในแต่ละเดือนเพื่อเปรียบเทียบผล และการรายงานผลสรุปประจำเดือนเพื่อหามาตรการในการจัดการ [มาตรการควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี 2568](#)

(2) มีแผนในการลดปริมาณขยะในภาพรวม เพื่อมุ่งสู่ Zero waste

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดเป้าหมายสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2568 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อมุ่งสู่ Zero waste โดยกำหนดเป้าหมายปริมาณขยะทั่วไป (กิโลกรัม) ลดลง 3% จากปี 2567 ([ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดเป้าหมายสิ่งแวดล้อมประจำปี 2568 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ](#))

(3) มีการประกาศเป็นองค์กรปลอดโฟม

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากร ประจำปี 2568 โดยในข้อ 6 มาตรการการจัดการขยะ และการลดขยะที่ต้นทาง ได้กำหนดให้ลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร โดยใช้ปิ่นโตหรือกล่องภาชนะบรรจุอาหารแทน เพื่อลดปริมาณขยะและลดการปนเปื้อนสารจากกล่องโฟม เพื่อสุขภาพที่ดี [มาตรการควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี 2568](#)

(4) มีการประกาศเจตนารมณ์หรือทำข้อตกลงร่วมกันในองค์กร

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้มีการกำหนดบริบทองค์กร และขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2568 ดังนี้

1) กำหนดพื้นที่ในการขอรับการรับรอง รวมทั้งหมด 9,873 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ภายนอกอาคาร จำนวน 1,934 ตารางเมตร พื้นที่ภายในอาคาร ชั้น 1 จำนวน 3,075 ตารางเมตร พื้นที่ภายในอาคาร ชั้น 2 จำนวน 2,726 ตารางเมตร และพื้นที่ภายในอาคาร ชั้น 3 จำนวน 2,138 ตารางเมตร

2) กำหนดขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อขอรับการรับรอง จะครอบคลุมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งหมด 4 หน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกทั้งหมดที่เข้ามาใช้พื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ([ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดบริบทองค์กร และขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568](#))

(5) มีการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อลดขยะพลาสติกในองค์กร เช่น การใช้ถุงผ้า การใช้แก้วน้ำส่วนตัว

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อลดขยะพลาสติกในองค์กร โดยรณรงค์การใช้ถุงผ้า โดยมีจุดให้บริการถุงผ้า เมื่อใช้แล้วให้ส่งกลับคืนเพื่อบุคลากรจะได้ใช้หมุนเวียน และการใช้แก้วน้ำส่วนตัวที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปริมาณขยะอย่างต่อเนื่อง



การใช้ถุงผ้า และการใช้แก้วน้ำส่วนตัว เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในอาคาร

4.1.2 มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

(1) มีการกำหนดจุดวางถังขยะบริเวณสำนักงานอย่างเหมาะสม และมีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงาน

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงาน และจัดวางถังขยะตามพื้นที่ทำงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ดังนี้

1. พื้นที่สำหรับรับประทานอาหารของบุคลากร จัดวางถังขยะจำนวน 2 จุด ได้แก่

- จุดที่ 1 พื้นที่รับประทานอาหารในห้องจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ชั้น 3

มีการจัดวางถังขยะ ประเภทขยะทั่วไป และประเภทขยะเปียก อย่างละ 1 ถัง รวมจำนวน 2 ถัง

- จุดที่ 2 พื้นที่รับประทานอาหารบริเวณหน้าห้องประชุม 304 ชั้น 3 มีการจัดวางถังขยะ ประเภทขยะทั่วไป และประเภทขยะเปียก อย่างละ 1 ถัง รวมจำนวน 2 ถัง




ถังขยะห้องจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ชั้น 3 ถังขยะหน้าห้องประชุม 304 ชั้น 3

2. พื้นที่ภายในอาคาร ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 จัดวางถังขยะจำนวน 4 จุด ดังนี้

ชั้น 1 จัดวางถังขยะ จำนวน 2 จุด ได้แก่ ถังขยะทั่วไป ที่บริเวณด้านหน้าห้องประชุม ชั้น 1 และ ถังขยะแยกประเภท 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะเปียก ที่บริเวณ ด้านหน้าบันได ชั้น 1



ถังขยะบริเวณด้านหน้าห้องประชุม ชั้น 1



ถังขยะบริเวณด้านหน้าบันได ชั้น 1

ชั้น 2 จัดวางถังขยะแยกประเภท 4 ประเภท จำนวน 1 จุด ที่บริเวณด้านหน้าบันได ชั้น 2



ถังขยะบริเวณด้านหน้าบันได ชั้น 2

ชั้น 3 จัดวางถังขยะแยกประเภท 4 ประเภท จำนวน 1 จุด ที่บริเวณด้านหน้าทางเดิน ชั้น 3




ถังขยะบริเวณด้านหน้าทางเดิน ชั้น 3

3. พื้นที่โดยรอบอาคาร ติดตั้งจุดพักขยะขนาด 3 ช่อง ได้แก่ ช่องขยะทั่วไป 2 ช่อง และ ช่องขยะรีไซเคิล 1 ช่อง ที่บริเวณด้านหน้าอาคารเรือนกระจก จำนวน 1 จุด




จุดพักขยะบริเวณด้านหน้าอาคารเรือนกระจก


แผนผังจุดวางขยชะของอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ชั้น 1 - 3
ชั้น 1



ชั้น 2



ชั้น 3



2) ถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว กระป๋องน้ำอัดลม ขวดเครื่องดื่ม ขวดพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT แก้วพลาสติก เป็นต้น



3) ถังขยะสีเขียว ขยะเปียกสำหรับใส่ขยะเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหาร เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าว เศษผลไม้ เศษก้างปลา ผัก เป็นต้น



4) ถังขยะสีแดงสำหรับใส่ขยะอันตราย เป็นขยะที่มีองค์ประกอบหรือสารปนเปื้อน วัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารกำจัดแมลงหรือวัชพืช น้ำยาเคมีต่าง ๆ กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี ส่วนขยะอันตรายจากห้องปฏิบัติการจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการสารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล จัดเก็บรวบรวม เป็นต้น



(3) มีจุดพักขยะหรือโรงพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยจะต้องมีพื้นที่รองรับขยะแต่ละประเภทจากข้อ (1) อย่างเพียงพอ

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีจุดพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ และมีพื้นที่รองรับขยะแต่ละประเภทอย่างเพียงพอ โดยจุดพักขยะมีหลังคาป้องกันแดดและฝน รวมถึงมีประตูปิดมิดชิด ติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารเรือนกระจก ซึ่งอยู่ด้านข้างของตัวอาคาร



จุดพักขยะบริเวณด้านหน้าอาคารเรือนกระจก

นอกจากนี้ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ยังมีจุดพักขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปจำหน่าย รวมถึงดูแลจุดพักขยะส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ที่บริเวณด้านข้างอาคารเรียนรวม 80 ปี ซึ่งอยู่ด้านหน้าของอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาด้วย



จุดพักขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปจำหน่าย



จุดพักขยะส่วนกลางของมหาวิทยาลัย บริเวณด้านข้างอาคารเรียนรวม 80 ปี

(4) การสำรวจการทิ้งขยะแต่ละประเภทในสำนักงาน มีความถูกต้องทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีการสุ่มตรวจสอบการทิ้งขยะประเภทต่าง ๆ ในสำนักงาน เป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 2 วัน (สัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) และมีการบันทึกผลขยะที่สุ่มตรวจทุกครั้ง [แบบฟอร์มบันทึกการสุ่มตรวจการทิ้งขยะ](#)

การสำรวจและสุ่มตรวจการทิ้งขยะแต่ละประเภท ชั้น 1



ขยะอันตราย



ขยะทั่วไป



ขยะรีไซเคิล



ขยะเปียก



การสำรวจและการสุ่มตรวจการทิ้งขยะแต่ละประเภท ชั้น 2



ขยะอันตราย



ขยะทั่วไป



ขยะรีไซเคิล



ขยะเปียก



การสำรวจและการสุ่มตรวจการทิ้งขยะแต่ละประเภท ชั้น 3



ขยะอันตราย



ขยะทั่วไป



ขยะรีไซเคิล



ขยะเปียก



(5) มีการจัดเส้นทางจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม และส่งขยะให้กับหน่วยงานที่รับดำเนินการ (สำนักงานเขต/อปท.) หรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีการจัดเส้นทางจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม และส่งขยะให้กับผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ได้แก่ บริษัท เชียงใหม่เมืองสะอาด จำกัด ตาม [สัญญาจ้าง](#) เลขที่ มจ. (กค.) 9/2568(รต.) ในการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่ มจ. (กค.) 9/2568(รต.)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์เดชขจร รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เชียงใหม่เมืองสะอาด จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ทะเบียนเลขที่ 0505556010051 มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าบ่อเฒ่า อำเภอค้อชัยเขต จังหวัด เชียงใหม่ โดย นางสาวศศิพิมล วัชรวิจิตรกุล ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ 100922073565 ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2567 (หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2567) แล้วยกสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ชื่อสัญญาจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างงานจ้างเหมาบริการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 รายการ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดที่ เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 หมวด 1 ส่วนประกอบราคา	จำนวน 1 แผ่น
2.2 หมวด 2 รายละเอียดงานจ้างบริการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	จำนวน 8 แผ่น
2.3 หมวด 3 ส่วนหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ 100922073565 ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567	จำนวน 4 แผ่น
2.4 หมวด 4 ส่วนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20	จำนวน 3 แผ่น
2.5 หมวด 5 ...	



(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์เดชขจร)



(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นางสาวศศิพิมล วัชรวิจิตรกุล)

(6) การติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ (กรณีส่งให้สำนักงานเขต/อปท. ให้ถือว่ามีการจัดการอย่างเหมาะสม)

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีการติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการของขยะแต่ละประเภท ดังนี้



พนักงานคัดแยก



ชั่งและบันทึก
ปริมาณ



นำไปวางจุดพักขยะ



ผู้รับจ้างมาเก็บและ
นำไปฝังกลบ



พนักงานคัดแยก



ชั่งและบันทึก
ปริมาณ



นำไปวางจุดพักขยะ
เพื่อการจำหน่าย



จำหน่ายให้แก่
ผู้รับซื้ออิสระ



พนักงานคัดแยก



ชั่งและบันทึก
ปริมาณ



นำไปทิ้งใน
ถังรีไซเคิล



ปิดฝารอ
การย่อยสลาย



พนักงานคัดแยก




ชั่งและบันทึก
ปริมาณ



นำไปวางจุดพักขยะ



มหาวิทยาลัย
ทำการรวบรวม




(7) ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่ของสำนักงาน (ยกเว้นเตาเผาที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง)

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่ของสำนักงาน โดยขยะแต่ละประเภทได้ถูกคัดแยกและได้รับจ้างได้นำไปจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ

4.1.3 การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง

(1) มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภทครบถ้วนทุกเดือน พร้อมแสดงผล

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยพนักงานทำความสะอาดได้รวบรวมขยะจากทุกจุดภายในอาคารมาทำการชั่งและบันทึกปริมาณทุกวัน ในช่วงเวลา 15.00-16.00 น. โดยคณะกรรมการหมวดที่ 4 การจัดการของเสีย จะสับเปลี่ยนเวรกันไปตรวจเช็คการจดบันทึกปริมาณขยะของพนักงานทำความสะอาดในเอกสารบันทึกข้อมูล จากนั้นคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจะนำข้อมูลน้ำหนักขยะที่พนักงานทำความสะอาดบันทึกไว้มารวบรวมเป็นรายงานปริมาณขยะ และบันทึกข้อมูลน้ำหนักขยะประเภทต่าง ๆ ทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม 4.1(1) [ปี 2566](#) [ปี 2567](#) [ปี 2568](#)



(2) มีการวิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดจากหมวด 1 ข้อ 1.1.3

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีการวิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามประกาศสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เรื่อง การกำหนดเป้าสิ่งแวดล้อมประจำปี 2568 โดยได้กำหนดค่าเป้าหมายปริมาณขยะทั่วไป (กิโลกรัม) ลดลง 3% จากปี 2567

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณขยะ

ปี 2567	ปี 2568	ผลต่าง	เปอร์เซ็นต์ (%)
4,307.70	4,380.10	-72.40	-1.68

จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณขยะ พบว่า ปี 2567 มีปริมาณขยะจำนวน 4,307.70 กิโลกรัม และปี 2568 มีปริมาณขยะจำนวน 4,380.10 กิโลกรัม ซึ่งได้ผลต่างคือมีขยะเพิ่มขึ้น 72.40 กิโลกรัม คิดเป็น 1.68%

ตารางแสดงปริมาณ 3 ปี ย้อนหลัง

ปี	ปริมาณขยะทั่วไป
2566	4,633.10
2567	4,307.70
2568	4,380.10


จากตารางแสดงปริมาณขยะทั่วไป 3 ปี ย้อนหลัง พบว่าปริมาณขยะปี 2566 มีจำนวนมากที่สุด 4,633.10 กิโลกรัม รองลงมาได้แก่ปริมาณขยะปี 2568 จำนวน 4,380.10 กิโลกรัม และปริมาณขยะปี 2567 จำนวน 4,307.70 กิโลกรัม ตามลำดับ

(3) มีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ มากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณขยะทั้งหมดของหน่วยงานต่อเดือน หรือมีนวัตกรรมหรือมีการส่งขยะไปเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

บุคลากรภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (reuse/recycle) โดยได้นำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นภาชนะของใช้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในสำนักงาน นอกจากนี้ยังมีการนำขยะอินทรีย์ เศษอาหาร เศษใบไม้ต่าง ๆ รวบรวมไปทำปุ๋ยหมัก และนำกลับมาใช้สำหรับการดูแลภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร



กิจกรรม การนำขยะที่ใช้แล้วนำมาใช้ประโยชน์ (3Rs) โดยนำขยะรีไซเคิลประเภทแก้ว น้ำพลาสติก ไปทำเป็นภาชนะปลูกต้นกล้าพืชผักสวนครัว เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ ในระหว่างการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 12 "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยากรสิ่งสินตน" โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2568 ณ อาคารชุดิวัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่




อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะ โดยรณรงค์ให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแต่ละวัน เพื่อการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง เช่น การลดปริมาณถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าแทน การลดปริมาณแก้วน้ำพลาสติกโดยนำภาชนะใส่น้ำสำหรับดื่มมาใช้ การลดการใช้กล่องโฟม โดยการใช้ปิ่นโตหรือกล่องพลาสติกบรรจุอาหารแทน เป็นต้น



(4) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัด (ขยะทั่วไป) มีแนวโน้มลดลง

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีปริมาณขยะทั่วไปทั้งภายในและภายนอกปี 2566 มากที่สุด 4,633.10 กิโลกรัม จากนั้นในปี 2567 มีปริมาณขยะ 4,307.70 กิโลกรัม (ลดลง 325.40 กิโลกรัม) และในปี 2568 มีปริมาณขยะ 4,380.10 กิโลกรัม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 72.40 กิโลกรัม แต่ลดลงจากปี 2566 จำนวน 253 กิโลกรัม

กราฟแสดงปริมาณขยะทั่วไป



ตารางแสดงปริมาณขยะปี 2568

เดือน	ส่งกำจัด	จำหน่าย	นำกลับมาใช้ใหม่	เศษอาหาร	เศษกิ่งไม้/ใบไม้
มกราคม	370.60	0	97.50	67.40	0.60
กุมภาพันธ์	336.10	0	81.80	51.90	0.50
มีนาคม	383.50	0	132.50	93.60	2.60
เมษายน	359.80	0	103.60	67.10	1.10
พฤษภาคม	411.40	0	146.60	101.50	4.10
มิถุนายน	420.90	0	105.70	71.00	0.30
กรกฎาคม	359.40	0	100.70	70.10	0.00
สิงหาคม	365.50	0	109.50	67.30	0.00

เดือน	ส่งกำจัด	จำหน่าย	นำกลับมาใช้ใหม่	เศษอาหาร	เศษกิ่งไม้/ใบไม้
กันยายน	350.00	0	88.90	72.00	1.20
ตุลาคม	341.80	0	142.30	57.20	0.00
พฤศจิกายน	349.80	0	65.50	47.90	0.00
ธันวาคม	331.30	0	48.90	53.70	0.00
รวม	4,380.10	0.00	1,223.50	820.70	10.40

ปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 6,434.70 กิโลกรัม

ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ทั้งสิ้น 2,054.60 กิโลกรัม

$$\begin{aligned} \text{ร้อยละของปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่} &= \frac{(2,054.60 \times 100)}{6,434.70} \\ &= 31.93 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ร้อยละของปริมาณขยะทั่วไป} &= \frac{(4,380.10 \times 100)}{6,434.70} \\ &= 68.07 \end{aligned}$$

[ปี 2566](#) [ปี 2567](#) [ปี 2568](#)

การนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าร้อยละ 31.93

จากตารางแสดงปริมาณขยะ ปี 2568 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม มีปริมาณขยะส่งกำจัดจำนวน 4,380.10 กิโลกรัม ปริมาณขยะนำกลับมาใช้ใหม่ จำนวน 1,223.50 กิโลกรัม ปริมาณเศษอาหารจำนวน 820.70 กิโลกรัม และปริมาณเศษกิ่งไม้/ใบไม้ จำนวน 10.40 กิโลกรัม รวมปริมาณขยะ ปี 2568 ทั้งสิ้น 6,434.70 กิโลกรัม มีปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม ทั้งสิ้น 2,054.60 กิโลกรัม สรุปได้ว่าปริมาณขยะทั้งหมดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ คิดเป็น 31.93%

4.2. การจัดการน้ำเสีย

4.2.1 การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำที่จะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีแนวทาง ดังนี้

(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลการจัดการน้ำเสียของหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor, SBR) และมอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์ งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบจด [บันทึกรายละเอียดของสถิติ](#) และข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและเทศบาลเมืองแม่โจ้ทราบ

ในส่วนของอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดเป็นผู้ทำการล้างถังดักไขมันทุกวันศุกร์ และบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มบันทึกการดักคราบไขมันและไขมัน [บันทึกการดักครบน้ำมัน และไขมัน](#)

แบบฟอร์ม 4.2(1)

บันทึกการดักทรายน้ำมัน และไขมัน (ปี 2563 - 2564)

จุดที่ตรวจเช็ค บริเวณ : อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ชั้น 1 ☒ ปกติค่าไขมันการ ☒ มีกลิ่น

ปี	สัปดาห์ที่	วันที่	การดัก ทรายน้ำมัน ไขมัน	การดัก เศษอาหาร	พื้มี กลิ่น	อื่นๆ เช่น ถังดับเพลิง ถังขยะ	ผู้ดำเนินการ	การเก็บ มีใบจาก การตรวจเช็ค	วันที่กำหนดเสร็จ ในการเก็บ ปัญหาที่เกิดขึ้น	ผู้ตรวจสอบ
ม.ค.	1	9 ม.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	2	10 ม.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	3	15 ม.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	4	24 ม.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	5	31 ม.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
ก.พ.	1	3 ก.พ. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	2	14 ก.พ. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	3	22 ก.พ. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	4	28 ก.พ. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
มี.ค.	1	7 มี.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	2	14 มี.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	3	21 มี.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	4	28 มี.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	5	-	-	-	-					
เม.ย.	1	4 เม.ย. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	2	11 เม.ย. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	3	18 เม.ย. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	4	25 เม.ย. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
พ.ค.	1	2 พ.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	2	(ว่าง)	-	-	-					
	3	16 พ.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	4	23 พ.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	5	30 พ.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
มิ.ย.	1	6 มิ.ย. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	2	13 มิ.ย. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	3	20 มิ.ย. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	4	27 มิ.ย. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
ก.ค.	1	4 ก.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	2	(ว่าง)	-	-	-					
	3	18 ก.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	4	-	-	-	-					
	5	-	-	-	-					
ส.ค.	1	1 ส.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	2	8 ส.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	3	15 ส.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	4	22 ส.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล
	5	29 ส.ค. 63	✓	✓	✓		อ.อุบล			อ.อุบล

(2) หน่วยงานมีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามบริบทของหน่วยงาน เช่น มีตะแกรงดักเศษอาหาร มีบ่อดักไขมัน อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสียเหมาะสมกับองค์ประกอบของน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เกิดจากการรับประทานอาหารของบุคลากร จึงได้ติดตั้งถังดักไขมันภายในอาคารเพื่อรองรับการทำความสะอาดภาชนะของบุคลากร โดยที่ชั้น 1 ของอาคาร มีจำนวน 2 จุด และติดตั้งตะแกรงดักเศษอาหารที่อ่างล้าง

งานทุกอ่าง ส่วนชั้นที่ 3 ได้ทำการรื้อถอนการติดตั้งถังดักไขมันออก เนื่องจากปัญหาของการติดตั้งถังที่ต่างระดับ ทำให้น้ำและอาหารย้อนกลับส่งผลให้น้ำล้นถัง ตลอดจนมีกลิ่นเหม็นของน้ำและเศษอาหาร จึงใช้ตะแกรงดักเศษอาหารในอ่างล้างจานเข้ามาเพื่อลดการอุดตันของเศษอาหาร



ชั้น 1



จุดวางตะแกรงดักเศษอาหารในอ่างล้างจาน

ชั้น 1 (ด้านใน)



จุดวางตะแกรงดักเศษอาหารในอ่างล้างจาน

ชั้น 1 (ด้านหลัง)

ชั้น 3



จุดวางตะแกรงดักเศษอาหารในอ่างล้างจาน ชั้น 3

(3) มีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ำเสีย และมีการบำบัดน้ำเสียของหน่วยงาน

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้กำหนดวิธีการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคาร และมีการบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

กำหนดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น (กำจัดไขมัน)

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีการติดตั้งอุปกรณ์ถังดักไขมันจำนวน 2 จุด ดังนี้

1. ห้องเตรียมอาหารและรับประทานอาหารรวม ชั้น 1 (ด้านหน้า) ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่และบุคลากรสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)

2. ห้องล้างภาชนะและขวดแก้ว ชั้น 1 (ด้านหลัง) ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับล้างภาชนะและขวดแก้วสำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

โดยทั้ง 2 จุด กำหนดให้มีการดักเศษอาหาร ไขมัน และน้ำมันอย่างสม่ำเสมอทุกวันศุกร์



จุดติดตั้งถังดักไขมันบริเวณชั้น 1 (ด้านหน้า)



จุดติดตั้งถังดักไขมันบริเวณชั้น 1 (ด้านหลัง)

(4) ระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

น้ำเสียจากอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุตา มีการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการตรวจสอบและบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ และมีการนำน้ำที่เข้า-ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ส่งวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยมีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

จึงเห็นได้ว่าคุณภาพของน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารตามประเภทอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548



บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.
สาขาเชียงใหม่ : 164/86 หมู่ที่ 3 ต.ดอยแม่ท้อ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
Chiangmai Branch: 164/86 Moo 3, Doi Mae Tho, Mae Rim, Chiangmai 50180 Thailand.
Tel : (66) 0 5389 6131, (66) 0 5389 6133 Fax : (66) 0 5389 6052, (66) 0 5389 6131 โทร 705
http://www.centralabthai.com

Central Lab
One Stop & Fast Service

TEST REPORT

Date of Issue August 19, 2025

Report No. TRCM68/22843

Page (s) 01/01

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว - 139

Customer Name & Address
(provided by customer)

Sample Description
(provided by customer)

Sample Code

Sample Condition

MAEJO UNIVERSITY
63 M.4, T. Nongharn, A. Sansai, Chiangmai 50290

น้ำทิ้งจากการบำบัด

CM68/14074-002

Sample type: Waste Water
Packaging : glass bottle and plastic gallon, tightly sealed.
Quantity : 1 bottle and 1 gallon, Weight/Volume : 1 L./bottle and 5 L./gallon
Receipt condition : room temperature, normal condition.

Date of sample received

Date of analysis

August 08, 2025

August 08, 2025 - August 19, 2025

RESULT (S)

Test Item	Result	Unit	LOD	Reference Method
Oil and Grease	4.17	mg/L	-	APHA - AWWA (2017)
Total Kjeldahl Nitrogen	4.39	mg/L	-	APHA - AWWA (2017)
BOD	4.55	mg/L	-	APHA - AWWA (2017)
pH	8.59	-	-	APHA - AWWA (2017)
Settleable Solids *	< 0.2	mL/L	-	APHA - AWWA (2017)
Sulfide	< 1.0	mg/L	-	APHA - AWWA (2017)
Suspended Solids (SS)	< 5.0	mg/L	-	APHA - AWWA (2017)
Total Dissolved Solids	702.00	mg/L	-	APHA - AWWA (2017) 2540C

Note : Sample was collected by customer.
*: Marked tests are not accredited by DIV.

~End of Report~



(Ms. Nutsinee Meesorn)
(ว-139-ก-0003)



(Mr. Somsak Tharatha)
(ว-139-ก-0001)



(Ms. Sriwanna Faknai)
Approved Signatory
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd. (Chiangmai Branch)
CERTIFIED

The results apply to the sample as received.
The report shall not be reproduced without the written official approval, except in full.
FM-QP-24-01-013-R05(18/01/64)P1/1-CM



ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยห้องปฏิบัติการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.
สาขาเชียงใหม่ : 164/86 หมู่ที่ 3 ต.ดอนมะลิ อ.แมริม จ.เชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
Chiangmai Branch: 164/86 Moo 3, Donkaew, Maerim, Chiangmai 50180 Thailand.
Tel : (66) 0 5389 6131, (66) 0 5389 6133 Fax : (66) 0 5389 6052, (66) 0 5389 6131 ต่อ 705
http://www.centralabthai.com

Central Lab
One Stop & Fast Services

TEST REPORT

Date of Issue August 19, 2025

Report No. TRCM68/22842

Page (s) 01/01

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว - 139

Customer Name & Address (provided by customer) MAEJO UNIVERSITY
63 M.4, T. Nongharn, A. Sansai, Chiangmai 50290

Sample Description (provided by customer) น้ำเสียเข้าระบบ

Sample Code CM68/14074-001

Sample Condition Sample type: Waste Water
Packaging : glass bottle and plastic gallon, tightly sealed.
Quantity : 1 bottle and 1 gallon, Weight/Volume : 1 L./bottle and 5 L./gallon
Receipt condition : room temperature, normal condition.

Date of sample received August 08, 2025

Date of analysis August 08, 2025 - August 19, 2025

RESULT (S)

Test Item	Result	Unit	LOD	Reference Method
Oil and Grease	9.83	mg/L	-	APHA - AWWA (2017)
Total Kjeldahl Nitrogen	23.60	mg/L	-	APHA - AWWA (2017)
BOD	16.70	mg/L	-	APHA - AWWA (2017)
pH	7.20	-	-	APHA - AWWA (2017)
Settleable Solids *	4.50	ml/L	-	APHA - AWWA (2017)
Sulfide	2.50	mg/L	-	APHA - AWWA (2017)
Suspended Solids (SS)	179.50	mg/L	-	APHA - AWWA (2017)
Total Dissolved Solids	256.00	mg/L	-	APHA - AWWA (2017) 2540C

Note : Sample was collected by customer.
* : Marked tests are not accredited by DIW.

~End of Report~



(Ms. Nutsinee Meesorn)
(ว-139-ก-0003)



(Mr. Somsak Tharatha)
(ว-139-ก-0001)



(Ms. Sriwanna Paknai)
Approved Signatory
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd. (Chiangmai Branch)
CERTIFIED

The results apply to the sample as received.
The report shall not be reproduced without the written official approval, except in full.
FM-QP-24-01-13-R05(18/01/64)P1/1-CM



ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยห้องปฏิบัติการบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

4.2.2 การจัดการดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย โดยมีแนวทางดังนี้

(1) มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตัดและทำความสะอาดเศษอาหารและไขมันออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมันตามความถี่ที่กำหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ มีการดูแลถังดักไขมันโดยมอบหมายให้พนักงานทำความสะอาด ประจำชั้น 1 ของอาคารเป็นผู้ดูแล ส่วนชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคาร ไม่ได้ดำเนินการติดตั้งถังดักไขมัน เนื่องจากโครงสร้างอาคารมีระบบน้ำทิ้งที่ไม่เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง โดยกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดดำเนินการตัดและทำความสะอาดเศษอาหารและไขมันทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งจัดบันทึกการตัดคราบไขมันและน้ำมันที่ติดในบริเวณถังดักไขมันในแต่ละจุด และมอบหมายให้กรรมการหมวดที่ 4 เป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อย



การตัดคราบไขมันและทำความสะอาดถังดักไขมัน ชั้น 1 ด้านหน้าอาคาร



การตัดคราบไขมันและทำความสะอาดถังดักไขมัน ชั้น 1 ด้านหลังอาคาร

(2) มีการจัดการไขมัน น้ำมัน เศษอาหาร จากถังดักไขมัน หรือกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไปกำจัดอย่างถูกต้อง

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีการจัดการไขมัน น้ำมัน เศษอาหารจากถังดักไขมันไปกำจัดอย่างถูกต้อง โดยกำหนดให้เมื่อพนักงานทำความสะอาดนำเศษอาหารที่ติดในถังดักไขมันไปใส่ในถังหมักรักษ์โลก ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา



นำเศษอาหารที่ติดในถังดักไขมันไปใส่ในถังหมักรักษ์โลก

(3) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาถังดักไขมันให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ซึ่งพนักงานทำความสะอาดที่ทำหน้าที่ดักและทำความสะอาดเศษอาหารและไขมันทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ได้ดำเนินการตรวจสอบความผิดปกติของถังดักไขมัน หากพบว่ามีความผิดปกติหรือเสียหายก็ให้แจ้งช่างเทคนิคของอาคารเพื่อดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ทันที [แบบบันทึกการตรวจคราบไขมัน และไขมัน](#)

(4) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่น ๆ

นักวิทยาศาสตร์ งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่น ๆ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงบำบัดน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัย ก่อนจะนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ [แบบ ทส.1](#) [แบบ ทส.2](#)